



# RESULTATBLANKETT 2010

L15-1041B

Utskrift: 2010-09-28 SIDA 1

Animaliebältet / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp  
PLAN: L15-1041B-10 Referensförsök i höstvetete i Mellansverige  
ADB-NR: 152127 FÖRSÖKSVÄRD: SLU/HS Hallfreda Försöksstation  
LÄN-FNR: I-297-2010 ADRESS: Hallfreda Follingbo, Visby

Ansvarig för serien: Göran Gustafsson 013-196531, 070-3137100  
Utföraransvarig: Bo Pettersson 0498-202245

GRÖDA: Höstvetete DATUM DC BEHANDL. GRADERINGAR (% angripen bladnya i obehandlat led)  
SORT: Gnejs Led Svartpricksjuka Vetetsbladfläck(DTR) Mjöldagg Rost  
SÄDD: 2009-09-27 Bl.1 2 3 4 Bl.1 2 3 4 Bl.1 2 3 4 Bl.1 2 3 4  
FÖRFRUKT: Höstraps (Höstvetete 2008) 2010-06-03 37 D 0,00 1,09 19,5 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,27 0,00 0,00 0,00  
JORDART: mmh moLL Mg-AL: 14,7 2010-06-17 53 B 0,00 0,00 10,5 55,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,16 1,10 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00  
MULLHALT: 4,9 Ca-AL: 420 2010-06-21 59 D 0,00 0,01 15,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,38 0,00 0,00 0,00  
LERHALT: 23,0 P-HCL: 29 2010-06-27 65 C 0,38 3,20 65,9 0,00 0,00 0,00 0,01 0,19 0,09 0,00 0,00 0,00  
pH: 7,1 K-HCL: 163 2010-07-08 69 2,45 40,3 0,00 0,00 0,01 0,08 0,00 0,00  
P-AL: 3,1 Cu-HCL: 9,8  
K-AL: 9,1 K/Mg: 0,6

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K  
2009-09-27 PK 11-21 216 24 45  
2010-04-19 NS 27-4 502 135  
2010-05-12 Mn 235 2,15  
2010-06-04 NS 27-4 169 46


## FÖRSÖKSLED:

|                            |           |          |          |          |            | Skörd<br>15% vh<br>kg/ha<br>08-14 | Skörde<br>ökning<br>kg/ha | Rel.<br>tal<br>skörd | Vatten<br>halt<br>% | Avrens<br>% | Tkv<br>g | Rymd-<br>vikt<br>g/l | Pro-<br>tein<br>% av<br>ts | Stärk-<br>else<br>% av<br>ts | Gluten<br>% av<br>ts | Ergo-<br>sterol<br>%<br>NIT | Strå-<br>styrka<br>0-100<br>08-14 | Svart-<br>pricksju<br>% yta<br>bl.2<br>07-08 |
|----------------------------|-----------|----------|----------|----------|------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------|----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| A. Obehandlat              | (DC37-39) | (47-49)  | (55-59)  | (65)     | Region     | 6580                              | 0                         | 100                  | 12,7                | 1,4         | 28,3     | 719                  | 14,1                       | 67,7                         | 35,4                 | 12,3                        | 100                               | 40,00                                        |
| B. Proline+Comet           | -         | 0,4+0,25 | -        | -        | Region/VSC | 6910                              | 340                       | 105                  | 12,7                | 0,9         | 29,2     | 729                  | 14,1                       | 67,7                         | 35,4                 | 12,5                        | 100                               | 12,00                                        |
| C. Proline+Comet           | -         | -        | -        | 0,4+0,25 | Region/VSC | 6870                              | 290                       | 104                  | 12,7                | 1,8         | 28,2     | 728                  | 14,0                       | 67,7                         | 35,3                 | 11,5                        | 100                               | 30,00                                        |
| D. Proline & Proline+Comet | 0,2       | -        | 0,2+0,25 | -        | Region/VSC | 7060                              | 490                       | 107                  | 12,7                | 1,6         | 29,1     | 731                  | 14,0                       | 67,9                         | 35,4                 | 12,0                        | 100                               | 8,00                                         |
| E. Öppet led               |           |          |          |          | Region/VSC | 6460                              | -120                      | 98                   | 12,6                | 1,6         | 27,0     | 709                  | 14,4                       | 67,1                         | 36,2                 | 12,6                        | 100                               | 37,50                                        |
| -X-                        |           |          |          |          |            | 6770                              |                           |                      | 12,7                | 1,5         | 28,3     | 723                  | 14,1                       | 67,6                         | 35,5                 | 12,2                        |                                   | 25,50                                        |
| CV%                        |           |          |          |          |            | 2,7                               |                           |                      | 0,5                 | 34,2        | 3        | 1,1                  | 1,5                        | 0,4                          | 2,0                  | 3,2                         |                                   | 22,0                                         |
| OBS                        |           |          |          |          |            | 20                                |                           |                      | 20                  | 20          | 20       | 20                   | 20                         | 20                           | 20                   | 20                          |                                   | 20                                           |
| PROB F1                    |           |          |          |          |            | .0033                             |                           |                      | .1097               | .1640       | .0209    | .0153                | .1870                      | .0394                        | .4165                | .0187                       |                                   | .0001                                        |
| LSD F1                     |           |          |          |          |            | 290                               |                           |                      | 0,1                 | 0,8         | 1,3      | 13                   | 0,3                        | 0,5                          | 1,1                  | 0,6                         |                                   | 8,65                                         |

ANM: Led E "Öppet led" obehandlat.

2010-05-12: Express 1,5 tab + Spitfire 0,5 + Cougar 0,2 + Biowet 0,12.

2010-06-19: Sumi Alpha 0,5 + Pirimor 0,25.



|                      |                                          |      |   |
|----------------------|------------------------------------------|------|---|
| Utskrift:            | 2010-09-28                               | SIDA | 2 |
| Ansvarig för serien: | Göran Gustafsson 013-196531, 070-3137100 |      |   |
| Utföraransvarig:     | Bo Pettersson 0498-202245                |      |   |

[illegible]

| DATUM      | GÖDSLING | MÄNGD KG/HA | N   | P  | K  |
|------------|----------|-------------|-----|----|----|
| 2009-09-27 | PK 11-21 | 216         |     | 24 | 45 |
| 2010-04-19 | NS 27-4  | 502         | 135 |    |    |
| 2010-05-12 | Mn 235   | 2,15        |     |    |    |
| 2010-06-04 | NS 27-4  | 169         | 46  |    |    |

FÖRSÖKSLED:

|                            |           |          |          |          |            |      |
|----------------------------|-----------|----------|----------|----------|------------|------|
| A. Obehandlat              | (DC37-39) | (47-49)  | (55-59)  | (65)     | Region     | 0,00 |
| B. Proline+Comet           | -         | 0,4+0,25 | -        | -        | Region/VSC | 0,00 |
| C. Proline+Comet           | -         | -        | -        | 0,4+0,25 | Region/VSC | 0,00 |
| D. Proline & Proline+Comet | 0,2       | -        | 0,2+0,25 | -        | Region/VSC | 0,00 |
| E. Öppet led               |           |          |          |          | Region/VSC | 0,00 |

-X-  
CV%  
OBS  
PROB F1  
LSD F1

[illegible]