



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2010

L5-840

Utskrift: 2010-11-29 SIDA 1

HS Kalmar / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-840-10 Ogräsbekämpning i fodermajs
ADB-NR: 152140
LÄN-FNR: H-26-2010
FÖRSÖKSVÄRD: Johan Svensson
ADRESS: Bärby, Mörbylånga

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Klas Eriksson 0702-876363

GRÖDA: Fodermajs OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Cerutti Beh.tillf. 1 2010-05-28 12
SÅDD: 2010-05-04 Beh.tillf. 2 2010-06-14 15
FÖRFRUKT: Höstvetes
JORDART: mmh saMo
MULLHALT:
LERHALT:
pH:
P-AL:
K-AL:
Ca-AL:
Mg-AL:
K/Mg:

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K
2009-10-01 Fastgödsel nöt 20000
2010-04-30 Kalisalt 200 100
2010-04-30 N 34 350 119
2010-05-04 MAP 100 12 23

				Skörd	Skörde	Rel.	Grön	Ts %	Nek-	Nek-	Plant	Målla	Natt-	Våtarv	Övriga
				ton	ökning	tal	massa		roser	roser	höjd		skatta		
				ts/ha	ts/ha	skörd	ton		%	%	cm	%	%	%	%
FÖRSÖKSLED:				10-19			ha	10-19	06-01	06-07	07-12	10-05	10-05	10-05	10-05
A Obehandlat	(Ogräsen 2 hjärtbl)	(10-12 dygn sen.)	Reg	5,8	0,0	100	13,7	43,0	0	0	73	66,7	2,5	11,7	1,7
B Titus WSB + Harmony 50 SX + vätm	30g+11,25g+vätm*	20g+7,5g+vätm*	Reg	12,7	6,9	218	31,1	40,7	0	0	122	0,0	15,0	0,0	0,1
C MaisTer + MaisOil + Starane 180	75g+1,0+0,3	75g+1,0+0,3	Bay	13,2	7,4	227	32,6	40,6	0	0	125	0,0	0,2	0,0	0,0
D MaisTer + MaisOil + Starane 180	50g+0,67+0,3	50g+0,67+0,3	Bay	13,1	7,3	226	32,0	41,1	0	0	127	0,0	0,3	0,0	0,7
E Titus WSB + Callisto + vätm	30g+0,5+vätm*	20g+0,5+vätm*	Dup	12,6	6,8	217	32,3	39,1	0	0	125	0,0	0,0	0,0	0,0
F Callisto	0,75	0,75	Syn	12,9	7,1	222	31,4	41,2	0	0	123	0,0	0,0	0,0	0,1
G Callisto och Callisto+MaisTer+MaisOil	0,75	0,5+50g+0,67	Syn	12,4	6,6	214	32,0	38,9	0	0	123	0,0	0,0	0,0	0,1
H Spotlight Plus och Callisto	0,25	0,75	NA	11,9	6,1	204	30,4	39,0	35	10	112	0,0	0,0	0,2	0,1
I Titus WSB + Callisto + vätm	15g+0,25+vätm*	10g+0,25+vätm*	SJV	12,3	6,5	212	30,9	39,9	0	0	120	0,0	0,0	0,0	0,1
*) vätmedel = 0,1 l/100 l vatten															
-X-				11,9			29,6	40,4			117	7,4	2,0	1,3	0,3
CV%				8,1			7,8	3,3			6,5	52	148,7	146,1	132,5
OBS				27			27	27			27	27	27	27	27
PROB F1				.0001			.0001	.0333			.0001	.0001	.0002	.0001	.0025
LSD F1				1,7			4,0	2,3			13	6,7	5,1	3,3	0,7

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Block IV är kasserat eftersom det var uppenbart att försöksvärdens ogräsbekämpning hade påverkat parcellerna där.

2010-05-28: Antal/m² Åkerbinda 11, Svinmålla 11, Våtarv 13, Veronika 12, Nattskatta 10, Pilört 11, Raps 11.

2010-06-14: Antal/m² Åkerb.10-35, Svinm.10-60, Våtarv 10-37, Snärjm.10-35, Nattskat.10-35, Pilört 10-34, Plister 10-57.

RESULTATBLANKETT OGRÄS 2010

HS Kalmar / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-840-10 Ogräsbekämpning i fodermajs
ADB-NR: 152140
LÅN-FNR: H-26-2010
FÖRSÖKSVÄRD: Johan Svensson
ADRESS: Bårby, Mörbylånga

L5-840

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Utskrift: 2010-11-29 SIDA 2

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Klas Eriksson 0702-876363

GRÖDA:	Fodermajs	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Cerutti	Beh.tillf. 1	2010-05-28	12
SÅDD:	2010-05-04	Beh.tillf. 2	2010-06-14	15
FÖRFRUKT:	Höstvete			
JORDART:	mmh saMo			
MULLHALT:				
LERHALT:				
pH:				
P-AL:				
K-AL:				
Ca-AL:				
Mg-AL:				
K/Mg:				

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2009-10-01	Fastgödsel nöt	20000			
2010-04-30	Kalisalt	200			100
2010-04-30	N 34	350	119		
2010-05-04	MAP	100	12	23	

FÖRSÖKSLED:

A	Obehandlat	(Ogräsen 2 hjärtbl)	(10-12 dygn sen.)	Reg
B	Titus WSB + Harmony 50 SX + vätm	30g+11,25g+vätm*	20g+7,5g+vätm*	Reg
C	MaisTer + MaisOil + Starane 180	75g+1,0+0,3	75g+1,0+0,3	Bay
D	MaisTer + MaisOil + Starane 180	50g+0,67+0,3	50g+0,67+0,3	Bay
E	Titus WSB + Callisto + vätm	30g+0,5+vätm*	20g+0,5+vätm*	Dup
F	Callisto	0,75	0,75	Syn
G	Callisto och Callisto+MaisTer+MaisOil	0,75	0,5+50g+0,67	Syn
H	Spotlight Plus och Callisto	0,25	0,75	NA
I	Titus WSB + Callisto + vätm	15g+0,25+vätm*	10g+0,25+vätm*	SJY

*) vätmedel = 0,1 l/100 l vatten

-X-	11,0
CV%	28,2
OBS	27
PROB F1	.0001
LSD F1	5,4

[illegible]



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2010

HS Kalmar / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-840-10 Ogräsbekämpning i fodermajs
ADB-NR: 152140
LÄN-FNR: H-26-2010
FÖRSÖKSVÄRD: Johan Svensson
ADRESS: Bärby, Mörbylånga

L5-840

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Utskrift: 2010-11-29 SIDA 3
Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Klas Eriksson 0702-876363

GRÖDA:	Fodermajs	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Cerutti	Beh.tillf. 1	2010-05-28	12
SÅDD:	2010-05-04	Beh.tillf. 2	2010-06-14	15
FÖRFRUKT:	Höstvete			
JORDART:	mmh saMo			
MULLHALT:				
LERHALT:				
pH:				

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2009-10-01	Fastgödsel nöt	20000			
2010-04-30	Kalisalt	200			100
2010-04-30	N 34	350		119	
2010-05-04	MAP	100		12	23

Y:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I
Y.TS:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I
TS:F1 **	A<>E A<>G A<>H
TS:F1 *	A<>C A<>I
ST.CM1:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I
ST.CM1:F1 *	C<>H D<>H E<>H
CHESS:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I
SOLNI:F1 ***	A<>B B<>C B<>D B<>E B<>F B<>G B<>H B<>I
RWEADR:F1 ***	A<>B A<>C A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I
RWEADR:F1 *	A<>D
WE:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I B<>C B<>D B<>E B<>F B<>G B<>H
WE:F1 ***	B<>I
STEME:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I

RESULTATBLANKETT OGRÄS 2010

HS Kalmar / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-840-10 Ogräsbekämpning i fodermajs
ADB-NR: 152140
LÅN-FNR: H-26-2010
FÖRSÖKSVÄRD: Johan Svensson
ADRESS: Bårby, Mörbylånga

L5-840

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Utskrift: 2010-11-15 SIDA

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Klas Eriksson 0702-876363

1

GRÖDA:	Fodermajs	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Cerutti	Beh.tillf. 1	2010-05-28	12
SÅDD:	2010-05-04	Beh.tillf. 2	2010-06-14	15
FÖRFRUKT:	Höstvete			
JORDART:	mmh saMo			
MULLHALT:				
LERHALT:				
pH:				
P-AL:				
K-AL:				
Ca-AL:				
Mg-AL:				
K/Mg:				

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2009-10-01	Fastgödsel nöt	20000			
2010-04-30	Kalisalt	200			100
2010-04-30	N 34	350	119		
2010-05-04	MAP	100	12	23	

FÖRSÖKSLED:

A	Obehandlat	(Ogräsen 2 hjärtbl)	(10-12 dygn sen.)	Reg	56,0	100	1561,3	100	75	1340,4	100	0,3	100	0,3	100	25
B	Titus WSB + Harmony 50 SX + vätm	30g+11,25g+vätm*	20g+7,5g+vätm*	Reg	6,7	12	2,3	0	25	7,0	1	12,3	3700	64,0	19200	75
C	MaisTer + MaisOil + Starane 180	75g+1,0+0,3	75g+1,0+0,3	Bay	0,3	1	0,7	0	25	2,0	0	0,3	100	0,0	0	0
D	MaisTer + MaisOil + Starane 180	50g+0,67+0,3	50g+0,67+0,3	Bay	0,3	1	0,0	0	0			0,7	200	2,7	800	25
E	Titus WSB + Callisto + vätm	30g+0,5+vätm*	20g+0,5+vätm*	Dup	0,0	0	0,0	0	0			0,0	0	0,0	0	0
F	Callisto	0,75	0,75	Syn	0,0	0	0,0	0	0			0,0	0	0,0	0	0
G	Callisto och Callisto+MaisTer+MaisOil	0,75	0,5+50g+0,67	Syn	0,0	0	0,0	0	0			0,3	100	0,0	0	0
H	Spotlight Plus och Callisto	0,25	0,75	NA	0,0	0	0,0	0	0			0,0	0	0,0	0	0
I	Titus WSB + Callisto + vätm	15g+0,25+vätm*	10g+0,25+vätm*	SJV	0,0	0	0,0	0	0			0,3	100	0,0	0	0

*) vätmedel = 0,1 l/100 l vatten

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Block IV är kasserat eftersom det var uppenbart att försöksvärdens ogräsbekämpning hade påverkat parcellerna där.

2010-05-28: Antal/m² Åkerbinda 11, Svinmålla 11, Våtarv 13, Veronika 12, Nattskatta 10, Pilört 11, Raps 11.

2010-06-14: Antal/m² Åkerb.10-35, Svinm.10-60, Vårarv 10-37, Snärjm.10-35, Nattskat.10-35, Pilört 10-34, Plister 10-57.



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2010

L5-840

Utskrift: 2010-11-15 SIDA 2

HS Kalmar / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-840-10 Ogräsbekämpning i fodermajs
ADB-NR: 152140
LÄN-FNR: H-26-2010
FÖRSÖKSVÄRD: Johan Svensson
ADRESS: Bärby, Mörbylånga

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Klas Eriksson 0702-876363

GRÖDA: Fodermajs
SORT: Cerutti
SÅDD: 2010-05-04
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: mmh saMo
MULLHALT:
LERHALT:
pH:
P-AL:
K-AL:
Ca-AL:
Mg-AL:
K/Mg:

OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
Beh.tillf. 1 2010-05-28 12
Beh.tillf. 2 2010-06-14 15

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K
2009-10-01 Fastgödsel nöt 20000
2010-04-30 Kalisalt 200 100
2010-04-30 N 34 350 119
2010-05-04 MAP 100 12 23

FÖRSÖKSLED:

				Natt-skatta SOLNI g/m2 geom.	Rel tal	Pilört st/m2 07-12	Rel tal	Pilört fältv g/m2 07-12	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Pilört POLSS g/m2 geom.	Rel tal	Våtarv st/m2 07-12	Rel tal	Våtarv fältv g/m2 07-12
A Obehandlat	(Ogräsen 2 hjärtbl)	(10-12 dygn sen.)	Reg	1,0	100	10,0	100	210,7	100	75	194,7	100	17,0	100	264,0
B Titus WSB + Harmony 50 SX + vätm	30g+11,25g+vätm*	20g+7,5g+vätm*	Reg	59,0	5902	0,0	0	0,0	0	0			0,0	0	0,0
C MaisTer + MaisOil + Starane 180	75g+1,0+0,3	75g+1,0+0,3	Bay			1,0	10	1,0	0	25	3,0	2	0,0	0	0,0
D MaisTer + MaisOil + Starane 180	50g+0,67+0,3	50g+0,67+0,3	Bay	8,0	800	3,7	37	6,7	3	75	5,6	3	0,0	0	0,0
E Titus WSB + Callisto + vätm	30g+0,5+vätm*	20g+0,5+vätm*	Dup			0,0	0	0,0	0	0			0,0	0	0,0
F Callisto	0,75	0,75	Syn			0,0	0	0,0	0	0			0,0	0	0,0
G Callisto och Callisto+MaisTer+MaisOil	0,75	0,5+50g+0,67	Syn			0,3	3	0,7	0	25	2,0	1	0,0	0	0,0
H Spotlight Plus och Callisto	0,25	0,75	NA			0,0	0	0,0	0	0			0,0	0	0,0
I Titus WSB + Callisto + vätm	15g+0,25+vätm*	10g+0,25+vätm*	SJV			1,7	17	5,0	2	50	7,5	4	0,0	0	0,0

*) vätmedel = 0,1 l/100 l vatten

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

47,8
.0334

53,5
.0015

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Block IV är kasserat eftersom det var uppenbart att försöksvärdens ogräsbekämpning hade påverkat parcellerna där.

2010-05-28: Antal/m² Åkerbinda 11, Svinmålla 11, Våtarv 13, Veronika 12, Nattskatta 10, Pilört 11, Raps 11.

2010-06-14: Antal/m² Åkerb.10-35, Svinm.10-60, Våtarv 10-37, Snärjm.10-35, Nattskat.10-35, Pilört 10-34, Plister 10-57.



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2010

L5-840

Utskrift: 2010-11-15 SIDA 3

HS Kalmar / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-840-10 Ogräsbekämpning i fodermajs
ADB-NR: 152140
LÄN-FNR: H-26-2010
FÖRSÖKSVÄRD: Johan Svensson
ADRESS: Bärby, Mörbylånga

Ansvarig för serien: Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Utföraransvarig: Klas Eriksson 0702-876363

GRÖDA: Fodermajs
SORT: Cerutti
SÅDD: 2010-05-04
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: mmh saMo
MULLHALT:
LERHALT:
pH:
P-AL:
K-AL:
Ca-AL:
Mg-AL:
K/Mg:

OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
Beh.tillf. 1 2010-05-28 12
Beh.tillf. 2 2010-06-14 15

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K
2009-10-01 Fastgödsel nöt 20000
2010-04-30 Kalisalt 200 100
2010-04-30 N 34 350 119
2010-05-04 MAP 100 12 23

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat	(Ogräsen 2 hjärtbl)	(10-12 dygn sen.)	Reg
B Titus WSB + Harmony 50 SX + vätm	30g+11,25g+vätm*	20g+7,5g+vätm*	Reg
C MaisTer + MaisOil + Starane 180	75g+1,0+0,3	75g+1,0+0,3	Bay
D MaisTer + MaisOil + Starane 180	50g+0,67+0,3	50g+0,67+0,3	Bay
E Titus WSB + Callisto + vätm	30g+0,5+vätm*	20g+0,5+vätm*	Dup
F Callisto	0,75	0,75	Syn
G Callisto och Callisto+MaisTer+MaisOil	0,75	0,5+50g+0,67	Syn
H Spotlight Plus och Callisto	0,25	0,75	NA
I Titus WSB + Callisto + vätm	15g+0,25+vätm*	10g+0,25+vätm*	SJV

*) vätmedel = 0,1 l/100 l vatten

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Rel tal	Stat: Frekv % av block	Våtarv STEME g/m2 geom.	Rel tal	Åkerbinda st/m2 07-12	Rel tal	Åkerbinda fältv g/m2 07-12	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Åkerbinda POLCO g/m2 geom.	Rel tal	Övr 1-år, örtogräs st/m2 07-12
100	75	250,4	100	24,7	100	554,7	100	75	488,6	100	4,3
0	0			2,3	9	4,0	1	75	2,6	1	0,7
0	0			0,7	3	0,7	0	25	2,0	0	1,0
0	0			0,0	0	0,0	0	0			0,7
0	0			1,3	5	6,7	1	75	5,9	1	0,0
0	0			0,7	3	10,3	2	25	31,0	6	0,0
0	0			0,3	1	1,3	0	25	4,0	1	0,3
0	0			0,0	0	0,0	0	0			0,7
0	0			4,0	16	20,0	4	75	12,4	3	0,7
		41,6							97,2 .0027		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Block IV är kasserat eftersom det var uppenbart att försöksvärdens ogräsbekämpning hade påverkat parcellerna där.

2010-05-28: Antal/m² Åkerbinda 11, Svinmålla 11, Våtarv 13, Veronika 12, Nattskatta 10, Pilört 11, Raps 11.

2010-06-14: Antal/m² Åkerb.10-35, Svinm.10-60, Våtarv 10-37, Snärjm.10-35, Nattskat.10-35, Pilört 10-34, Plister 10-57.

RESULTATBLANKETT OGRÄS 2010

HS Kalmar / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-840-10 Ogräsbekämpning i fodermajs
ADB-NR: 152140
LÅN-FNR: H-26-2010
FÖRSÖKSVÄRD: Johan Svensson
ADRESS: Bärby, Mörbylånqa

L5-840

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Utskrift: 2010-11-15 SIDA

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Klas Eriksson 0702-876363

4

GRÖDA:	Fodermajs
SORT:	Cerutti
SÅDD:	2010-05-04
JÖRFRUKT:	Höstvete
JORDART:	mmh saMo
MULLHALT:	
LERHALT:	
pH:	
P-AL:	
K-AL:	
Ca-AL:	
Mg-AL:	
K/Mg:	

OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
Beh.tillf. 1	2010-05-28	12
Beh.tillf. 2	2010-06-14	15

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2009-10-01	Fastgödsel nöt	20000			
2010-04-30	Kalisalt	200			100
2010-04-30	N 34	350	119		
2010-05-04	MAP	100	12	23	

				Rel	Övr 1-år örtogräs fältv g/m2 07-12	Rel	Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs WEADR g/m2 geom.	Rel	Samt 1år örtogräs st/m2 07-12	Rel	Samt 1år örtogräs fältv g/m2 07-12	Rel	Stat: Frekv % av block	Samt 1år örtogräs WEADT g/m2 geom.	
FÖRSÖKSLED:																
A	Obehandlat	(Ogräsen 2 hjärtbl)	(10-12 dygn sen.)	Reg	100	17,0	100	75	15,0	100	112,3	100	2608,0	100	75	2565,2
B	Titus WSB + Harmony 50 SX + vätm	30g+11,25g+vätm*	20g+7,5g+vätm*	Reg	15	2,7	16	25	8,0	53	22,0	20	73,0	3	75	68,5
C	MaisTer + MaisOil + Starane 180	75g+1,0+0,3	75g+1,0+0,3	Bay	23	2,0	12	50	3,0	20	3,3	3	4,3	0	75	3,6
D	MaisTer + MaisOil + Starane 180	50g+0,67+0,3	50g+0,67+0,3	Bay	15	2,0	12	25	6,0	40	5,3	5	11,3	0	75	7,3
E	Titus WSB + Callisto + vätm	30g+0,5+vätm*	20g+0,5+vätm*	Dup	0	0,0	0	0			1,3	1	6,7	0	75	5,9
F	Callisto	0,75	0,75	Syn	0	0,0	0	0			0,7	1	10,3	0	25	31,0
G	Callisto och Callisto+MaisTer+MaisOil	0,75	0,5+50g+0,67	Syn	8	0,0	0	0			1,3	1	2,0	0	50	2,8
H	Spotlight Plus och Callisto	0,25	0,75	NA	15	0,0	0	0			0,7	1	0,0	0	0	
I	Titus WSB + Callisto + vätm	15g+0,25+vätm*	10g+0,25+vätm*	SJV	15	0,7	4	25	2,0	13	6,7	6	25,7	1	75	15,3
*) vätmedel = 0,1 l/100 l vatten																
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1									54 .1393	84,5 .0001						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Block IV är kasserat eftersom det var uppenbart att försöksvärdens ogräsbekämpning hade påverkat parcellerna där.

2010-05-28: Antal/m² Åkerbinda 11, Svinmålla 11, Våtarv 13, Veronika 12, Nattskatta 10, Pilört 11, Raps 11.

2010-06-14: Antal/m² Åkerb.10-35, Svinm.10-60, Vårarv 10-37, Snärjm.10-35, Nattskat.10-35, Pilört 10-34, Plister 10-57.



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2010

L5-840

Utskrift: 2010-11-15 SIDA 5

HS Kalmar / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-840-10 Ogräsbekämpning i fodermajs
ADB-NR: 152140
LÄN-FNR: H-26-2010
FÖRSÖKSVÄRD: Johan Svensson
ADRESS: Bärby, Mörbylånga

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Klas Eriksson 0702-876363

GRÖDA: Fodermajs
SORT: Cerutti
SÅDD: 2010-05-04
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART: mmh saMo
MULLHALT:
LERHALT:
pH:
P-AL:
K-AL:
Ca-AL:
Mg-AL:
K/Mg:

OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
Beh.tillf. 1 2010-05-28 12
Beh.tillf. 2 2010-06-14 15

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2009-10-01	Fastgödsel nöt	20000			
2010-04-30	Kalisalt	200			100
2010-04-30	N 34	350		119	
2010-05-04	MAP	100	12	23	

FÖRSÖKSLED:

	(Ogräsen 2 hjärtbl)	(10-12 dygn sen.)	Reg
A Obehandlat	30g+11,25g+vät* 30g+11,25g+vät*	20g+7,5g+vät*	Reg
B Titus WSB + Harmony 50 SX + vät	75g+1,0+0,3	75g+1,0+0,3	Bay
C MaisTer + MaisOil + Starane 180	50g+0,67+0,3	50g+0,67+0,3	Bay
D MaisTer + MaisOil + Starane 180	30g+0,5+vät*	20g+0,5+vät*	Dup
E Titus WSB + Callisto + vät	0,75	0,75	Syn
F Callisto	0,75	0,5+50g+0,67	Syn
G Callisto och Callisto+MaisTer+MaisOil	0,25	0,75	NA
H Spotlight Plus och Callisto	15g+0,25+vät*	10g+0,25+vät*	SJV
I Titus WSB + Callisto + vät			

*) vätmedel = 0,1 l/100 l vatten

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Rel tal													
100													
3													
0													
0													
0													
1													
0													
1													

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

Block IV är kasserat eftersom det var uppenbart att försöksvärdens ogräsbekämpning hade påverkat parcellerna där.

2010-05-28: Antal/m² Åkerbinda 11, Svinmålla 11, Våtarv 13, Veronika 12, Nattskatta 10, Pilört 11, Raps 11.

2010-06-14: Antal/m² Åkerb.10-35, Svinm.10-60, Våtarv 10-37, Snärjm.10-35, Nattskat.10-35, Pilört 10-34, Plister 10-57.



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2010

L5-840

Utskrift: 2010-11-15 SIDA 6

HS Kalmar / Bearbetat av SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
PLAN: L5-840-10 Ogräsbekämpning i fodermajs
ADB-NR: 152140
LÄN-FNR: H-26-2010
FÖRSÖKSVÄRD: Johan Svensson
ADRESS: Bärby, Mörbylånga

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Klas Eriksson 0702-876363

GRÖDA:	Fodermajs	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Cerutti	Beh.tillf. 1	2010-05-28	12
SÄDD:	2010-05-04	Beh.tillf. 2	2010-06-14	15
FÖRFRUKT:	Höstvete			
JORDART:	mmh saMo			
MULLHALT:				
LERHALT:				
pH:				

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2009-10-01	Fastgödsel nöt	20000			
2010-04-30	Kalisalt	200			100
2010-04-30	N 34	350		119	
2010-05-04	MAP	100		12	23

Y:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I
Y.TS:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I
TS:F1 **	A<>E A<>G A<>H
TS:F1 *	A<>C A<>I
ST.CM1:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H A<>I
ST.CM1:F1 *	C<>H D<>H E<>H