



RESULTATBLANKETT 2011

L15-2011

Utskrift: 2011-12-28 SIDA 1

Försök i Väst/ Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby
PLAN: L15-2011-11 Strategi i rågvete mot gulrost
ADB-NR: 152215 FÖRSÖKSVÄRD: Conny Wallin
LÄN-FNR: R-908-2011 ADRESS: Hede, Mellerud

Ansvarig för serien: Per-Göran Andersson 046-71 36 50
Utföraransvarig: Stellan Johansson 070-3302521

GRÖDA:	Rågvete	DATUM	DC	BEHANDL.	GRADERINGAR (% angripen bladyta i obehandlat led)																			
SORT:	Dinaro			Led	Svartpricksjuka				Vetetsbladfläck(DTR)				Mjöldagg				Sköldfläcksjuka				Gulrost			
SÅDD:	2010-09-12				Bl.1	2	3	4	Bl.1	2	3	4	Bl.1	2	3	4	Bl.1	2	3	4				
FÖRFRUKT:	Höstvete (Havre 2009)	2011-05-09	31	3-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,95
JORDART:	mmh ML	2011-05-18	37	5-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	2,17	
MULLHALT:	5,0	2011-05-26	41	7																				
LERHALT:	35,0	2011-05-31	49	2-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,72	0,90	5,32	4,35	5,04
pH:	6,4	2011-06-13	63	5, 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	8,50	14,9	4,25	0,00
P-AL:	8,9	2011-06-21	71		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5,53	14,52	13,6	
K-AL:	30,0																							
	K/Mg: 1,1																							

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2011-05-03	NS 27-3	222	60		
2011-05-24	NS 27-3	370	100		

FÖRSÖKSLED:						Skörd 15% vh	Skörde ökning	Rel. tal skörd	Vatten halt	Avrens	Tkv	Rymd- vikt	Pro- tein % av ts	Ergo- sterol % NIT	Strå- styrka	Gul- rost % yta bl.2	
						kg/ha	kg/ha		%	%	g	g/l			0-100 08-11	06-21	
1	Obehandlat	(31-32)	(37-39)	(45-49)	(55-59)	Region	5250	0	100	27,0	10,0	30,3	607	12,4	16,4	100	13,33
2	Acanto+Amure	-	-	0,5+0,4	-	Du Pont	9310	4060	177	25,9	1,1	33,6	659	10,5	14,5	100	1,67
3	Delaro SC 325	0,5	-	0,5	-	Bayer	9460	4220	180	26,1	1,5	34,3	648	10,6	15,0	100	0,00
4	Jenton+Proline och Comet+Proline	1,0+0,2	-	0,5+0,2	-	BASF	9280	4040	177	26,2	1,8	32,9	655	10,7	14,7	100	0,00
5	Bumper och Stereo+Amistar och Bumper	0,25	0,4+0,25	-	0,5	MA	9440	4190	180	26,3	1,6	32,8	643	10,7	14,7	100	0,10
6	Tilt Top och Proline+Comet och Jenton	0,25	0,2+0,25	-	0,5	Reg/Vsc	8980	3740	171	26,6	2,0	32,9	638	10,6	15,0	100	0,33
7	IPM-öppet led					Reg/Vsc	8990	3750	171	26,5	1,9	33,0	640	10,9	14,7	100	4,67
-X-							8670			26,4	2,8	32,8	642	10,9	15,0		2,87
CV%							8,3			2,3	66,4	5,9	3	4,8	5,3		80,1
OBS							21			21	21	21	20	21	21		21
PROB F1							.0001			.4650	.0009	.3510	.2022	.0083	.1313		.0001
LSD F1							1280			1,1	3,4	3,4	35	0,9	1,4		4,09

ANM: Block II kasserat pga missänkt sprutffel.
2011-05-18: Led 7 (IPM) 0,8 Jenton, DC37 och 2011-05-26 0,5 Tilt Top, DC41.
2010-09-21: 1,5 Boxer + 15g Lexus; 2011-06-05: 0,3 Sumi-Alpha + 0,25 Pirimor.
2011-06-21: Gulrost axangrepp ca 15 % i block I och III och 2 % i block IV.
Behandlingstidpunkt 4 (DC55-59) sent utförd pga dåligt sprutvåder.