

L15-4010A

Utskrift:

2011-10-25

SIDA

1

Försök i Väst/ Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby

PLAN: L15-4010A-11

ADB-NR: 152273

LÄN-FNR: R-910-2011

Strategi mot bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka i vårkorn.

FÖRSÖKSVÄRD: Karl Johan Håkansson

ADRESS: Kolbogården, Lundsbrunn

Ansvarig för serien:

Utföraransvarig:

Per-Göran Andersson 046-713650, 0708-161050

Stellan Johansson 070-330 25 21

[illegible]

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2011-04-20	NPK 22-4-9	200	44	8	18
2011-05-10	Axan	235	63		

2011-04-20	NPR 22-4-9	200	448 16																	
2011-05-10	Axan	235	63																	
				Skörd 15% vh	Skörde ökning	Rel. tal skörd	Vatten halt	Avrens	Tkv	Rymd- vikt	Pro- tein % av ts	Stärk- else % av ts	Ergo- sterol % NIT	Strå- styrka 0-100 08-25						
				kg/ha 08-25	kg/ha		%	%	g	g/l										
FÖRSÖKSLED:																				
01 Obehandlat	(DC37-39)	(49-55)	Region	5410	0	100	23,1	0,8	49,3	616	10,8	59,1	15,7	89						
02 Delaro	0,4	-	Bayer	5860	450	108	24,7	0,8	50,3	622	10,6	59,6	17,7	83						
03 Kayak + Acanto	0,375+0,25	-	DuPont	5770	370	107	23,5	0,7	51,8	622	10,5	59,2	16,6	88						
04 Kayak + Amistar	0,6+0,25	-	Syngenta	6040	630	112	23,9	1,3	51,2	620	10,8	59,2	17,3	85						
05 Kayak + Armure	0,4+0,2	-	Syngenta	5720	320	106	24,3	1,1	52,4	620	10,8	58,9	16,6	84						
06 Kayak + Armure	0,6+0,2	-	Syngenta	6320	920	117	24,0	1,6	53,1	621	10,5	59,8	17,2	84						
07 Kayak+Armure+Amistar	0,4+0,2+0,25	-	Syngenta	5630	220	104	23,6	0,9	49,6	607	10,8	59,4	16,9	90						
08 Proline + Comet	0,2+0,1	-	Bayer	5930	520	110	23,8	0,8	50,5	616	10,8	59,1	16,9	90						
09 Proline + Comet	0,2+0,25	-	BASF	5840	440	108	23,8	1,0	50,6	618	10,8	58,9	15,9	84						
10 Stereo + Comet	0,4+0,25	-	MA	5680	270	105	23,5	0,8	49,8	616	10,8	59,3	16,7	90						
11 Proline + Comet	-	0,2+0,1	Region/VSC	5450	40	101	23,6	0,9	49,9	616	10,8	59,1	16,0	89						
12 IPM			Region/VSC	5740	330	106	23,7	0,9	51,8	620	10,7	59,2	15,9	84						
-X-				5790			23,8	1,0	50,8	618	10,7	59,2	16,7	86						
CV%				4,8			3,0	56,9	3,4	1,0	3,3	0,8	8,4	3,9						
OBS				41			41	41	41	35	41	41	41	41						
PROB F1				.0184			.1967	.5147	.1138	.2969	.9602	.5246	.4776	.0162						
LSD F1				440			1,2	0,9	2,8	12	0,6	0,8	2,2	5						

ANM: Skörd kasserad från rutorna 17-22 och ruta 40 (led 06, 05, 07, 08, 09, 11, 12) fel vid provtagning.

2011-05-09: 0,25 Cougar + 1 tab Express + 0,1 vätö

2011-06-21: Led 12 IPM 0,4 Proline + 0,2 Comet, DC 50

2011-07-22: Ingen rutvis slutgradering utförd, endast någon enstaka bladfläck.

FÖRSÖKET FÅR EJ INGÅ I SERIESAMMANSTÄLLNING.