



RESULTATBLANKETT SKÖRD 2011

L5-840

Utskrift: 2011-11-08 SIDA 1

HS Kalmar / Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby
PLAN: L5-840-11 Ogräsbekämpning i fodermais
ADB-NR: 152319
LÄN-FNR: H-31-2011
FÖRSÖKSVÄRD: Per-Otto Johansson
ADRESS: Risinge, Mörbylånga

Ansvarig för serien: Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Utföraransvarig: Klas Eriksson 0702-876363

GRÖDA:	Majs	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Jasmic	B-H	2011-05-26	13
SÄDD:	2011-05-02	B-F, H	2011-06-05	15
FÖRFRUKT:	Potatis (Höstvete 2009)	G	2011-06-08	16
JORDART:	M	F	2011-06-16	20
MULLHALT:	25,5	G	2011-06-27	19
LERHALT:	8,0			
pH:	6,7			
P-AL:	19,8			
K-AL:	23,7			
Ca-AL:	796			
Mg-AL:	30,8			
P-HCL:	77			
K-HCL:	83			
Cu-HCL:	10,5			
K/Mg:	0,8			

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2011-04-30	Broiler gödsel ton/ha	5			
2011-04-28	NS 27-4	440	120	18	
2011-05-02	MAP	100	12	23	
2011-05-30	Mn 235	2			

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 30g TitusWSB + 11,25g Harmony50SX + v T1) 30g TitusWSB + 7,5g Harmony50SX + v T2)
C 75gMaisTer + 1,0 MaisOil + 0,3 Starane 180 T1) och T2)
D 50g MaisTer + 0,67 MaisOil + 0,3 Starane 180 T1) och T2)
E 0,5 Callisto T1) 0,5 Callisto + 50g MaisTer + 0,67 MaisOil T2)
F 11,25g Harmony50SX+V T1) 0,5 Callisto 50g MaisT+0,67 MaisO T2) 0,5 Callisto T3)
G 0,5 Callisto 1) 0,5 Callisto + 50g MaisTer + 0,67 MaisOil 4) 0,5 Callisto 5)
H 11,25 Harmony50SX+0,3 Callisto+V T1) 7,5 Har50SX+0,3 Call+50 MaisT+0,67 MaisO T2)

V = Vätmedel 0,1 l / 100 l vatten
Tidpunkt 1 = Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad
Tidpunkt 2 = 10-12 dygn senare
Tidpunkt 3 = 10 dygn efter T2 *)
Tidpunkt 4 = Majsen 6 blad *)
Tidpunkt 5 = Majsen 11 blad
*) Tidpunkt 3 och Tidpunkt 4 kan eventuellt sammanfalla.

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd ton ts/ha 10-06	Skörde ökning ton ts/ha	Rel. tal skörd	Grön massa ton ha 10-06	Ts % 10-06	Behand- lings- skador % 06-05	Behand- lings- skador % 06-08	Behand- lings- skador % 06-16	Behand- lings- skador % 06-22	Behand- lings- skador % 07-06	Plant höjd cm 07-20	Strå- styrka 0-100 10-06
7,7	0,0	100	24,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128	100
20,6	12,9	268	60,5	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234	100
21,2	13,5	276	61,7	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233	100
21,2	13,5	275	61,9	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234	100
21,5	13,8	280	63,3	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238	100
21,1	13,4	274	60,5	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240	100
21,1	13,5	275	62,3	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238	100
20,5	12,8	267	61,1	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230	100
19,4			56,9	33,9						222	
4,2			3,7	5,3						3,2	
32			32	32						32	
.0001			.0001	.5161						.0001	
1,2			3,1	2,6						10	

ANM:



RESULTATBLANKETT SKÖRD 2011

L5-840

Utskrift: 2011-11-08 SIDA 2

HS Kalmar / Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby
PLAN: L5-840-11 Ogräsbekämpning i fodermajs
ADB-NR: 152319
LÄN-FNR: H-31-2011
FÖRSÖKSVÄRD: Per-Otto Johansson
ADRESS: Risinge, Mörbylånga

Ansvarig för serien: Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Utföraransvarig: Klas Eriksson 0702-876363

GRÖDA:	Majs	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Jasmic	B-H	2011-05-26	13
SÄDD:	2011-05-02	B-F, H	2011-06-05	15
FÖRFRUKT:	Potatis (Höstvete 2009)	G	2011-06-08	16
JORDART:	M	F	2011-06-16	20
MULLHALT:	25,5	G	2011-06-27	19
LERHALT:	8,0			
pH:	6,7			
P-AL:	19,8			
K-AL:	23,7			
Ca-AL:	796			

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2011-04-30	Broiler gödsel ton/ha	5			
2011-04-28	NS 27-4	440	120	18	
2011-05-02	MAP	100	12	23	
2011-05-30	Mn 235	2			

Y:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H
Y.TS:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H
ST.CM1:F1 *** A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H

RESULTATBLANKETT OGRÄS 2011

HS Kalmar / Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby
PLAN: L5-840-11 Ogräsbekämpning i fodermajs
ADB-NR: 152319
LÅN-FNR: H-31-2011
FÖRSÖKSVÄRD: Per-Otto Johansson
ADRESS: Risinge, Mörbylånna

L5-840

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Utskrift: 2011-11-10 SIDA
Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Klas Eriksson 0702-876363

1

GRÖDA:	Majs	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Jasmic	B-H	2011-05-26	13
SÅDD:	2011-05-02	B-F, H	2011-06-05	15
FÖRFRUKT:	Potatis (Höstvete 2009)	G	2011-06-08	16
JORDART:	M	F	2011-06-16	20
MULLHALT:	25,5	G	2011-06-27	19
LERHALT:	8,0			
pH:	6,7			
P-AL:	19,8			
K-AL:	23,7			
Ca-AL:	796			
Mg-AL:	30,8			
K/Mg:	0,8			

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2011-04-30	Broiler gödsel ton/ha	5			
2011-04-28	NS 27-4	440	120	18	
2011-05-02	MAP	100	12	23	
2011-05-30	Mn 235	2			

FÖRSÖKSLED:

A	Obehandlat	10,8	100	1531,5	100	100	1246,0	100	103,3	100	2784,8	100	100
B	30g TitusWSB + 11,25g Harmony50SX + v T1) 30g TitusWSB + 7,5g Harmony50SX + v T2)	11,3	105	83,0	5	75	107,2	5	14,0	14	6,8	0	100
C	75gMaisTer + 1,0 MaisOil + 0,3 Starane 180 T1) och T2)	8,8	81	36,3	2	75	40,5	2	6,8	7	2,8	0	75
D	50g MaisTer + 0,67 MaisOil + 0,3 Starane 180 T1) och T2)	8,0	74	44,3	3	75	55,1	3	30,5	30	75,5	3	100
E	0,5 Callisto T1) 0,5 Callisto + 50g MaisTer + 0,67 MaisOil T2)	6,8	63	9,5	1	100	9,2	1	3,8	4	5,8	0	100
F	11,25g Harmony50SX+v T1) 0,5 Callisto 50g MaisT+0,67 MaisO T2) 0,5 Callisto T3)	3,0	28	1,5	0	50	3,0	0	0,8	1	0,0	0	0
G	0,5 Callisto 1) 0,5 Callisto + 50g MaisTer + 0,67 MaisOil 4) 0,5 Callisto 5)	3,0	28	47,8	3	25	191,0	3	0,0	0	0,0	0	0
H	11,25 Harmony50SX+0,3 Callisto+v T1) 7,5 Har50SX+0,3 Call+50 MaisT+0,67 MaisO T2)	9,3	86	20,5	1	100	15,7	1	3,5	3	2,3	0	75

V = Vätmedel 0,1 l / 100 l vatten
 Tidpunkt 1 = Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad
 Tidpunkt 2 = 10-12 dygn senare
 Tidpunkt 3 = 10 dygn efter T2 *)
 Tidpunkt 4 = Majsen 6 blad *)
 Tidpunkt 5 = Majsen 11 blad
 *) Tidpunkt 3 och Tidpunkt 4 kan eventuellt sammanfalla.

STDEV%
PROB F1

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2011

L5-840

Utskrift: 2011-11-10 SIDA 2

HS Kalmar / Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby
PLAN: L5-840-11 Ogräsbekämpning i fodermajs
ADB-NR: 152319
LÄN-FNR: H-31-2011
FÖRSÖKSVÄRD: Per-Otto Johansson
ADRESS: Risinge, Mörbylånga

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Klas Eriksson 0702-876363

GRÖDA: Majs OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Jasmic B-H 2011-05-26 13
SÄDD: 2011-05-02 B-F, H 2011-06-05 15
FÖRFRUKT: Potatis (Höstvete 2009) G 2011-06-08 16
JORDART: M F 2011-06-16 20
MULLHALT: 25,5 G 2011-06-27 19
LERHALT: 8,0
pH: 6,7
P-AL: 19,8
K-AL: 23,7
Ca-AL: 796
Mg-AL: 30,8
K/Mg: 0,8

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K
2011-04-30 Broiler gödsel ton/ha 5
2011-04-28 NS 27-4 440 120 18
2011-05-02 MAP 100 12 23
2011-05-30 Mn 235 2

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 30g TitusWSB + 11,25g Harmony50SX + v T1) 30g TitusWSB + 7,5g Harmony50SX + v T2)
C 75gMaisTer + 1,0 MaisOil + 0,3 Starane 180 T1) och T2)
D 50g MaisTer + 0,67 MaisOil + 0,3 Starane 180 T1) och T2)
E 0,5 Callisto T1) 0,5 Callisto + 50g MaisTer + 0,67 MaisOil T2)
F 11,25g Harmony50SX+V T1) 0,5 Callisto 50g MaisT+0,67 MaisO T2) 0,5 Callisto T3)
G 0,5 Callisto 1) 0,5 Callisto + 50g MaisTer + 0,67 MaisOil 4) 0,5 Callisto 5)
H 11,25 Harmony50SX+0,3 Callisto+V T1) 7,5 Har50SX+0,3 Call+50 MaisT+0,67 MaisO T2)

V = Vätmedel 0,1 l / 100 l vatten
Tidpunkt 1 = Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad
Tidpunkt 2 = 10-12 dygn senare
Tidpunkt 3 = 10 dygn efter T2 *)
Tidpunkt 4 = Majsen 6 blad *)
Tidpunkt 5 = Majsen 11 blad
*) Tidpunkt 3 och Tidpunkt 4 kan eventuellt sammanfalla.

STDEV%
PROB F1

Svin- målla CHEAL g/m2 geom.	Rel tal	Övr 1-år. örtogräs st/m2 07-20	Rel tal	Övr 1-år. örtogräs fältv g/m2 07-20	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Övr 1-år. örtogräs WEADR g/m2 geom.	Rel tal	Samt 1år örtogräs st/m2 07-20	Rel tal	Samt 1år örtogräs fältv g/m2 07-20
2673,9	100	2,3	100	15,0	100	75	18,0	100	116,3	100	4331,3
5,3	0	0,5	22	0,3	2	25	1,0	2	25,8	22	90,0
3,3	0	1,3	56	0,3	5	25	1,4	2	16,8	14	39,3
62,1	3	2,5	111	3,8	25	75	4,3	25	41,0	35	123,5
4,0	0	0,8	33	1,5	10	25	6,0	10	11,3	10	16,8
	0	1,0	44	1,5	11	25	7,0	10	4,8	4	3,0
	0	1,3	56	3,0	28	50	8,4	20	4,3	4	50,8
2,5	0	1,3	56	6,0	44	100	4,2	40	14,0	12	28,8
74							89,1				
.0001							.1860				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2011

HS Kalmar / Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby
PLAN: L5-840-11 Ogräsbekämpning i fodermais
ADB-NR: 152319
LÄN-FNR: H-31-2011
FÖRSÖKSVÄRD: Per-Otto Johansson
ADRESS: Risinge, Mörbylånga

L5-840

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Utskrift: 2011-11-10 SIDA 3
Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352
Klas Eriksson 0702-876363

GRÖDA:	Majs	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Jasmic	B-H	2011-05-26	13
SÄDD:	2011-05-02	B-F, H	2011-06-05	15
FÖRFRUKT:	Potatis (Höstvete 2009)	G	2011-06-08	16
JORDART:	M	F	2011-06-16	20
MULLHALT:	25,5	G	2011-06-27	19
LERHALT:	8,0			
pH:	6,7			
P-AL:	19,8			
K-AL:	23,7			
Ca-AL:	796			
Mg-AL:	30,8			
K/Mg:	0,8			

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2011-04-30	Broiler gödsel ton/ha	5			
2011-04-28	NS 27-4	440	120	18	
2011-05-02	MAP	100	12	23	
2011-05-30	Mn 235	2			

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 30g TitusWSB + 11,25g Harmony50SX + v T1) 30g TitusWSB + 7,5g Harmony50SX + v T2)
C 75gMaisTer + 1,0 MaisOil + 0,3 Starane 180 T1) och T2)
D 50g MaisTer + 0,67 MaisOil + 0,3 Starane 180 T1) och T2)
E 0,5 Callisto T1) 0,5 Callisto + 50g MaisTer + 0,67 MaisOil T2)
F 11,25g Harmony50SX+v T1) 0,5 Callisto 50g MaisT+0,67 MaisO T2) 0,5 Callisto T3)
G 0,5 Callisto 1) 0,5 Callisto + 50g MaisTer + 0,67 MaisOil 4) 0,5 Callisto 5)
H 11,25 Harmony50SX+0,3 Callisto+V T1) 7,5 Har50SX+0,3 Call+50 MaisT+0,67 MaisO T2)

V = Vätmedel 0,1 l / 100 l vatten
Tidpunkt 1 = Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad
Tidpunkt 2 = 10-12 dygn senare
Tidpunkt 3 = 10 dygn efter T2 *)
Tidpunkt 4 = Majsen 6 blad *)
Tidpunkt 5 = Majsen 11 blad
*) Tidpunkt 3 och Tidpunkt 4 kan eventuellt sammanfalla.

STDEV%
PROB F1

Rel tal	Stat: Frekv % av block	Samt 1år örtogräs WEADT g/m2 geom.	Rel tal	Hirs * st/m2 07-20	Rel tal	Hirs * fältv g/m2 07-20	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Hirs * XSETSS g/m2 geom.	Rel tal
100	100	4278,7	100	0,8	100	0,3	100	25	0,3	100
2	100	46,1	2	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0
1	100	26,0	1	1,0	133	0,5	200	25	0,5	200
3	100	107,7	3	0,3	33	0,0	0	0	0,0	0
0	100	15,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0
0	75	4,0	0	0,3	33	0,3	100	25	0,3	100
1	50	44,5	1	1,8	233	1,3	500	25	1,3	500
1	100	24,2	1	1,8	233	0,8	300	75	0,8	300
		108,3							0	
		.0001								

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>