



RESULTATBLANKETT SKÖRD 2012

L5-840

Utskrift: 2012-11-14 SIDA 1

Skåneförsöken / Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby
PLAN: L5-840-12 Ogräsbekämpning i ensilagemajs
ADB-NR: 152362
LÄN-FNR: H-23-2012
FÖRSÖKSVÄRD: Tony Ålund
ADRESS: Mysinge, Mörbylånga

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Mattias Zetterstrand 044-229902, 0708-945352
Klas Eriksson 0702-87 63 63

GRÖDA: Ensilagemajs OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Ampezzo B-H 2012-05-25 13
SÄDD: 2012-04-30 B-H 2012-06-07 15
FÖRFRUKT: Vårkorn (Höstvete 2010) E, H 2012-06-20 18
JORDART: mmh Sa
MULLHALT: 4,8
LERHALT: 2,0
pH: 6,9
P-AL: 23,0
K-AL: 10,4
Ca-AL: 468
Mg-AL: 10,8
K/Mg: 1,0

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K
2012-10-01 Fastg nöt 30000
2012-04-20 Nötflyt 15000
2012-04-29 N34 350 119
2012-04-30 MAP 12-23 85 10 20

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 30g TitusWSB + 11,25g Harmony50SX + v T1) 20g TitusWSB + 7,5g Harmony50SX + v T2)
C 75gMaisT + 1,0 MaisO + 0,3 Starane 180 T1) och T2)
D 50gMaisT+0,67MaisO+11,25Harmony50SX+0,3Call T1)och75gMaisT+1,0MaisO+0,3Starane T2)
E 0,5Call+11,25Harmony50SX+0,2v T1) 0,5 Call+50 MaisT+0,67 MaisO T2) 0,5Call T3)
F 0,5Call+11,25+Harmony50SX+0,2 v T1) 0,5 Call+50g MaisT+0,67 MaisO T2)
G 0,75Call+11,25Harmony50SX+0,2 v T1) 0,5 Call+50g MaisT+0,67 MaisO T2)
H 0,3Call+7,5Harmony50SX+0,2v T1)0,3 Call+50g MaisT+0,67MaisO T2) 0,3Call T3)

Call = Callisto; MaisT = MaisTer; MaisO = MaisOil
V = Vätmedel 0,1 l / 100 l vatten

Tidpunkt 1 = Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad
Tidpunkt 2 = 10-12 dygn efter T1
Tidpunkt 3 = 10 dygn efter T2

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Skörd ton ts/ha 10-16	Skörde ökning ton ts/ha	Rel. tal skörd	Grön massa ton ha 10-16	Ts % 10-16	Behand- lings- skador % 06-05	Behand- lings- skador % 06-12	Behand- lings- skador % 06-20	Plant höjd cm 07-31	Strå- styrka 0-100 10-16	Ogräs ospec. % 10-16
4,0	0,0	100	11,8	34,1	0,0	0,0	0,0	131	100	92,5
14,5	10,5	363	48,0	30,7	0,0	0,0	0,0	225	100	75,0
17,2	13,2	430	54,6	31,5	0,0	0,0	0,0	228	100	0,1
17,5	13,6	440	58,5	30,5	0,0	0,0	0,0	233	100	0,1
16,5	12,5	412	53,5	31,3	0,0	0,0	0,0	231	100	0,0
18,1	14,1	453	59,6	30,4	0,0	0,0	0,0	224	100	0,0
15,4	11,4	385	51,5	30,6	0,0	0,0	0,0	224	100	0,0
16,8	12,8	422	54,1	31,2	0,0	0,0	0,0	231	100	0,0
15,0			48,9	31,3				216		21,0
10,5			16,4	11,6				3,6		14,6
32			32	32				32		32
.0001			.0001	.8665				.0001		.0001
2,3			11,8	5,3				11		4,5

ANM: 2012-05-25 led A: Målla 1-4 cm, nattskattta 0,5 cm, pilört 1-4 cm, plister 0,5 cm, etternässla 0,5cm, baldersbrå 0,5 cm.
2012-06-07 led A: Målla 2-14 cm, nattskattta 0,5-2 cm, pilört 1-8 cm, plister 2 cm, etternässla 0,5-5 cm, åkerbinda 2 cm
2012-06-20 led A: Målla 30-45 cm, nattskattta 2-12 cm, pilört 15-45 cm.
2012-10-16: Dominerande ogräsart vid skörd, led A målla och led B nattskatta.



RESULTATBLANKETT SKÖRD 2012

Skåneförsöken / Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby
PLAN: L5-840-12 Ogräsbekämpning i ensilagemajs
ADB-NR: 152362
LÄN-FNR: H-23-2012
FÖRSÖKSVÄRD: Tony Ålund
ADRESS: Mysinge, Mörbylånga

L5-840

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Utskrift: 2012-11-14 SIDA 2
Mattias Zetterstrand 044-229902, 0708-945352
Klas Eriksson 0702-87 63 63

GRÖDA:	Ensilagemajs	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Ampezzo	B-H	2012-05-25	13
SÄDD:	2012-04-30	B-H	2012-06-07	15
FÖRFRUKT:	Vårkorn (Höstvete 2010)	E, H	2012-06-20	18
JORDART:	mmh Sa			
MULLHALT:	4,8			
LERHALT:	2,0			
pH:	6,9			

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2012-10-01	Fastg nöt	30000			
2012-04-20	Nötflyt	15000			
2012-04-29	N34	350		119	
2012-04-30	MAP 12-23	85		10	20

Y:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H
Y.TS:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H
Y.TS:F1 **	B<>F
Y.TS:F1 *	B<>C B<>D B<>H F<>G
ST.CM1:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H
WE:F1 ***	A<>B A<>C A<>D A<>E A<>F A<>G A<>H B<>C B<>D B<>E B<>F B<>G B<>H

RESULTATBLANKETT OGRÄS 2012

HS Kalmar / Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby
PLAN: L5-840-12 Ogräsbekämpning i ensilagemajs
ADB-NR: 152362
LÅN-FNR: H-23-2012
FÖRSÖKSVÄRD: Tony Ålund
ADRESS: Mysinge, Mörbylånga

L5-840

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Utskrift: 2012-11-14 SIDA 1

Mattias Zetterstrand 044-229902, 0708-945352
Klas Eriksson 0702-87 63 63

GRÖDA:	Ensilagemajs	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Ampezzo	B-H	2012-05-25	13
SÅDD:	2012-04-30	B-H	2012-06-07	15
FÖRFRUKT:	Vårkorn (Höstvete 2010)	E, H	2012-06-20	18
JORDART:	mmh Sa			
MULLHALT:	4,8			
LERHALT:	2,0			
pH:	6,9			
P-AL:	23,0			
K-AL:	10,4			
Ca-AL:	468			
Mg-AL:	10,8			
K/Mg:	1,0			

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2012-10-01	Fastg nöt	30000			
2012-04-20	Nötflyt	15000			
2012-04-29	N34	350		119	
2012-04-30	MAP 12-23	85		10	20

	Natt-skatta	Rel tal	Natt-skatta fältv g/m2 07-31	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Natt-skatta SOLNI g/m2 geom.	Rel tal	Pilört st/m2 07-31	Rel tal	Pilört fältv g/m2 07-31	Rel tal	Stat: Frekv % av block
FÖRSÖKSLED:												
A Obehandlat	54,5	100	80,5	100	100	64,0	100	39,0	100	677,8	100	75
B 30g TitusWSB + 11,25g Harmony50SX + v T1) 20g TitusWSB + 7,5g Harmony50SX + v T2)	87,0	160	1740,3	2162	100	1665,4	2603	0,0	0	0,0	0	0
C 75gMaisT + 1,0 MaisO + 0,3 Starane 180 T1) och T2)	0,8	1	3,8	5	50	7,5	12	1,5	4	13,8	2	100
D 50gMaisT+0,67MaisO+11,25Harmony50SX+0,3Call T1)och75gMaisT+1,0MaisO+0,3Starane T2)	1,0	2	11,8	15	75	11,9	19	0,8	2	8,8	1	75
E 0,5Call+11,25Harmony50SX+0,2v T1) 0,5 Call+50 MaisT+0,67 MaisO T2) 0,5Call T3)	0,0	0	0,0	0	0			0,0	0	0,0	0	0
F 0,5Call+11,25+Harmony50SX+0,2 v T1) 0,5 Call+50g MaisT+0,67 MaisO T2)	0,0	0	0,0	0	0			0,8	2	1,3	0	75
G 0,75Call+11,25Harmony50SX+0,2 v T1) 0,5 Call+50g MaisT+0,67 MaisO T2)	0,0	0	0,0	0	0			0,0	0	0,0	0	0
H 0,3Call+7,5Harmony50SX+0,2v T1)0,3 Call+50g MaisT+0,67MaisO T2) 0,3Call T3)	0,0	0	0,0	0	0			0,0	0	0,0	0	0
Call = Callisto; MaisT = MaisTer; MaisO = MaisOil V = Vätmedel 0,1 l / 100 l vatten												
Tidpunkt 1 = Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad Tidpunkt 2 = 10-12 dygn efter T1 Tidpunkt 3 = 10 dygn efter T2												
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1						70,4 .0001						

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

2012-05-25 led A: Målla 1-4 cm, nattskattta 0,5 cm, pilört 1-4 cm, plister 0,5 cm, etternässla 0,5cm, baldersbrå 0,5 cm.

2012-06-07 led A: Målla 2-14 cm, nattskattta 0,5-2 cm, pilört 1-8 cm, plister 2 cm, etternässla 0,5-5 cm, åkerbinda 2 cm

2012-06-20 led A: Målla 30-45 cm, nattskattta 2-12 cm, pilört 15-45 cm.

2012-10-16: Dominerande ogräsart vid skörd, led A målla och led B nattskatta.



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2012

L5-840

Utskrift: 2012-11-14 SIDA 2

HS Kalmar / Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby
PLAN: L5-840-12 Ogräsbekämpning i ensilagemajs
ADB-NR: 152362
LÄN-FNR: H-23-2012
FÖRSÖKSVÄRD: Tony Ålund
ADRESS: Mysinge, Mörbylånga

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Mattias Zetterstrand 044-229902, 0708-945352
Klas Eriksson 0702-87 63 63

GRÖDA: Ensilagemajs OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Ampezzo B-H 2012-05-25 13
SÄDD: 2012-04-30 B-H 2012-06-07 15
FÖRFRUKT: Vårkorn (Höstvete 2010) E, H 2012-06-20 18
JORDART: mmh Sa
MULLHALT: 4,8
LERHALT: 2,0
pH: 6,9
P-AL: 23,0
K-AL: 10,4
Ca-AL: 468
Mg-AL: 10,8
K/Mg: 1,0

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K
2012-10-01 Fastg nöt 30000
2012-04-20 Nötflyt 15000
2012-04-29 N34 350 119
2012-04-30 MAP 12-23 85 10 20

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 30g TitusWSB + 11,25g Harmony50SX + v T1) 20g TitusWSB + 7,5g Harmony50SX + v T2)
C 75gMaisT + 1,0 MaisO + 0,3 Starane 180 T1) och T2)
D 50gMaisT+0,67MaisO+11,25Harmony50SX+0,3Call T1)och75gMaisT+1,0MaisO+0,3Starane T2)
E 0,5Call+11,25Harmony50SX+0,2v T1) 0,5 Call+50 MaisT+0,67 MaisO T2) 0,5Call T3)
F 0,5Call+11,25+Harmony50SX+0,2 v T1) 0,5 Call+50g MaisT+0,67 MaisO T2)
G 0,75Call+11,25Harmony50SX+0,2 v T1) 0,5 Call+50g MaisT+0,67 MaisO T2)
H 0,3Call+7,5Harmony50SX+0,2v T1)0,3 Call+50g MaisT+0,67MaisO T2) 0,3Call T3)

Call = Callisto; MaisT = MaisTer; MaisO = MaisOil
V = Vätmedel 0,1 l / 100 l vatten

Tidpunkt 1 = Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad
Tidpunkt 2 = 10-12 dygn efter T1
Tidpunkt 3 = 10 dygn efter T2

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Pilört		Svin-		Svin-		Stat:	Svin-		Övr 1-år		Övr 1-år
POLSS	Rel	mälla	Rel	mälla	Rel	Frekv	mälla	Rel	örtogräs	Rel	örtogräs
g/m2	tal	st/m2	tal	fältv	tal	% av	CHEAL	tal	st/m2	tal	fältv
geom.		07-31		g/m2		block	geom.		07-31		g/m2
884,3	100	155,5	100	3118,0	100	100	3100,4	100	0,5	100	1,8
		0,3	0	3,8	0	25	15,0	0	2,3	450	20,3
11,7	1	1,8	1	24,5	1	75	6,1	0	0,3	50	0,3
9,3	1	0,3	0	4,8	0	25	19,0	1	1,0	200	4,0
		0,3	0	0,0	0	25	0,1	0	0,3	50	0,3
1,4	0	0,0	0	0,0	0	0			0,3	50	0,5
		0,0	0	0,0	0	0			1,0	200	5,5
		0,3	0	0,0	0	25	0,1	0	0,0	0	0,0
62,9							225,9				
.0001							.0330				

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

2012-05-25 led A: Målla 1-4 cm, nattskatta 0,5 cm, pilört 1-4 cm, plister 0,5 cm, etternässla 0,5cm, baldersbrå 0,5 cm.

2012-06-07 led A: Målla 2-14 cm, nattskatta 0,5-2 cm, pilört 1-8 cm, plister 2 cm, etternässla 0,5-5 cm, åkerbinda 2 cm

2012-06-20 led A: Målla 30-45 cm, nattskatta 2-12 cm, pilört 15-45 cm.

2012-10-16: Dominerande ogräsart vid skörd, led A målla och led B nattskatta.



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2012

L5-840

Utskrift: 2012-11-14 SIDA 3

HS Kalmar / Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby
PLAN: L5-840-12 Ogräsbekämpning i ensilagemajs
ADB-NR: 152362
LÄN-FNR: H-23-2012
FÖRSÖKSVÄRD: Tony Ålund
ADRESS: Mysinge, Mörbylånga

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Mattias Zetterstrand 044-229902, 0708-945352
Klas Eriksson 0702-87 63 63

GRÖDA: Ensilagemajs OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Ampezzo B-H 2012-05-25 13
SÄDD: 2012-04-30 B-H 2012-06-07 15
FÖRFRUKT: Vårkorn (Höstvete 2010) E, H 2012-06-20 18
JORDART: mmh Sa
MULLHALT: 4,8
LERHALT: 2,0
pH: 6,9
P-AL: 23,0
K-AL: 10,4
Ca-AL: 468
Mg-AL: 10,8
K/Mg: 1,0

DATUM GÖDSLING MÄNGD KG/HA N P K
2012-10-01 Fastg nöt 30000
2012-04-20 Nötflyt 15000
2012-04-29 N34 350 119
2012-04-30 MAP 12-23 85 10 20

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 30g TitusWSB + 11,25g Harmony50SX + v T1) 20g TitusWSB + 7,5g Harmony50SX + v T2)
C 75gMaisT + 1,0 MaisO + 0,3 Starane 180 T1) och T2)
D 50gMaisT+0,67MaisO+11,25Harmony50SX+0,3Call T1)och75gMaisT+1,0MaisO+0,3Starane T2)
E 0,5Call+11,25Harmony50SX+0,2v T1) 0,5 Call+50 MaisT+0,67 MaisO T2) 0,5Call T3)
F 0,5Call+11,25+Harmony50SX+0,2 v T1) 0,5 Call+50g MaisT+0,67 MaisO T2)
G 0,75Call+11,25Harmony50SX+0,2 v T1) 0,5 Call+50g MaisT+0,67 MaisO T2)
H 0,3Call+7,5Harmony50SX+0,2v T1)0,3 Call+50g MaisT+0,67MaisO T2) 0,3Call T3)

Call = Callisto; MaisT = MaisTer; MaisO = MaisOil
V = Vätmedel 0,1 l / 100 l vatten

Tidpunkt 1 = Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad
Tidpunkt 2 = 10-12 dygn efter T1
Tidpunkt 3 = 10 dygn efter T2

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Rel tal	Stat: Frekv % av block	Övr 1-år örtogräs WEADR g/m2 geom.	Rel tal	Samt 1år örtogräs st/m2 07-31	Rel tal	Samt 1år örtogräs fältv g/m2 07-31	Rel tal	Stat: Frekv % av block	Samt 1år örtogräs WEADT g/m2 geom.	Rel tal	Hirs * st/m2 07-31
100	25	7,0	100	249,5	100	3878,0	100	100	3876,9	100	0,0
1157	25	81,0	1157	89,5	36	1764,3	45	100	1704,6	44	0,0
14	25	1,0	14	4,3	2	42,3	1	100	36,4	1	0,0
229	25	16,0	229	3,0	1	29,3	1	100	26,1	1	0,0
14	25	1,0	14	0,8	0	0,5	0	75	0,5	0	0,3
29	25	2,0	29	1,0	0	1,8	0	75	2,1	0	0,0
314	75	4,6	66	1,0	0	5,5	0	75	4,6	0	0,0
0	0			0,3	0	0,0	0	25	0,1	0	0,0
		136,8							76,9		
		.4822							.0001		

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

2012-05-25 led A: Målla 1-4 cm, nattskatta 0,5 cm, pilört 1-4 cm, plister 0,5 cm, etternässla 0,5cm, baldersbrå 0,5 cm.

2012-06-07 led A: Målla 2-14 cm, nattskatta 0,5-2 cm, pilört 1-8 cm, plister 2 cm, etternässla 0,5-5 cm, åkerbinda 2 cm

2012-06-20 led A: Målla 30-45 cm, nattskatta 2-12 cm, pilört 15-45 cm.

2012-10-16: Dominerande ogräsart vid skörd, led A målla och led B nattskatta.

RESULTATBLANKETT OGRÄS 2012

HS Kalmar / Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby
PLAN: L5-840-12 Ogräsbekämpning i ensilagemajs
ADB-NR: 152362
LÅN-FNR: H-23-2012
FÖRSÖKSVÄRD: Tony Ålund
ADRESS: Mysinge, Mörbylånga

L5-840

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Utskrift: 2012-11-14 SIDA 4

Mattias Zetterstrand 044-229902, 0708-945352
Klas Eriksson 0702-87 63 63

GRÖDA:	Ensilagemajs	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Ampezzo	B-H	2012-05-25	13
SÅDD:	2012-04-30	B-H	2012-06-07	15
FÖRFRUKT:	Vårkorn (Höstvete 2010)	E, H	2012-06-20	18
JORDART:	mmh Sa			
MULLHALT:	4,8			
LERHALT:	2,0			
pH:	6,9			
P-AL:	23,0			
K-AL:	10,4			
Ca-AL:	468			
Mg-AL:	10,8			
K/Mg:	1,0			

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2012-10-01	Fastg nöt	30000			
2012-04-20	Nötflyt	15000			
2012-04-29	N34	350		119	
2012-04-30	MAP 12-23	85		10	20

	Hirs * fältv g/m2 07-31	Stat: Frekv % av block	Hirs * XPANMI g/m2 geom.	Rel tal	Kvick- * rot st/m2 07-31	Kvick- * rot fältv g/m2 07-31	Stat: Frekv % av block	Kvick- * rot XAGRRERel g/m2 geom. tal	Åker- * fräken st/m2 07-31	Åker- * fräken fältv g/m2 07-31	Stat: Frekv % av block
FÖRSÖKSLED:											
A Obehandlat	0,0	0	1,0	100	0,0	0,0	0	1,0	100	0,0	0
B 30g TitusWSB + 11,25g Harmony50SX + v T1) 20g TitusWSB + 7,5g Harmony50SX + v T2)	0,0	0	1,0	100	0,0	0,0	0	1,0	100	0,0	0
C 75gMaisT + 1,0 MaisO + 0,3 Starane 180 T1) och T2)	0,0	0	1,0	100	0,0	0,0	0	1,0	100	0,5	50
D 50gMaisT+0,67MaisO+11,25Harmony50SX+0,3Call T1)och75gMaisT+1,0MaisO+0,3Starane T2)	0,0	0	1,0	100	0,0	0,0	0	1,0	100	0,3	25
E 0,5Call+11,25Harmony50SX+0,2v T1) 0,5 Call+50 MaisT+0,67 MaisO T2) 0,5Call T3)	0,3	25	1,4	143	0,0	0,0	0	1,0	100	0,3	25
F 0,5Call+11,25+Harmony50SX+0,2 v T1) 0,5 Call+50g MaisT+0,67 MaisO T2)	0,0	0	1,0	100	0,3	0,3	25	1,3	128	0,0	0
G 0,75Call+11,25Harmony50SX+0,2 v T1) 0,5 Call+50g MaisT+0,67 MaisO T2)	0,0	0	1,0	100	0,0	0,0	0	1,0	100	0,0	0
H 0,3Call+7,5Harmony50SX+0,2v T1)0,3 Call+50g MaisT+0,67MaisO T2) 0,3Call T3)	0,0	0	1,0	100	0,0	0,0	0	1,0	100	0,0	0
Call = Callisto; MaisT = MaisTer; MaisO = MaisOil V = Vätmedel 0,1 l / 100 l vatten											
Tidpunkt 1 = Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad Tidpunkt 2 = 10-12 dygn efter T1 Tidpunkt 3 = 10 dygn efter T2											
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1								17,7 .4553			

ANM: För information om statistiska beräkningar, se <http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/Fdbstat.htm>

2012-05-25 led A: Målla 1-4 cm, nattskatta 0,5 cm, pilört 1-4 cm, plister 0,5 cm, etternässla 0,5cm, baldersbrå 0,5 cm.

2012-06-07 led A: Målla 2-14 cm, nattskattta 0,5-2 cm, pilört 1-8 cm, plister 2 cm, etternässla 0,5-5 cm, åkerbinda 2 cm

2012-06-20 led A: Målla 30-45 cm, nattskattta 2-12 cm, pilört 15-45 cm.

2012-10-16: Dominerande ogräsart vid skörd, led A målla och led B nattskatta.

RESULTATBLANKETT OGRÄS 2012

HS Kalmar / Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby
PLAN: L5-840-12 Ogräsbekämpning i ensilagemajs
ADB-NR: 152362
LÅN-FNR: H-23-2012
FÖRSÖKSVÄRD: Tony Ålund
ADRESS: Mysinge, Mörbylånga

L5-840

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Utskrift: 2012-11-14 SIDA 5

Mattias Zetterstrand 044-229902, 0708-945352
Klas Eriksson 0702-87 63 63

GRÖDA:	Ensilagemajs	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Ampezzo	B-H	2012-05-25	13
SÅDD:	2012-04-30	B-H	2012-06-07	15
FÖRFRUKT:	Vårkorn (Höstvete 2010)	E, H	2012-06-20	18
JORDART:	mmh Sa			
MULLHALT:	4,8			
LERHALT:	2,0			
pH:	6,9			
P-AL:	23,0			
K-AL:	10,4			
Ca-AL:	468			
Mg-AL:	10,8			
K/Mg:	1,0			

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2012-10-01	Fastg nöt	30000			
2012-04-20	Nötflyt	15000			
2012-04-29	N34	350		119	
2012-04-30	MAP 12-23	85		10	20

FÖRSÖKSLED:

A Obehandlat
B 30g TitusWSB + 11,25g Harmony50SX + v T1) 20g TitusWSB + 7,5g Harmony50SX + v T2)
C 75gMaisT+1,0 MaisO+0,3 Starane 180 T1) och T2)
D 50gMaisT+0,67MaisO+11,25Harmony50SX+0,3Call T1)och75gMaisT+1,0MaisO+0,3Starane T2)
E 0,5Call+11,25Harmony50SX+0,2v T1) 0,5 Call+50g MaisT+0,67 MaisO T2) 0,5Call T3)
F 0,5Call+11,25+Harmony50SX+0,2 v T1) 0,5 Call+50g MaisT+0,67 MaisO T2)
G 0,75Call+11,25Harmony50SX+0,2 v T1) 0,5 Call+50g MaisT+0,67 MaisO T2)
H 0,3Call+7,5Harmony50SX+0,2v T1)0,3 Call+50g MaisT+0,67MaisO T2) 0,3Call T3)

Call = Callisto; MaisT = MaisTer; MaisO = MaisOil
V = Vätmedel 0,1 l / 100 l vatten

Tidpunkt 1 = Ogräsens hjärtblad - 2 örtblad
Tidpunkt 2 = 10-12 dygn efter T1
Tidpunkt 3 = 10 dygn efter T2

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Åker- * fråken XEQUAR g/m2 geom.	Rel tal	Åker- * tistel st/m2 07-31	Åker- * tistel fältv g/m2 07-31	Stat: Frekv % av block	Åker- * tistel XCIRAR g/m2 geom.	Rel tal					
		0,0	0,0	0	1,0	100					
		0,3	4,8	25	1,0	100					
0,3	100	0,0	0,0	0	1,0	100					
6,0	1897	0,0	0,0	0	1,0	100					
5,0	1581	0,0	0,0	0	1,0	100					
		0,0	0,0	0	1,0	100					
		0,0	0,0	0	1,0	100					
		0,0	0,0	0	1,0	100					
		0,0	0,0	0	1,0	100					
		0,0	0,0	0	1,0	100					
162,8											
.4954					0						



RESULTATBLANKETT OGRÄS 2012

HS Kalmar / Bearbetat av HUSEC AB, Borgeby
PLAN: L5-840-12 Ogräsbekämpning i ensilagemajs
ADB-NR: 152362
LÄN-FNR: H-23-2012
FÖRSÖKSVÄRD: Tony Ålund
ADRESS: Mysinge, Mörbylånga

L5-840

Ansvarig för serien:
Utföraransvarig:

Utskrift: 2012-11-14 SIDA 6
Mattias Zetterstrand 044-229902, 0708-945352
Klas Eriksson 0702-87 63 63

GRÖDA:	Ensilagemajs	OGRÄSBEHANDLING	DATUM	DC
SORT:	Ampezzo	B-H	2012-05-25	13
SÄDD:	2012-04-30	B-H	2012-06-07	15
FÖRFRUKT:	Vårkorn (Höstvete 2010)	E, H	2012-06-20	18
JORDART:	mmh Sa			
MULLHALT:	4,8			
LERHALT:	2,0			
pH:	6,9			

DATUM	GÖDSLING	MÄNGD KG/HA	N	P	K
2012-10-01	Fastg nöt	30000			
2012-04-20	Nötflyt	15000			
2012-04-29	N34	350		119	
2012-04-30	MAP 12-23	85		10	20

WEADT.GM2:F1 ** C<>G D<>G E<>G F<>H
WEADT.GM2:F1 * E<>F