



Hushållnings
sällskapet

RESULTATBLANKETT 2013

Animaliebältet
PLAN: L15-7101-13 Sprutning med fungicider mot bladmögel i potatis
ADB-NR: 152569
LÄN-FNR: N-836-2013
FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet Halland
ADRESS: Lilla Böslid, Eldsberga

L15-7101

Utskrift: 2014-01-15 SIDA

1

Ansvarig för serien: Lars Wiik 046-713679, 0708-161079
Utförar ansvarig: Christer Jönsson 073-6337270

GRÖDA:	Potatis	DATUM	DC	BEHANDLADE LED	DATUM	DC	BEHANDLADE LED	DATUM	GÖDSLING	MÄNGD kg, l/ha
SORT:	Bintje			Behandling			Behandling forts	2013-05-10	NPK 11-5-18	800
SÄTTIDPUNKT:	2013-05-16	2013-06-19	22	2-7, 9, 10-11 (T1)	2013-08-06	75	9	2013-06-24	Kalksalpeter	330
FÖRFRUKT:	Rågvete (2011 k-ärt)	2013-06-22	25	8	2013-08-07	81	2-7, 8, 10-11 (T8)	2013-06-25	Kaliumsulfat	250
JORDART:	mmh svl Sa	2013-06-25	33	9	2013-08-13	83	8	2013-06-27	Mn 235	1
MULLHALT:	4,7	2013-06-27	39	2-7, 10-11 (T2)	2013-08-15	83	2-7, 9, 10-11 (T9)	2013-07-11	Mn 235	1
LERHALT:	3,0	2013-07-04	40	2-7, 8, 10-11 (T3)	2013-08-19	85	8	2013-07-19	Mn 235	1
pH:	5,6	2013-07-05	43	9	2013-08-23	85	2-7, 10-11 (T10)			
P-AL:	12,1	2013-07-11	55	2-7, 8, 10-11 (T4)	2013-08-24	85	9			
K-AL:	16,7	2013-07-18	61	2-7, 10-11 (T5)	2013-08-29	90	2-7, 10-11 (T11)			
Ca-AL:	102	2013-07-22	61	9	2013-08-30	92	8			
Mg-AL:	8,4	2013-07-25	61	2-7, 10-11 (T6)	2013-09-05	93	2-7, 9, 10-11 (T12)			
K/Mg:	2,0	2013-07-26	61	8	2013-09-05	93	1-11 (Reglone 3,0)			
,		2013-07-30	67	9						
,		2013-08-01	70	2-7, 10-11 (T7)						
,										

FÖRSÖKSLED:

01	Obehandlat	Reg	22,7	0,0	100	22,4	0,0	100	30,4	55,7	12,7	1,2	1,7	0,055
02	0,6 Revus; 0,5 Ranman Top; 1,6 Infinito	Reg	59,7	37,0	263	59,7	37,3	267	13,7	51,6	29,3	5,4	0,1	0,000
03	0,6 Revus; 0,5 Ranman Top; 1,6 Infinito	Bay	61,3	38,5	270	61,0	38,6	273	14,3	50,8	28,4	6,4	0,5	0,000
04	0,5 Ranman Top; 0,6 Revus; 1,6 Infinito; 0,4 Zignal	Che	58,7	36,0	258	57,5	35,2	257	14,8	51,3	28,3	5,7	2,0	0,000
05	0,5 Ranman Top; 0,5 Epok; 2,0 Proxanil + 0,3 Revus	NA	52,3	29,6	230	51,0	28,7	228	15,4	49,7	28,4	6,5	2,5	0,000
06	0,6 Revus; 0,6 Revus Top; 1,6 Infinito; 0,5 Ranman Top	Syn	56,3	33,6	248	55,2	32,9	247	14,3	50,3	28,7	6,6	2,1	0,000
07	0,6 Revus; 0,5 Ranman Top; 1,0 Banjo Forte	Mab	48,3	25,6	213	47,6	25,2	213	15,4	49,7	28,3	6,6	2,2	0,000
08	Dacom	SJV	47,6	24,8	209	46,2	23,8	207	16,4	50,8	27,7	5,1	2,7	0,033
09	Vips	LyS	54,5	31,8	240	53,3	30,9	238	15,7	49,5	28,6	6,2	2,1	0,000
10	0,36 Revus; 0,3 Epok; 0,3 Ranman Top	SPA	49,5	26,8	218	48,6	26,2	217	15,3	53,4	26,2	5,1	2,0	0,000
11	0,36 Revus+2,5 Proalexin;0,3 Epok+2,5 Proalexin;0,3 RanmanT+2,5 Proalexin	SPA	56,1	33,4	247	54,0	31,6	241	15,4	50,8	28,6	5,2	3,8	0,005
-X-			51,5			50,6			16,5	51,2	26,8	5,5	2,0	0,008
CV%			10,6			11			15,5	7,1	12,9	39,0	91,5	207,7
OBS			44			44			44	44	44	44	44	44
PROB F1			.0001			.0001			.0001	.4427	.0001	.0559	.3146	.0008
LSD F1			7,9			8,0			3,7	5,2	5,0	3,1	2,6	0,025

ANM: Utsädet betat med Prestige.
Ogräsbekämpning: 06-05 Sencor 0,3 kg.
Bevattning: 07-05, 07-12, 07-19, 07-25, 15-20 mm/gång.
Behandling mot Alternaria: 07-19, 07-24, 07-31, 08-07, Signum 0,25.



Hushållnings
sällskapet

RESULTATBLANKETT 2013

Animaliebältet

PLAN: L15-7101-13 Sprutning med fungicider mot bladmögel i potatis

ADB-NR: 152569

LÄN-FNR: N-836-2013

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet Halland

ADRESS: Lilla Böslid, Eldsberga

L15-7101

Utskrift:

2014-01-15

SIDA

2

Ansvarig för serien:

Lars Wiik 046-713679, 0708-161079

Utförar ansvarig:

Christer Jönsson 073-6337270

GRÖDA:	Potatis	DATUM	DC	BEHANDLADE LED	DATUM	DC	BEHANDLADE LED	DATUM	GÖDSLING	MÄNGD kg, l/ha
SORT:	Bintje			Behandling			Behandling forts	2013-05-10	NPK 11-5-18	800
SÄTTIDPUNKT:	2013-05-16	2013-06-19	22	2-7, 9, 10-11 (T1)	2013-08-06	75	9	2013-06-24	Kalksalpeter	330
FÖRFRUKT:	Rågvete (2011 k-ärt)	2013-06-22	25	8	2013-08-07	81	2-7, 8, 10-11 (T8)	2013-06-25	Kaliumsulfat	250
JORDART:	mmh svl Sa	2013-06-25	33	9	2013-08-13	83	8	2013-06-27	Mn 235	1
MULLHALT:	4,7	2013-06-27	39	2-7, 10-11 (T2)	2013-08-15	83	2-7, 9, 10-11 (T9)	2013-07-11	Mn 235	1
LERHALT:	3,0	2013-07-04	40	2-7, 8, 10-11 (T3)	2013-08-19	85	8	2013-07-19	Mn 235	1
pH:	5,6	2013-07-05	43	9	2013-08-23	85	2-7, 10-11 (T10)			
P-AL:	12,1	2013-07-11	55	2-7, 8, 10-11 (T4)	2013-08-24	85	9			
K-AL:	16,7	2013-07-18	61	2-7, 10-11 (T5)	2013-08-29	90	2-7, 10-11 (T11)			
Ca-AL:	102	2013-07-22	61	9	2013-08-30	92	8			
Mg-AL:	8,4	2013-07-25	61	2-7, 10-11 (T6)	2013-09-05	93	2-7, 9, 10-11 (T12)			
K/Mg:	2,0	2013-07-26	61	8	2013-09-05	93	1-11 (Reglone 3,0)			
,		2013-07-30	67	9						
,		2013-08-01	70	2-7, 10-11 (T7)						
,										

FÖRSÖKSLED:

		Blad- mögel %	Blad- mögel %	Blad- mögel %	Blad- mögel %	Blad- mögel %	Blad- mögel %	Blad- mögel %	Nedviss- ning %	Nedviss- ning %	Nedviss- ning %	Nedviss- ning %
		2 07-07	3 07-16	4 07-21	5 07-26	6 07-31	7 08-05	8 08-11	1 08-19	2 08-26	3 09-01	4 09-05
01 Obehandlat	Reg	0,300	3,438	9,000	10,250	36,250	72,000	98,500	100	100	100	100
02 0,6 Revus; 0,5 Ranman Top; 1,6 Infinito	Reg	0,018	0,130	0,760	0,740	0,630	0,825	1,120	28	41	55	20
03 0,6 Revus; 0,5 Ranman Top; 1,6 Infinito	Bay	0,023	0,175	0,510	0,425	0,220	0,475	0,418	23	38	51	16
04 0,5 Ranman Top; 0,6 Revus; 1,6 Infinito; 0,4 Signal	Che	0,018	0,075	0,375	0,313	0,193	0,293	0,238	21	39	53	25
05 0,5 Ranman Top; 0,5 Epok; 2,0 Proxanil + 0,3 Revus	NA	0,018	0,198	0,853	0,718	0,598	0,548	0,465	29	44	57	30
06 0,6 Revus; 0,6 Revus Top; 1,6 Infinito; 0,5 Ranman Top	Syn	0,000	0,060	0,220	0,155	0,165	0,193	0,138	24	38	56	25
07 0,6 Revus; 0,5 Ranman Top; 1,0 Banjo Forte	Mab	0,013	0,055	0,480	0,390	0,645	1,005	2,138	28	47	61	35
08 Dacom	SJV	0,185	0,133	0,613	0,483	0,750	1,135	5,328	40	55	71	56
09 Vips	LyS	0,005	0,100	0,423	0,390	0,515	1,590	1,733	30	49	59	41
10 0,36 Revus; 0,3 Epok; 0,3 Ranman Top	SPA	0,020	0,133	0,623	0,735	0,688	0,828	2,113	34	49	66	53
11 0,36 Revus+2,5 Proalexin; 0,3 Epok+2,5 Proalexin; 0,3 RanmanT+2,5 Proalexin	SPA	0,000	0,078	0,453	0,338	0,483	0,785	1,000	30	47	59	39
-X-		0,054	0,416	1,301	1,358	3,740	7,243	10,290	35	50	63	40
CV%		199,2	230,4	244,8	291,6	135,8	76,2	15,7	13,4	11,9	9,5	31,7
OBS		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
PROB F1		.0065	.0008	.0216	.0440	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
LSD F1		0,156	1,383	4,597	5,717	7,335	7,973	2,329	7	9	9	18

L15-7101, 2013

Adbnr 152569

Lilla Böslid

Bintje

Datum	Led 1 Obehandlat Region	Beh. tillf.	Led 2 Region	Beh. tillf.	Led 3 Bayer	Beh. tillf.	Led 4 Cheminova	Beh. tillf.	Led 5 Nordisk Alkali	Beh. tillf.	Led 6 Syngenta
2013-06-19		1	0,6 Revus 250 SC	1	0,6 Revus 250 SC	1	0,5 Ranman Top	1	0,5 Ranman Top	1	0,6 Revus 250 SC
2013-06-22											
2013-06-25											
2013-06-27		2	0,5 Ranman Top	2	0,5 Ranman Top	2	0,6 Revus 250 SC	2	0,5 Epok 600 EC	2	0,6 Revus 250 SC
2013-07-04		3	0,6 Revus 250 SC	3	0,6 Revus 250 SC	3	0,5 Ranman Top	3	0,5 Ranman Top	3	0,6 Revus Top
2013-07-05											
2013-07-11		4	0,5 Ranman Top	4	1,6 Infinito	4	1,6 Infinito	4	0,5 Epok 600 EC	4	0,6 Revus Top
2013-07-18		5	0,6 Revus 250 SC	5	1,6 Infinito	5	1,6 Infinito	5	2,0 Proxanil + 0,3 Revus 250 SC	5	0,6 Revus Top
2013-07-19	0,25 Signum, alla led										
2013-07-22											
2013-07-24	0,25 Signum, alla led										
2013-07-25		6	0,5 Ranman Top	6	1,6 Infinito	6	1,6 Infinito	6	2,0 Proxanil + 0,3 Revus 250 SC	6	1,6 Infinito
2013-07-26											
2013-07-30											
2013-07-31	0,25 Signum, alla led										
2013-08-01		7	1,6 Infinito	7	0,6 Revus 250 SC	7	0,6 Revus 250 SC	7	2,0 Proxanil + 0,3 Revus 250 SC	7	1,6 Infinito
2013-08-06											
2013-08-07	0,25 Signum, alla led	8	1,6 Infinito	8	0,6 Revus 250 SC	8	0,4 Signal	8	0,5 Ranman Top	8	1,6 Infinito
2013-08-13											
2013-08-15		9	1,6 Infinito	9	0,6 Revus 250 SC	9	0,5 Ranman Top	9	2,0 Proxanil + 0,3 Revus 250 SC	9	0,6 Revus 250 SC
2013-08-19											
2013-08-23		10	0,5 Ranman Top	10	0,5 Ranman Top	10	0,6 Revus 250 SC	10	0,5 Ranman Top	10	0,5 Ranman Top
2013-08-24											
2013-08-29		11	0,5 Ranman Top	11	0,5 Ranman Top	11	0,4 Signal	11	0,5 Ranman Top	11	0,5 Ranman Top
2013-08-30											
2013-09-05		12	0,5 Ranman Top	12	0,5 Ranman Top	12	0,4 Signal	12	0,5 Ranman Top	12	0,5 Ranman Top
2013-09-05	3,0 Reglone		3,0 Reglone		3,0 Reglone		3,0 Reglone		3,0 Reglone		3,0 Reglone

L15-7101, 2013

Adbnr 152569

Lilla Böslid

Bintje

Datum	Beh. tillf.	Led 7 Mabeno	Beh. tillf.	Led 8 Dacom SJV	Beh. tillf.	Led 9 Vips Lyckeby S	Beh. tillf.	Led 10 SPA	Beh. tillf.	Led 11 SPA
2013-06-19	1	0,6 Revus 250 SC			1	0,6 Revus 250 SC	1	0,36 Revus 250 SC	1	0,36 Revus 250 SC + 2,5 Proalexin
2013-06-22			1	0,6 Revus 250 SC						
2013-06-25					2	0,2 Ranman + 0,15 akt.				
2013-06-27	2	0,5 Ranman Top					2	0,3 Epok 600 EC	2	0,3 Epok 600 EC + 2,5 Proalexin
2013-07-04	3	0,6 Revus 250 SC	2	1,6 Infinito			3	0,36 Revus 250 SC	3	0,36 Revus 250 SC + 2,5 Proalexin
2013-07-05					3	0,6 Revus 250 SC				
2013-07-11	4	1,0 Banjo Forte	3	1,6 Infinito			4	0,3 Epok 600 EC	4	0,3 Epok 600 EC + 2,5 Proalexin
2013-07-18	5	1,0 Banjo Forte					5	0,36 Revus 250 SC	5	0,36 Revus 250 SC + 2,5 Proalexin
2013-07-19										
2013-07-22					4	1,6 Infinito				
2013-07-24										
2013-07-25	6	0,6 Revus 250 SC					6	0,3 Ranman Top	6	0,3 Ranman Top + 2,5 Proalexin
2013-07-26			4	1,6 Infinito						
2013-07-30					5	0,2 Ranman + 0,15 akt.				
2013-07-31										
2013-08-01	7	1,0 Banjo Forte					7	0,36 Revus 250 SC	7	0,36 Revus 250 SC + 2,5 Proalexin
2013-08-06					6	1,6 Infinito				
2013-08-07	8	1,0 Banjo Forte	5	0,6 Revus 250 SC			8	0,3 Ranman Top	8	0,3 Ranman Top + 2,5 Proalexin
2013-08-13			6	0,2 Ranman + 0,15 akt.						
2013-08-15	9	0,6 Revus 250 SC			7	0,2 Ranman + 0,15 akt.	9	0,36 Revus 250 SC	9	0,36 Revus 250 SC + 2,5 Proalexin
2013-08-19			7	0,6 Revus 250 SC						
2013-08-23	10	0,5 Ranman Top					10	0,3 Ranman Top	10	0,3 Ranman Top + 2,5 Proalexin
2013-08-24					8	1,6 Infinito				
2013-08-29	11	0,5 Ranman Top					11	0,36 Revus 250 SC	11	0,36 Revus 250 SC + 2,5 Proalexin
2013-08-30			8	0,2 Ranman + 0,15 akt.						
2013-09-05	12	0,5 Ranman Top			9	0,6 Revus 250 SC	12	0,3 Ranman Top	12	0,3 Ranman Top + 2,5 Proalexin
2013-09-05		3,0 Reglone		3,0 Reglone		3,0 Reglone		3,0 Reglone		3,0 Reglone