



RESULTATBLANKETT 2015

L15-7101

Utskrift: 2015-12-22 SIDA

1

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

PLAN: L15-7101-15 Sprutning med fungicider mot bladmögel i potatis

ADB-NR: 152760

LÄN-FNR: N-836-2015

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet Halland

ADRESS: Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga

Ansvarig för serien: Lars Wiik 010-476 20 92

Utförar ansvarig: Erik Ekre 0708-43 82 03

GRÖDA:	Potatis	DATUM	DC	BEHANDLADE LED	DATUM	DC	BEHANDLADE LED	DATUM	GÖDSLING	MÄNGD kg, 1/ha
SORT:	Bintje och Folva			Behandling			Behandling forts	2015-05-06	NPK 11-5-18	800
SÄTTIDPUNKT:	2015-05-11	2015-06-22	20	3-11 (T1)	2015-08-06	70	3-7, 9-11 (T7)	2015-06-24	Kalksalpeter	320
FÖRFRUKT:	Havre (2013 V-korn)	2015-06-29	26	6-8	2015-08-10	72	8	2015-06-24	Kaliumsulfat	250
JORDART:	mmh Sa	2015-06-30	26	3-5, 9-11 (T2)	2015-08-13	80	3-5, 9-11 (T8)	2015-06-23	Mangannitrat	0,5
MULLHALT:	4,3	2015-07-05	40	3-5, 8-11 (T3)	2015-08-17	85	8	2015-07-01	Mangannitrat	0,5
LERHALT:	1,0	2015-07-07	40	6-7	2015-08-19	88	3-5, 9-11 (T9)	2015-07-05	Mangannitrat	0,5
pH:	5,9	2015-07-13	42	8	2015-08-25	88	6-8	2015-07-15	Mangannitrat	0,5
P-AL:	14,6	2015-07-14	43	3-7, 9-11 (T4)	2015-08-26	92	3-5, 9-11 (T10)			
K-AL:	9,5	2015-07-20	45	8	2015-08-31	92	8			
Ca-AL:	104	2015-07-22	51	3-7, 9-11 (T5)	2015-09-01	93	6-7			
Mg-AL:	8,3	2015-07-27	55	8	2015-09-03	93	3-5, 9-11 (T11)			
K/Mg:	1,1	2015-07-29	60	6-7	2015-09-08	95	3-5, 9-11 (T12)			
P-HCL:	43,4	2015-07-30	60	3-5, 9-11 (T6)	2015-09-08		1-11 (Reglone 1,5)			
K-HCL:	77,2	2015-08-03	65	8						
Cu-HCL:	8,3									

CU=ACL: 8,3

		Skörd	Skörde	Rel-	Skörd	Skörd	Rel-	Under	42-55	55-65	Över	Brun-	Ruttna
		ton/ha	ökning	tal	exkl.	friska	tal	42 mm	mm	mm	65 mm	nröta	vikts
F Ö R S Ö K S L E D:		10-08	ton/ha		brunn	ökning		%	%	%	%	vikts	vikts
					ruttna	ton/ha						%	%
					ton/ha	ton/ha						12-07	12-07
01 Bintje Obehandlat	Region	35,7	0,0	100	35,6	0,0	100	36,9	57,7	5,3	0,1	0,00	0,07
02 Folva Obehandlat	Region	48,8	13,1	137	48,8	13,2	137	21,0	67,9	10,8	0,3	0,00	0,00
03 Bintje Revus; Ranman Top; Infinito	Region	50,5	14,8	142	49,2	13,6	138	22,0	62,1	15,6	0,3	0,24	2,35
04 Bintje Revus+Proalexin; Ranman Top+Proalexin; Infinito+Proalexin	SPA	52,2	16,6	146	52,2	16,5	146	20,9	65,0	13,8	0,3	0,00	0,10
05 Folva Revus+Proalexin; Ranman Top+Proalexin; Infinito+Proalexin	SPA	62,4	26,7	175	62,2	26,6	175	11,6	64,9	22,7	0,8	0,00	0,21
06 Folva Enligt VIPS	SPA	59,5	23,8	167	59,2	23,6	166	12,7	65,4	21,0	1,0	0,08	0,38
07 Bintje Enligt VIPS	SJV	52,4	16,7	147	50,4	14,7	141	20,6	64,6	14,3	0,5	2,64	1,13
08 Bintje Enligt Skimmelstyrning	SJV	52,6	16,9	147	52,5	16,9	147	21,2	62,0	16,1	0,6	0,00	0,10
09 Bintje Ranman Top; Revus; Infinito; Zignal; Vendetta	Cheminova	49,2	13,5	138	48,6	12,9	136	21,2	62,9	15,6	0,3	0,35	0,80
10 Bintje Epok; Ranman Top; Proxanil+Revus; Revus+Cymbal	NA	52,2	16,6	146	49,5	13,8	139	21,1	64,5	14,2	0,3	3,16	2,19
11 Bintje Revus; Revus Top; Infinito; Revus+Amistar; Ranman Top; ShirlanSyngenta		52,1	16,4	146	52,0	16,4	146	21,4	63,5	14,8	0,4	0,11	0,07
-X-		51,6			50,9			21,0	63,7	14,9	0,4	0,60	0,67
CV%		5,2			6			9,5	3,4	17,5	84,3	301,8	209,9
OBS		44			44			44	44	44	44	44	44
PROB F1		.0001			.0001			.0001	.0001	.0001	.0759	.1473	.1891
LSD F1		3,8			4,4			2,9	3,1	3,8	0,5	2,60	2,04

ANM: Utsädet betat med Maxim.

Ogräsbekämpning: 06-08 Sencor 0,3.

Bevattning: 07-06, 07-17, 08-12, 08-17, 17-20 mm/gång.

Behandling mot Alternaria: 07-01, 08-06, 08-13, 08-19, Signum 0,25.

Insektsbekämpning: 06-23, 07-15 Sumi-Alpha 0,4.



RESULTATBLANKETT 2015

L15-7101

Utskrift: 2015-12-22 SIDA 2

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

PLAN: L15-7101-15 Sprutning med fungicider mot bladmögel i potatis

ADB-NR: 152760

LÄN-FNR: N-836-2015

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet Halland

ADRESS: Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga

Ansvarig för serien: Lars Wiik 010-476 20 92

Utförar ansvarig: Erik Ekre 0708-43 82 03

GRÖDA:	Potatis	DATUM	DC	BEHANDLADE LED	DATUM	DC	BEHANDLADE LED	DATUM	GÖDSLING	MÄNGD kg, 1/ha
SORT:	Bintje och Folva			Behandling			Behandling forts	2015-05-06	NPK 11-5-18	800
SÄTTIDPUNKT:	2015-05-11	2015-06-22	20	3-11 (T1)	2015-08-06	70	3-7, 9-11 (T7)	2015-06-24	Kalksalpeter	320
FÖRFRUKT:	Havre (2013 V-korn)	2015-06-29	26	6-8	2015-08-10	72	8	2015-06-24	Kaliumsulfat	250
JORDART:	mmh Sa	2015-06-30	26	3-5, 9-11 (T2)	2015-08-13	80	3-5, 9-11 (T8)	2015-06-23	Mangannitrat	0,5
MULLHALT:	4,3	2015-07-05	40	3-5, 8-11 (T3)	2015-08-17	85	8	2015-07-01	Mangannitrat	0,5
LERHALT:	1,0	2015-07-07	40	6-7	2015-08-19	88	3-5, 9-11 (T9)	2015-07-05	Mangannitrat	0,5
pH:	5,9	2015-07-13	42	8	2015-08-25	88	6-8	2015-07-15	Mangannitrat	0,5
P-AL:	14,6	2015-07-14	43	3-7, 9-11 (T4)	2015-08-26	92	3-5, 9-11 (T10)			
K-AL:	9,5	2015-07-20	45	8	2015-08-31	92	8			
Ca-AL:	104	2015-07-22	51	3-7, 9-11 (T5)	2015-09-01	93	6-7			
Mg-AL:	8,3	2015-07-27	55	8	2015-09-03	93	3-5, 9-11 (T11)			
K/Mg:	1,1	2015-07-29	60	6-7	2015-09-08	95	3-5, 9-11 (T12)			
P-HCL:	43,4	2015-07-30	60	3-5, 9-11 (T6)	2015-09-08		1-11 (Reglone 1,5)			
K-HCL:	77,2	2015-08-03	65	8						
Cu-HCL:	8,3									

				Blad- mögel %	Blad- mögel %	Blad- mögel %	Blad- mögel %	Blad- mögel %	Blad- mögel %	Blad- mögel %	Blad- mögel %	Blad- mögel %	Blad- mögel %	Nedviss- ning %	
F Ö R S Ö K S L E D:				1 06-23	2 06-30	3 07-07	4 07-14	5 07-21	6 07-27	7 08-04	8 08-10	9 08-17	10 08-24	11 08-31	1 08-24
01	Bintje	Obehandlat	Region	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	1,300	26,250	93,000	100,00	100,00	100
02	Folva	Obehandlat	Region	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,018	0,115	5,025	62,500	84,50	94,75	85
03	Bintje	Revus; Ranman Top; Infinito	Region	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,015	0,08	0,05	18
04	Bintje	Revus+Proalexin; Ranman Top+Proalexin; Infinito+Proalexin	SPA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000	0,033	0,08	0,07	19
05	Folva	Revus+Proalexin; Ranman Top+Proalexin; Infinito+Proalexin	SPA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,088	0,09	0,08	9
06	Folva	Enligt VIPS	SPA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,05	0,04	10
07	Bintje	Enligt VIPS	SJV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,013	0,05	0,04	19
08	Bintje	Enligt Skimmelstyrning	SJV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,05	0,04	19
09	Bintje	Ranman Top; Revus; Infinito; Zignal; Vendetta	Cheminova	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	0,06	0,07	21
10	Bintje	Epok; Ranman Top; Proxanil+Revus; Revus+Cymbal	NA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,005	0,03	0,03	17
11	Bintje	Revus; Revus Top; Infinito; Revus+Amistar; Ranman Top; ShirilanSyngenta		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,04	0,04	16
-X-								0,000	0,003	0,129	2,843	14,154	16,82	17,75	30
CV%								662,7	364,0	262,7	157,5	68,4	41,9	16,7	25,4
OBS								44	44	44	44	44	44	44	44
PROB F1								.4654	.1863	.0002	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
LSD F1								0,004	0,018	0,490	6,466	13,972	10,17	4,28	11

ANM: Utsädet betat med Maxim.

Ogräsbekämpning: 06-08 Sencor 0,3.

Bevattning: 07-06, 07-17, 08-12, 08-17, 17-20 mm/gång.

Behandling mot Alternaria: 07-01, 08-06, 08-13, 08-19, Signum 0,25.

Insektsbekämpning: 06-23, 07-15 Sumi-Alpha 0,4.

Bintje och Folva

Datum	Led 1 Obehandlat Region	Led 2 Obehandlat Region	Beh. tillf.	Led 3 Region	Beh. tillf.	Led 4 SPA	Beh. tillf.	Led 5 SPA	Beh.	Led 6 SPA "VIPS"	Beh.	Led 7 SVJ "VIPS"	Beh.	Led 8 SVJ "Skimmelstyr"	Beh. tillf.	Led 9 Cheminova	Beh. tillf.	Led 10 Nordisk Alkali	Beh. tillf.	Led 11 Syngenta
2015-06-22			1	0,6 Revus	1	0,3 Revus + 2, 5 Proalexin	1	0,3 Revus + 2, 5 Proalexin	1	0,6 Revus	1	0,6 Revus	1	0,3 Revus	1	0,5 Ranman Top	1	0,5 Epok	1	0,6 Revus
2015-06-29									2	0,5 Ranman Top	2	0,5 Ranman Top	2	0,6 Revus						
2015-06-30			2	0,6 Revus	2	0,3 Revus + 2, 5 Proalexin	2	0,3 Revus + 2, 5 Proalexin							2	0,6 Revus	2	0,5 Ranman Top	2	0,6 Revus Top
2015-07-01	0,25 Signum, alla led	0,25 Signum, alla led																		
2015-07-05			3	0,6 Revus	3	0,3 Revus + 2, 5 Proalexin	3	0,3 Revus + 2, 5 Proalexin					3	0,25 Ranman Top	3	0,4 Vendetta	3	0,5 Epok	3	0,6 Revus Top
2015-07-07									3	1,6 Infinito	3	1,6 Infinito								
2015-07-13													4	0,25 Ranman Top						
2015-07-14			4	0,5 Ranman Top	4	0,25 Ranman Top + 2,5 Proalexin	4	0,25 Ranman Top + 2,5 Proalexin	4	1,6 Infinito	4	1,6 Infinito			4	1,6 Infinito	4	0,5 Ranman Top	4	0,6 Revus Top
2015-07-20													5	0,3 Revus						
2015-07-22			5	0,5 Ranman Top	5	0,25 Ranman Top + 2,5 Proalexin	5	0,25 Ranman Top + 2,5 Proalexin	5	1,6 Infinito	5	1,6 Infinito			5	1,6 Infinito	5	2,0 Proxaniil+0,3 Revus	5	1,6 Infinito
2015-07-27													6	0,6 Revus						
2015-07-29									6	0,6 Revus	6	0,6 Revus								
2015-07-30			6	0,5 Ranman Top	6	0,25 Ranman Top + 2,5 Proalexin	6	0,25 Ranman Top + 2,5 Proalexin							6	1,6 Infinito	6	2,0 Proxaniil+0,3 Revus	6	1,6 Infinito
2015-08-03													7	0,25 Ranman Top						
2015-08-06	0,25 Signum, alla led	0,25 Signum, alla led	7	1,6 Infinito	7	0,8 Infinito +2,5 Proalexin	7	0,8 Infinito +2,5 Proalexin	7	0,5 Ranman Top	7	0,5 Ranman Top			7	0,4 Vendetta	7	2,0 Proxaniil+0,3 Revus	7	1,6 Infinito
2015-08-10													8	0,5 Ranman Top						
2015-08-13	0,25 Signum, alla led	0,25 Signum, alla led	8	1,6 Infinito	8	0,8 Infinito +2,5 Proalexin	8	0,8 Infinito +2,5 Proalexin							8	0,6 Revus	8	0,5 Ranman Top	8	0,6 Revus+0,5 Amistar
2015-08-17													9	0,3 Revus						
2015-08-19	0,25 Signum, alla led	0,25 Signum, alla led	9	1,6 Infinito	9	0,8 Infinito +2,5 Proalexin	9	0,8 Infinito +2,5 Proalexin							9	0,5 Ranman Top	9	0,4 Revus+0,25 Cymbal	9	0,6 Revus+0,5 Amistar
2015-08-25									8	0,6 Revus	8	0,6 Revus	10	0,6 Revus						
2015-08-26			10	0,5 Ranman Top	10	0,25 Ranman Top + 2,5 Proalexin	10	0,25 Ranman Top + 2,5 Proalexin							10	0,6 Revus	10	0,5 Ranman Top	10	0,5 Ranman Top
2015-08-31													11	0,5 Ranman Top						
2015-09-01									9	0,3 Ranman Top	9	0,3 Ranman Top								
2015-09-03			11	0,5 Ranman Top	11	0,25 Ranman Top + 2,5 Proalexin	11	0,25 Ranman Top + 2,5 Proalexin							11	0,4 Signal	11	0,5 Ranman Top	11	0,5 Ranman Top
2015-09-07														12	0,375 Ranman Top					
2015-09-08			12	0,5 Ranman Top	12	0,25 Ranman Top + 2,5 Proalexin	12	0,25 Ranman Top + 2,5 Proalexin							12	0,5 Ranman Top	12	0,5 Ranman Top	12	0,4 Shirlan
2015-09-08	1,5 Reglone	1,5 Reglone		1,5 Reglone		1,5 Reglone		1,5 Reglone		1,5 Reglone		1,5 Reglone		1,5 Reglone		1,5 Reglone		1,5 Reglone		1,5 Reglone