

RESULTAT

2001

L5-240-2000

R-501-2000

F35010

1

Försök i Väst

BEKÄMPNING AV ÅKERVERN OCH ÖRTOGRÄS I HÖSTVETE

JONAS CARLANDER
HÄLLTORP, LIDKÖPING

GRÖDA: Höstvete SÅDATUM:

SORT: Ebi

FÖRFRUKT:Havre (1999 höstvete)

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA

2001-04-30 NS 25-5 300

2001-05-03 KSS 300

2001-06-13 Kalksalpeter 150

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

pH-värde: 6,2 K/Mg-kvot: 2,6

P-Al: 4,8 Mullhalt: 3,2

K-Al: 11,0 Lerhalt: 8

Mg-Al: 4,2 Sand/Grovmo: 52

Ca-Al: 100 T: 10,6

P-HCl: 46 S: 5,6

K-HCl: 72 Volymvikt:

Cu-HCl: 4,9 Basmättnadsgrad:

BEHANDLINGAR

2000-11-03 Höstbehandling

2001-05-14 Vårbehandling

FÖRSÖKSLED:

OBEHANDLAD
2.5 L/HA ARELON + 1,2 L/HA DUPLOSAN MEKO 1 HÖST
2.0 L/HA BAS 950 H 1-1.5 BLAD 1 HÖST
1.5 L/HA COUGAR 1-1.5 BLAD 1 HÖST
1.25 L/HA BACARA 1-1.5 BLAD 1 HÖST
0.5 L/HA BAS 93520 + 0.15 L/HA LOTUS 3 BLAD 2 HÖST
2.0 L/HA BOXER 1.5 BLAD, HÖST + 1.5 TABL/HA EXPRESS+ 0.1 L/HA LISSAPOL BIO 1+3 H+V
0.5 L/HA COUGAR 3 BLAD, HÖST + 18.75 G/HA MONITOR+ 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 2+3 H+V
1.2 L/HA DUPLOSAN MEKO, HÖST + 18.75 G/HA MONITOR+ 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 2+3 H+V
0.175 KG/HA BAS 681 H + 1.0 L/HA BAS 15200 S 3 VÅR
0.1 L/HA BAS 674 H + 1.0 L/HA BAS 15200 S 3 VÅR
18.75 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 3 VÅR
25 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 3 VÅR
0.1 L/HA PRIMUS + 12.5 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA VÅTMEDEL 3 VÅR
12.5 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 3 VÅR
40 G/HA PLATFORM + 18,75 G/HA MONITOR 3 VÅR

-X-
CV%
OBS
Prob. BLOCK
Prob. F1

Tusen- korn- vikt g	Vatt- halt %	Rvmd- vikt g/l	Av- rens %	Skörd 15 % kg/ha 08-18	Rel. skörd	Skörde- ökning kg/ha 08-18	Kvick- rot vikt g/m2 07-20	Åkerv vikt g/m2 07-20	Örtogräs totalt vikt g/m2 07-20
36,8	18,1	803	0,9	4522	100	0	0	266	340
38,9	18,8	812	1,3	5843	129	1321	0	89	388
39,5	18,8	810	1,3	5645	125	1123	0	150	288
40,4	17,4	809	0,4	6289	139	1767	0	35	100
39,8	17,4	818	0,7	5990	132	1468	0	23	105
36,6	17,9	797	1,0	4992	110	470	0	25	251
38,5	17,5	805	0,8	6101	135	1579	0	5	31
42,0	17,1	816	0,7	7096	157	2574	0	3	27
40,4	17,4	800	0,6	5869	130	1347	0	10	168
36,8	17,1	806	0,5	6021	133	1499	0	70	24
37,5	17,3	808	0,5	6258	138	1736	0	11	51
37,0	17,1	805	0,6	6040	134	1518	0	5	93
35,6	17,2	796	0,9	5657	125	1134	0	19	140
39,1	16,9	808	0,4	6738	149	2216	0	12	29
38,7	17,6	809	0,9	5968	132	1446	2	21	262
37,6	16,9	801	0,5	6189	137	1667	0	20	62
				5951					
				13,3					
				64					
				-					
				*					

ANSVARIG:INGEMAR GRUVAEUS 0511-24831

Endast höstbehandling vid en tidpunkt. 0,5 l/ha Amistar
Stråstyrka vid skörd alla 100

RESULTAT

2001

L5-240-2000

R-501-2000

F35010

2

Försök i Väst

BEKÄMPNING AV ÅKERVERN OCH ÖRTOGRÄS I HÖSTVETE

JONAS CARLANDER
HÄLLTORP, LIDKÖPING

GRÖDA: Höstvete SÅDATUM:

SORT: Ebi

FÖRFRUKT:Havre (1999 höstvete)

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA

2001-04-30 NS 25-5 300

2001-05-03 KSS 300

2001-06-13 Kalksalpeter 150

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

pH-värde: 6,2 K/Mg-kvot: 2,6

P-Al: 4,8 Mullhalt: 3,2

K-Al: 11,0 Lerhalt: 8

Mg-Al: 4,2 Sand/Grovmo: 52

Ca-Al: 100 T: 10,6

P-HCl: 46 S: 5,6

K-HCl: 72 Volymvikt:

Cu-HCl: 4,9 Basmättnadsgrad:

BEHANDLINGAR

2000-11-03 Höstbehandling

2001-05-14 Vårbehandling

FÖRSÖKSLED:

OBEHANDLAD

2.5 L/HA ARELON + 1,2 L/HA DUPLOSAN MEKO 1 HÖST

2.0 L/HA BAS 950 H 1-1.5 BLAD 1 HÖST

1.5 L/HA COUGAR 1-1.5 BLAD 1 HÖST

1.25 L/HA BACARA 1-1.5 BLAD 1 HÖST

0.5 L/HA BAS 93520 + 0.15 L/HA LOTUS 3 BLAD 2 HÖST

2.0 L/HA BOXER 1.5 BLAD, HÖST + 1.5 TABL/HA EXPRESS+ 0.1 L/HA LISSAPOL BIO 1+3 H+V

0.5 L/HA COUGAR 3 BLAD, HÖST + 18.75 G/HA MONITOR+ 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 2+3 H+V

1.2 L/HA DUPLOSAN MEKO, HÖST + 18.75 G/HA MONITOR+ 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 2+3 H+V

0.175 KG/HA BAS 681 H + 1.0 L/HA BAS 15200 S 3 VÅR

0.1 L/HA BAS 674 H + 1.0 L/HA BAS 15200 S 3 VÅR

18.75 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 3 VÅR

25 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 3 VÅR

0.1 L/HA PRIMUS + 12.5 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA VÅTMEDEL 3 VÅR

12.5 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 3 VÅR

40 G/HA PLATFORM + 18,75 G/HA MONITOR 3 VÅR

-X-

CV%

OBS

Prob. BLOCK

Prob. F1

Örtogräs totalt Rel- vikt 07-20	Dån (ospec) vikt g/m2 07-20	Kamo- mill vikt g/m2 07-20	Förgät- migej vikt g/m2 07-20	Tramp- ört vikt g/m2 07-20	Åker- binda vikt g/m2 07-20	Viol vikt g/m2 07-20	Övriga örtogräs vikt g/m2 07-20	Kvick- rot antal st/m2 07-20	Åkerven antal st/m2 07-20
100	4	186	39	84	14	4	10	0	26
114	3	23	12	289	37	7	18	0	13
85	19	11	3	215	26	2	12	0	7
29	10	39	1	16	25	0	11	0	1
31	18	13	3	11	29	1	31	0	1
74	12	101	7	92	23	2	15	0	5
9	6	1	1	15	4	3	2	0	2
8	2	3	1	12	3	2	5	0	2
49	5	2	15	115	2	1	29	0	6
7	1	1	7	1	2	12	2	0	9
15	1	2	13	10	3	13	9	0	2
27	2	4	33	48	2	4	1	0	3
41	5	3	50	66	2	3	13	1	18
9	1	1	2	19	1	3	4	1	7
77	4	3	60	178	3	9	7	1	3
18	2	3	37	13	4	2	1	0	5

ANSVARIG:INGEMAR GRUVAEUS 0511-24831

Endast höstbehandling vid en tidpunkt. 0,5 l/ha Amistar

Stråstyrka vid skörd alla 100

R E S U L T A T

2001

L5-240-2000

R-501-2000

F35010

3

Försök i Väst

BEKÄMPNING AV ÅKERVERN OCH ÖRTOGRÄS I HÖSTVETE

JONAS CARLANDER
HÄLLTORP, LIDKÖPING

GRÖDA: Höstvete SÅDATUM:

SORT: Ebi

FÖRFRUKT:Havre (1999 höstvete)

DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA
2001-04-30	NS 25-5	300
2001-05-03	KSS	300
2001-06-13	Kalksalpeter	150

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO

pH-värde:	6,2	K/Mg-kvot:	2,6
P-Al:	4,8	Mullhalt:	3,2
K-Al:	11,0	Lerhalt:	8
Mg-Al:	4,2	Sand/Grovmo:	52
Ca-Al:	100	T:	10,6
P-HCl:	46	S:	5,6
K-HCl:	72	Volymvikt:	
Cu-HCl:	4,9	Basmättnadsgrad:	

BEHANDLINGAR

2000-11-03	Höstbehandling
2001-05-14	Vårbehandling

F Ö R S Ö K S L E D :

OBEHANDLAD
2.5 L/HA ARELON + 1,2 L/HA DUPLOSAN MEKO 1 HÖST
2.0 L/HA BAS 950 H 1-1.5 BLAD 1 HÖST
1.5 L/HA COUGAR 1-1.5 BLAD 1 HÖST
1.25 L/HA BACARA 1-1.5 BLAD 1 HÖST
0.5 L/HA BAS 93520 + 0.15 L/HA LOTUS 3 BLAD 2 HÖST
2.0 L/HA BOXER 1.5 BLAD, HÖST + 1.5 TABL/HA EXPRESS+ 0.1 L/HA LISSAPOL BIO 1+3 H+V
0.5 L/HA COUGAR 3 BLAD, HÖST + 18.75 G/HA MONITOR+ 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 2+3 H+V
1.2 L/HA DUPLOSAN MEKO, HÖST + 18.75 G/HA MONITOR+ 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 2+3 H+V
0.175 KG/HA BAS 681 H + 1.0 L/HA BAS 15200 S 3 VÅR
0.1 L/HA BAS 674 H + 1.0 L/HA BAS 15200 S 3 VÅR
18.75 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 3 VÅR
25 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 3 VÅR
0.1 L/HA PRIMUS + 12.5 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA VÄTMEDEL 3 VÅR
12.5 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 3 VÅR
40 G/HA PLATFORM + 18,75 G/HA MONITOR 3 VÅR

-X-
CV%
OBS
Prob. BLOCK
Prob. F1

Dån (ospec) antal st/m2 07-20	Kamo- mill antal st/m2 07-20	Förgät- migei antal st/m2 07-20	Tramp- ört antal st/m2 07-20	Åker- binda antal st/m2 07-20	Viol antal st/m2 07-20	Övriga örtogräs antal st/m2 07-20			
1	81	16	186	30	12	3			
2	51	6	323	39	6	9			
5	24	4	293	38	6	6			
4	96	1	47	37	0	10			
11	55	16	26	38	1	18			
6	230	6	153	34	5	6			
14	6	3	84	37	13	8			
3	70	6	45	16	4	10			
8	11	5	141	11	2	17			
1	1	10	7	11	13	5			
2	20	6	41	9	13	7			
1	4	15	165	7	8	2			
8	18	15	146	11	9	18			
3	1	2	135	8	8	2			
5	16	17	266	11	9	9			
4	28	16	80	20	6	1			

ANSVARIG:INGEMAR GRUVAEUS 0511-24831

Endast höstbehandling vid en tidpunkt. 0,5 l/ha Amistar
Stråstyrka vid skörd alla 100