

RESULTAT

2001

L5-240-2000

R-502-2000

F35020

1

Försök i Väst

BEKÄMPNING AV ÅKERVERN OCH ÖRTOGRÄS I HÖSTVETE

JOHAN LIDEFELT
HASSLE-SÄBY, MARIESTAD

GRÖDA: Höstvete SÅDATUM: 2001-09-05
SORT: Kosack
FÖRFRUKT:Havre

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA
30 ton svinflyt hösten ca 40 N
KSS 130 kg/ha N

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MO

pH-värde: 6,9 K/Mg-kvot: 1,4
P-Al: 18,0 Mullhalt: 2,1
K-Al: 9,2 Lerhalt: 13
Mg-Al: 6,6 Sand/Grovmo: 49
Ca-Al: 160 T: 10,7
P-HCl: 71 S: 10,7
K-HCl: 115 Volymvikt:
Cu-HCl: 8,3 Basmättnadsgrad:

BEHANDLINGAR

2000-11-06 Behandling höst
2001-05-21 Behandling vår

FÖRSÖKSLED:

OBEHANDLAD
2.5 L/HA ARELON + 1,2 L/HA DUPLOSAN MEKO 1 HÖST
2.0 L/HA BAS 950 H 1-1,5 BLAD 1 HÖST
1.5 L/HA COUGAR 1-1,5 BLAD 1 HÖST
1,25 L/HA BACARA 1-1,5 BLAD 1 HÖST
0,5 L/HA BAS 93520 + 0,15 L/HA LOTUS 3 BLAD 2 HÖST
2,0 L/HA BOXER 1,5 BLAD, HÖST + 1,5 TABL/HA EXPRESS+ 0,1 L/HA LISSAPOL BIO 1+3 H+V
0,5 L/HA COUGAR 3 BLAD, HÖST + 18,75 G/HA MONITOR+ 0,2 L/HA LISSAPOL BIO 2+3 H+V
1,2 L/HA DUPLOSAN MEKO, HÖST + 18,75 G/HA MONITOR+ 0,2 L/HA LISSAPOL BIO 2+3 H+V
0,175 KG/HA BAS 681 H + 1,0 L/HA BAS 15200 S 3 VÅR
0,1 L/HA BAS 674 H + 1,0 L/HA BAS 15200 S 3 VÅR
18,75 G/HA MONITOR + 0,2 L/HA LISSAPOL BIO 3 VÅR
25 G/HA MONITOR + 0,2 L/HA LISSAPOL BIO 3 VÅR
0,1 L/HA PRIMUS + 12,5 G/HA MONITOR + 0,2 L/HA VÅTMEDEL 3 VÅR
12,5 G/HA MONITOR + 0,2 L/HA LISSAPOL BIO 3 VÅR
40 G/HA PLATFORM + 18,75 G/HA MONITOR 3 VÅR

PROB(0,05) A (BLOCK)
PROB(0,05) B (VF1)
CV %
LSD-PARV.JMF B: VF1

Tusen- korn- vikt g	Vatt- halt %	Rvmd- vikt g/l	Av- rens %	Skörd 15 % kg/ha 08-26	Rel. skörd	Skörde- ökning kg/ha 08-26	Kvick- rot vikt g/m2 07-11	Åkerv vikt g/m2 07-11	Örtogräs totalt vikt g/m2 07-11
38,4	22,3	806	0,5	4203	100	0	15	1095	833
38,0	21,3	809	0,2	5483	130	1281	4	904	136
40,3	23,3	801	0,3	5651	134	1449	9	1048	168
40,7	22,1	813	0,2	6206	148	2003	14	808	236
42,5	22,6	806	0,2	7430	177	3227	108	308	487
39,2	22,2	800	0,5	4853	115	651	14	972	788
44,3	22,2	803	0,3	7293	174	3090	76	178	250
43,0	21,6	803	0,3	7131	170	2929	7	101	235
44,8	21,9	801	0,3	7241	172	3039	13	163	80
43,5	22,1	797	0,2	6330	151	2127	38	457	301
43,4	22,3	800	0,3	6185	147	1982	0	79	391
43,8	22,7	793	0,8	6052	144	1849	1	105	699
42,5	21,7	797	0,4	6378	152	2175	12	56	402
44,4	22,2	802	0,3	6612	157	2409	0	218	329
43,0	22,6	795	0,3	6198	147	1995	2	102	515
43,0	22,3	801	0,4	6667	159	2465	0	138	184
				0					
				0					
				8,9					
				794					

ANSVARIG:INGEMAR GRUVAEUS 0511-24831

Endast höstbehandling vid en tidpunkt.

OBS! Vid ogräsräkning 24/4 räknades endast led A,D,G och H enligt PM.

0,5 l/ha Amistar vid axgång

RESULTAT

2001

L5-240-2000

R-502-2000

F35020

2

Försök i Väst

BEKÄMPNING AV ÅKERVERN OCH ÖRTOGRÄS I HÖSTVETE

JOHAN LIDEFELT
HASSLE-SÄBY, MARIESTAD

GRÖDA: Höstvete SÅDATUM: 2001-09-05
SORT: Kosack
FÖRFRUKT: Havre

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA
30 ton svinflyt hösten ca 40 N
KSS 130 kg/ha N

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MO

pH-värde: 6,9 K/Mg-kvot: 1,4
P-Al: 18,0 Mullhalt: 2,1
K-Al: 9,2 Lerhalt: 13
Mg-Al: 6,6 Sand/Grovmo: 49
Ca-Al: 160 T: 10,7
P-HCl: 71 S: 10,7
K-HCl: 115 Volymvikt:
Cu-HCl: 8,3 Basmätnadsgrad:

BEHANDLINGAR

2000-11-06 Behandling höst
2001-05-21 Behandling vår

FÖRSÖKSLED:

OBEHANDLAD
2.5 L/HA ARELON + 1,2 L/HA DUPLOSAN MEKO 1 HÖST
2.0 L/HA BAS 950 H 1-1.5 BLAD 1 HÖST
1.5 L/HA COUGAR 1-1.5 BLAD 1 HÖST
1.25 L/HA BACARA 1-1.5 BLAD 1 HÖST
0.5 L/HA BAS 93520 + 0.15 L/HA LOTUS 3 BLAD 2 HÖST
2.0 L/HA BOXER 1.5 BLAD, HÖST + 1.5 TABL/HA EXPRESS+ 0.1 L/HA LISSAPOL BIO 1+3 H+V
0.5 L/HA COUGAR 3 BLAD, HÖST + 18.75 G/HA MONITOR+ 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 2+3 H+V
1.2 L/HA DUPLOSAN MEKO, HÖST + 18.75 G/HA MONITOR+ 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 2+3 H+V
0.175 KG/HA BAS 681 H + 1.0 L/HA BAS 15200 S 3 VÅR
0.1 L/HA BAS 674 H + 1.0 L/HA BAS 15200 S 3 VÅR
18.75 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 3 VÅR
25 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 3 VÅR
0.1 L/HA PRIMUS + 12.5 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA VÅTMEDEL 3 VÅR
12.5 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 3 VÅR
40 G/HA PLATFORM + 18,75 G/HA MONITOR 3 VÅR

PROB(0.05) A (BLOCK)
PROB(0.05) B (VF1)
CV %
LSD-PARV.JMF B: VF1

Örtogräs totalt Rel- vikt 07-11	Lomme vikt g/m2 07-11	Balders brå vikt g/m2 07-11	Kamo- mill vikt g/m2 07-11	Övriga örtogräs vikt g/m2 07-11	Kvick- rot antal st/m2 07-11	Åkerv antal st/m2 07-11	Lomme antal st/m2 07-11	Balders brå antal st/m2 07-11	Kamo- mill antal st/m2 07-11
100	204	241	380	10	3	68	23	10	46
16	0	83	43	11	1	62	0	2	5
20	50	111	8	0	2	57	6	3	1
28	54	182	0	0	3	54	4	2	0
58	12	302	170	3	11	27	2	4	2
95	293	413	64	19	2	63	18	3	4
30	69	118	27	36	10	18	9	6	4
28	76	118	18	24	1	15	7	6	2
10	3	4	19	54	2	24	2	2	3
36	74	26	135	67	9	53	6	2	9
47	122	74	185	11	0	11	11	5	18
84	165	323	189	23	1	12	16	12	24
48	136	139	96	32	2	6	15	8	6
39	190	94	18	28	0	31	18	4	1
62	145	201	158	12	1	14	13	10	10
22	2	78	94	11	0	20	1	7	16

ANSVARIG: INGEMAR GRUVAEUS 0511-24831

Endast höstbehandling vid en tidpunkt.

OBS! Vid ogräsräkning 24/4 räknades endast led A,D,G och H enligt PM.

0,5 l/ha Amistar vid axgång

RESULTAT

2001

L5-240-2000

R-502-2000

F35020

3

Försök i Väst

BEKÄMPNING AV ÅKERVERN OCH ÖRTOGRÄS I HÖSTVETE

JOHAN LIDEFELT
HASSLE-SÄBY, MARIESTAD

GRÖDA: Höstvete SÅDATUM: 2001-09-05

SORT: Kosack

FÖRFRUKT: Havre

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA
30 ton svinflyt hösten ca 40 N
KSS 130 kg/ha N

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MO

pH-värde: 6,9 K/Mg-kvot: 1,4
P-Al: 18,0 Mullhalt: 2,1
K-Al: 9,2 Lerhalt: 13
Mg-Al: 6,6 Sand/Grovmo: 49
Ca-Al: 160 T: 10,7
P-HCl: 71 S: 10,7
K-HCl: 115 Volymvikt:
Cu-HCl: 8,3 Basmättnadsgrad:

BEHANDLINGAR

2000-11-06 Behandling höst
2001-05-21 Behandling vår

FÖRSÖKSLED:

OBEHANDLAD
2.5 L/HA ARELON + 1.2 L/HA DUPLOSAN MEKO 1 HÖST
2.0 L/HA BAS 950 H 1-1.5 BLAD 1 HÖST
1.5 L/HA COUGAR 1-1.5 BLAD 1 HÖST
1.25 L/HA BACARA 1-1.5 BLAD 1 HÖST
0.5 L/HA BAS 93520 + 0.15 L/HA LOTUS 3 BLAD 2 HÖST
2.0 L/HA BOXER 1.5 BLAD, HÖST + 1.5 TABL/HA EXPRESS+ 0.1 L/HA LISSAPOL BIO 1+3 H+V
0.5 L/HA COUGAR 3 BLAD, HÖST + 18.75 G/HA MONITOR+ 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 2+3 H+V
1.2 L/HA DUPLOSAN MEKO, HÖST + 18.75 G/HA MONITOR+ 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 2+3 H+V
0.175 KG/HA BAS 681 H + 1.0 L/HA BAS 15200 S 3 VÅR
0.1 L/HA BAS 674 H + 1.0 L/HA BAS 15200 S 3 VÅR
18.75 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 3 VÅR
25 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 3 VÅR
0.1 L/HA PRIMUS + 12.5 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA VÅTMEDEL 3 VÅR
12.5 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 3 VÅR
40 G/HA PLATFORM + 18.75 G/HA MONITOR 3 VÅR

PROB(0.05) A (BLOCK)

PROB(0.05) B (VF1)

CV %

LSD-PARV.JMF B: VF1

Övriga örtogräs antal st/m2 07-11									
5									
2									
1									
0									
1									
3									
5									
3									
6									
6									
5									
3									
6									
5									
4									
5									

ANSVARIG: INGEMAR GRUVAEUS 0511-24831

Endast höstbehandling vid en tidpunkt.

OBS! Vid ogräsräkning 24/4 räknades endast led A,D,G och H enligt PM.

0,5 l/ha Amistar vid axgång