

RESULTAT

2001

L5-306-2000

R-509-2000

F35090

1

Försök i Väst

ÖRTOGRÄS I HÖSTVETE, HÖST- OCH VÅR

LEIF PALMBLAD
GUDHAMMAR, HOVA

GRÖDA: Höstvete SÅDATUM:
SORT: Kosack
FÖRFRUKT: Höstvete

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA
NS 27-3 400
Kalksalpeter 200

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

pH-värde: 6,4 K/Mg-kvot: 0,6
P-Al: 4,1 Mullhalt: 4,7
K-Al: 15,0 Lerhalt: 38
Mg-Al: 27,0 Sand/Grovmo: 6
Ca-Al: 190 T: 19,5
P-HCl: 61 S: 12,1
K-HCl: 182 Volymvikt:
Cu-HCl: 9,8 Basmättnadsgrad:

BEHANDLINGAR

2000-11-15 Behandling höst
2001-04-22 Behandling vår, 3 blad
2001-05-22 Behandling vår

FÖRSÖKSLED:

	Tusen- korn- vikt g	Vatt- halt %	Rymd- vikt g/l	Av- rens %	Skörd 15 % kg/ha 08-23	Rel. skörd	Skörde- ökning kg/ha 08-23	Kvick- rot vikt g/m2 07-18	Örtogräs totalt vikt g/m2	Örtogräs totalt Rel- vikt	Dån (ospec) vikt g/m2 07-18
OBEHANDLAD	39,3	17,7	805	1,2	4638	100	0	74	642	100	27
1.2 L/HA DUPLOSAN MEKO ST. 12-13 HÖST	40,0	17,4	811	0,7	5343	115	706	83	289	45	14
0.75 L/HA COUGAR ST. 12-13 HÖST	38,1	17,4	815	0,6	5337	115	700	119	138	21	14
0.75 L/HA BACARA ST. 12-13 HÖST	41,1	18,5	812	1,1	5140	111	502	123	274	43	56
0.15 L/HA LOTUS + 1.0 L/HA DUPLOSAN MEKO ST. 12-13 HÖST	40,0	17,6	813	0,8	5494	118	856	67	392	61	13
Avbeställt, fel dos beställt											
0.25 L/HA LOTUS + 1.5 L/HA DUPLOSAN SUPER VÅR	40,1	17,4	822	0,3	5139	111	501	183	128	20	1
0.125 KG/HA BAS 64100 H + 1.0 L/HA BAS 15200 S VÅR	40,2	17,2	812	0,5	5537	119	899	65	107	17	1
0.6 L/HA COUGAR HÖST + 20 G/HA GRATIL 75 WG + 0.1 L/HA VÄTMEDEL VÅR 1+3 H+V	41,8	17,2	812	0,7	5300	114	662	54	80	12	9
0.3 L/HA COUGAR ST.12-13 HÖST+ 15 G/HA GRATIL+0.1 L/HA VÄTMEDEL VÅR 1+3 H+V	40,1	17,0	820	0,3	5414	117	776	110	87	14	13
0.3 L/HA COUGAR ST.12-13 HÖST+0.075 L/HA PRIMUS+0.1 L/HA VÄTMEDEL 1+3 H+V	40,9	17,2	831	0,2	5565	120	927	104	44	7	9
1.0 TABL. EXPRESS + 0.1 L/HA VÄTMEDEL HÖST	39,1	17,3	809	0,8	4927	106	289	47	407	63	26
0.1 L/HA PRIMUS + 0.2 L/HA VÄTMEDEL, VÅR	37,8	16,6	824	0,4	5012	108	374	53	83	13	5
0.1 L/HA PRIMUS + 40 G/HA PLATFORM	40,5	17,1	820	0,3	5191	112	553	85	139	22	1
0.6 L/HA COUGAR + 20 G/HA GRATIL 75 WG +0.1 L/HA VÄTMEDEL VÅR	43,3	17,5	830	0,4	5477	118	839	144	34	5	2
50 G/HA ALLY CLASS VÅR	40,1	17,4	827	0,4	5416	117	778	152	93	15	1
25 G/HA ALLY CLASS VÅR	40,5	17,3	824	0,5	5598	121	960	51	199	31	0
2 TABL./HA EXPRESS + 40 G/HA PLATFORM	40,5	17,3	817	0,4	5570	120	932	69	68	11	0
1.5 TABL. EXPRESS + 0.1 L/HA PRIMUS + 0.2 L/HA VÄTMEDEL VÅR	40,5	17,1	817	0,3	5203	112	565	112	40	6	1
1.5 TABL. EXPRESS + 0.5 L/HA STARANE + 0.1 L/HA VÄTMEDEL VÅR	40,6	17,3	823	0,3	5235	113	598	127	92	14	0
PROB(0.05) A (BLOCK)					0.7515						
PROB(0.05) B (VF1)					0.2189						
CV %					8.2						
LSD-PARV.JMF B: VF1					619						

ANSVARIG: INGEMAR GRUVAEUS 0511-24831

BEHANDLINGSTIDPUNKTER: 1. HÖSTEN, 2-3 BLADSSTADIET

2. SÅ TIDIGT SOM MÖJLIGT NÄR TILLVÄXTEN STARTAT>+5 C°

3. NORMAL TIDPUNKT>+8 C° OCH GOD TILLVÄXT

0,4 l/ha Amistar. Stråst. vid skörd 100 alla. 24/4 Led A,B,C,I,J,L räknade.

RESULTAT

2001

L5-306-2000

R-509-2000

F35090

2

Försök i Väst

ÖRTOGRÄS I HÖSTVETE, HÖST- OCH VÅR

LEIF PALMBLAD
GUDHAMMAR, HOVA

GRÖDA: Höstvete SÅDATUM:
SORT: Kosack
FÖRFRUKT: Höstvete

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA
NS 27-3 400
Kalksalpeter 200

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

pH-värde: 6,4 K/Mg-kvot: 0,6
P-Al: 4,1 Mullhalt: 4,7
K-Al: 15,0 Lerhalt: 38
Mg-Al: 27,0 Sand/Grovmo: 6
Ca-Al: 190 T: 19,5
P-HCl: 61 S: 12,1
K-HCl: 182 Volymvikt:
Cu-HCl: 9,8 Basmättnadsgrad:

BEHANDLINGAR

2000-11-15 Behandling höst
2001-04-22 Behandling vår, 3 blad
2001-05-22 Behandling vår

FÖRSÖKSLED:

	Snäri- måra vikt g/m2 07-18	Balders brå vikt g/m2 07-18	Förgät- migej vikt g/m2 07-18	Tramp- ört vikt g/m2 07-18	Åker- binda vikt g/m2 07-18	Viol vikt g/m2 07-18	Övriga örtogräs vikt g/m2 07-18	Kvick- rot antal st/m2 07-18	Dån (ospec) antal st/m2 07-18	Snärj- måra antal st/m2 07-18	Balders brå antal st/m2 07-18
OBEHANDLAD	35	56	143	236	46	48	28	8	9	4	12
1.2 L/HA DUPLOSAN MEKO ST. 12-13 HÖST	3	18	12	177	39	7	20	9	7	2	6
0.75 L/HA COUGAR ST. 12-13 HÖST	8	19	6	46	31	3	14	17	13	6	6
0.75 L/HA BACARA ST. 12-13 HÖST	10	57	2	107	55	0	23	12	12	4	7
0.15 L/HA LOTUS + 1.0 L/HA DUPLOSAN MEKO ST. 12-13 HÖST	2	32	33	252	27	19	16	12	9	3	10
Avbeställt, fel dos beställd											
0.25 L/HA LOTUS + 1.5 L/HA DUPLOSAN SUPER VÅR	1	13	22	49	13	21	10	19	3	6	3
0.125 KG/HA BAS 64100 H + 1.0 L/HA BAS 15200 S VÅR	3	1	6	45	13	35	4	10	3	1	2
0.6 L/HA COUGAR HÖST + 20 G/HA GRATIL 75 WG + 0.1 L/HA VÅTMEDEL VÅR 1+3 H+V	6	6	8	16	24	4	9	11	11	6	5
0.3 L/HA COUGAR ST.12-13 HÖST+ 15 G/HA GRATIL+0.1 L/HA VÅTMEDEL VÅR 1+3 H+V	6	2	18	16	19	5	10	10	12	3	4
0.3 L/HA COUGAR ST.12-13 HÖST+0.075 L/HA PRIMUS+0.1 L/HA VÅTMEDEL 1+3 H+V	3	0	12	9	4	3	8	10	12	3	0
1.0 TABL. EXPRESS + 0.1 L/HA VÅTMEDEL HÖST	1	39	101	299	21	55	32	8	8	2	7
0.1 L/HA PRIMUS + 0.2 L/HA VÅTMEDEL, VÅR	1	0	20	33	3	13	6	8	5	3	1
0.1 L/HA PRIMUS + 40 G/HA PLATFORM	0	0	23	97	3	16	1	10	1	0	0
0.6 L/HA COUGAR + 20 G/HA GRATIL 75 WG +0.1 L/HA VÅTMEDEL VÅR	2	4	15	7	2	0	3	14	5	7	4
50 G/HA ALLY CLASS VÅR	1	0	21	60	12	1	2	15	2	2	0
25 G/HA ALLY CLASS VÅR	0	0	11	171	16	0	3	7	2	2	0
2 TABL./HA EXPRESS + 40 G/HA PLATFORM	1	1	8	44	12	2	1	8	1	3	3
1.5 TABL. EXPRESS + 0.1 L/HA PRIMUS + 0.2 L/HA VÅTMEDEL VÅR	0	0	7	24	5	43	6	10	2	1	0
1.5 TABL. EXPRESS + 0.5 L/HA STARANE + 0.1 L/HA VÅTMEDEL VÅR	5	3	1	28	3	47	7	20	2	4	4
PROB(0.05) A (BLOCK)											
PROB(0.05) B (VF1)											
CV %											
LSD-PARV.JMF B: VF1											

ANSVARIG: INGEMAR GRUVAEUS 0511-24831

BEHANDLINGSTIDPUNKTER: 1. HÖSTEN, 2-3 BLADSSTADIET

2. SÅ TIDIGT SOM MÖJLIGT NÄR TILLVÄXTEN STARTAT >+5 C°

3. NORMAL TIDPUNKT >+8 C° OCH GOD TILLVÄXT

0,4 l/ha Amistar. Stråst. vid skörd 100 alla. 24/4 Led A,B,C,I,J,L räknade.

RESULTAT

2001

L5-306-2000

R-509-2000

F35090

3

Försök i Väst

ÖRTOGRÄS I HÖSTVETE, HÖST- OCH VÅR

LEIF PALMBLAD
GUDHAMMAR, HOVA

GRÖDA: Höstvete SÅDATUM:
SORT: Kosack
FÖRFRUKT: Höstvete

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA
NS 27-3 400
Kalksalpeter 200

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA

pH-värde: 6,4 K/Mg-kvot: 0,6
P-Al: 4,1 Mullhalt: 4,7
K-Al: 15,0 Lerhalt: 38
Mg-Al: 27,0 Sand/Grovmo: 6
Ca-Al: 190 T: 19,5
P-HCl: 61 S: 12,1
K-HCl: 182 Volymvikt:
Cu-HCl: 9,8 Basmåtnadsgrad:

BEHANDLINGAR

2000-11-15 Behandling höst
2001-04-22 Behandling vår, 3 blad
2001-05-22 Behandling vår

FÖRSÖKSLED:

OBEHANDLAD	TIDPUNKT
1.2 L/HA DUPLOSAN MEKO ST. 12-13 HÖST	1 HÖST
0.75 L/HA COUGAR ST. 12-13 HÖST	1 HÖST
0.75 L/HA BACARA ST. 12-13 HÖST	1 HÖST
0.15 L/HA LOTUS + 1.0 L/HA DUPLOSAN MEKO ST. 12-13 HÖST	1 HÖST
Avbeställt, fel dos beställt	
0.25 L/HA LOTUS + 1.5 L/HA DUPLOSAN SUPER VÅR	2 VÅR
0.125 KG/HA BAS 64100 H + 1.0 L/HA BAS 15200 S VÅR	2 VÅR
0.6 L/HA COUGAR HÖST + 20 G/HA GRATIL 75 WG + 0.1 L/HA VÄTMEDEL VÅR 1+3 H+V	
0.3 L/HA COUGAR ST.12-13 HÖST+ 15 G/HA GRATIL+0.1 L/HA VÄTMEDEL VÅR 1+3 H+V	
0.3 L/HA COUGAR ST.12-13 HÖST+0.075 L/HA PRIMUS+0.1 L/HA VÄTMEDEL 1+3 H+V	
1.0 TABL. EXPRESS + 0.1 L/HA VÄTMEDEL HÖST	1+3 H+V
0.1 L/HA PRIMUS + 0.2 L/HA VÄTMEDEL, VÅR	3 VÅR
0.1 L/HA PRIMUS + 40 G/HA PLATFORM	3 VÅR
0.6 L/HA COUGAR + 20 G/HA GRATIL 75 WG +0.1 L/HA VÄTMEDEL VÅR	3 VÅR
50 G/HA ALLY CLASS VÅR	3 VÅR
25 G/HA ALLY CLASS VÅR	3 VÅR
2 TABL./HA EXPRESS + 40 G/HA PLATFORM	3 VÅR
1.5 TABL. EXPRESS + 0.1 L/HA PRIMUS + 0.2 L/HA VÄTMEDEL VÅR	3 VÅR
1.5 TABL. EXPRESS + 0.5 L/HA STARANE + 0.1 L/HA VÄTMEDEL VÅR	3 VÅR

Förgät- migei antal st/m2 07-18	Tramp- ört antal st/m2 07-18	Åker- binda antal st/m2 07-18	Viol antal st/m2 07-18	Övriga örtogräs antal st/m2 07-18						
21	72	36	14	12						
4	70	38	5	19						
4	27	34	2	18						
3	41	38	2	21						
8	77	31	5	14						
11	24	24	10	10						
6	37	21	17	10						
9	20	36	5	14						
6	29	29	5	17						
8	14	12	6	14						
11	84	22	13	14						
7	50	13	13	12						
9	71	9	9	5						
4	11	5	1	7						
7	54	19	3	5						
12	60	30	1	5						
5	58	27	3	5						
3	52	16	17	9						
2	33	13	17	10						
PROB(0.05) A (BLOCK)										
PROB(0.05) B (VF1)										
CV %										
LSD-PARV.JMF B: VF1										

ANSVARIG: INGEMAR GRUVAEUS 0511-24831

BEHANDLINGSTIDPUNKTER: 1. HÖSTEN, 2-3 BLADSSTADIET

2. SÅ TIDIGT SOM MÖJLIGT NÄR TILLVÄXTEN STARTAT >+5 C°

3. NORMAL TIDPUNKT >+8 C° OCH GOD TILLVÄXT

0,4 l/ha Amistar. Stråst. vid skörd 100 alla. 24/4 Led A,B,C,I,J,L räknade.