

|                                                                                 |                 |                                                |                          |               |                 |            |           |            |           |                  |           |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------|
| R E S U L T A T                                                                 |                 | 2003                                           | L5-240-02                | R-524-2002    | F35242          | 1          |           |            |           |                  |           |           |            |
| Försök i Väst                                                                   |                 | Bekämpning av åkervren och örtogräs i höstvete |                          |               |                 |            |           |            |           |                  |           |           |            |
|                                                                                 |                 | Br. Carlander<br>Hålltorps Säteri, Vinninga    |                          |               |                 |            |           |            |           |                  |           |           |            |
| GRÖDAHöstvete                                                                   |                 | SÅDATUM:                                       |                          |               |                 |            |           |            |           |                  |           |           |            |
| SORT: Tarso                                                                     |                 | DATUM FÖR                                      | GRUNDGÖDSLING            | KG/HA         | N               | P          | K         |            |           |                  |           |           |            |
| FÖRFRUKT: Höstvete                                                              |                 | 2002-11-27                                     | 30 ton/ha svinflytgödsel |               |                 |            |           |            |           |                  |           |           |            |
|                                                                                 |                 | 2003-04-15                                     | KSS                      | 300           |                 |            |           |            |           |                  |           |           |            |
|                                                                                 |                 | 2003-05-14                                     | KSS                      | 300           |                 |            |           |            |           |                  |           |           |            |
| JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO                                           |                 | VÄXTSKYDD                                      |                          |               |                 |            |           |            |           |                  |           |           |            |
| pH-värde: 6,3                                                                   | K/mg-kvot:      | Behandling, höst 2002-10-10                    |                          |               |                 |            |           |            |           |                  |           |           |            |
| P-Al: 4,7                                                                       | Mullhalt: 4,3   | Behandling, mycket tidig vår 2003-04-22        |                          |               |                 |            |           |            |           |                  |           |           |            |
| K-Al: 11,0                                                                      | Lerhalt: 14     | Behandling, normalt idpunkt 2003-05-11         |                          |               |                 |            |           |            |           |                  |           |           |            |
| Mg-Al: 8,6                                                                      | Sand/Grovmo: 47 |                                                |                          |               |                 |            |           |            |           |                  |           |           |            |
| Ca-Al: 130                                                                      | T:              |                                                |                          |               |                 |            |           |            |           |                  |           |           |            |
| P-HCl:                                                                          | S:              |                                                |                          |               |                 |            |           |            |           |                  |           |           |            |
| K-HCl: 96                                                                       |                 |                                                |                          |               |                 |            |           |            |           |                  |           |           |            |
| Cu-HCl: 4,9                                                                     |                 |                                                |                          |               |                 |            |           |            |           |                  |           |           |            |
|                                                                                 |                 | Skörd                                          | Rel. skörd               | Skörde-ökning | Tusen-korn-vikt | Vatt.-halt | Rvmd-vikt | Stråstyrka | Åkervren  | Örtogräs         | Lomme     | Lomme     | Svin-målla |
|                                                                                 |                 | 15 %                                           |                          | kg/ha         | g               | %          | g/l       | 0-100      | vikt g/m2 | totalt vikt g/m2 | vikt g/m2 | vikt g/m2 | vikt g/m2  |
| F Ö R S Ö K S L E D:                                                            |                 | 08-25                                          |                          | 08-25         |                 |            |           |            |           |                  |           |           |            |
| Obehandlat                                                                      |                 | 1590                                           | 100                      | 0             | 26,6            | 22,1       | 634       | 60         | 862       | 818              | 9         | 9         | 0          |
| 2,5 l/ha Arelon + 1,2 l/ha Duplosan Meko tidpunkt 1                             |                 | 4143                                           | 261                      | 2553          | 32,0            | 19,6       | 665       | 80         | 0         | 308              | 0         | 0         | 8          |
| 2,0 l/ha Picomax tidpunkt 1                                                     |                 | 3957                                           | 249                      | 2367          | 30,0            | 21,4       | 672       | 90         | 86        | 426              | 3         | 3         | 6          |
| 1,5 l/ha Cougar 1-1,5 blad tidpunkt 1                                           |                 | 5095                                           | 320                      | 3505          | 32,7            | 20,4       | 690       | 90         | 0         | 176              | 0         | 0         | 7          |
| 1,25 l/ha Bacara 1-1,5 blad tidpunkt 1                                          |                 | 4744                                           | 298                      | 3155          | 33,2            | 20,4       | 688       | 90         | 7         | 184              | 1         | 1         | 2          |
| 0,5 l/ha Cougar höst 1,5-bl.+ 18,75 g/ha Monitor+ 0,2 l/ha Lissapol Bio vår 1+3 |                 | 5712                                           | 359                      | 4122          | 36,6            | 18,2       | 707       | 90         | 3         | 30               | 0         | 0         | 0          |
| 18,75 g/ha Monitor+ 0,2 l/ha Lissapol Bio vår tidpunkt 3                        |                 | 5233                                           | 329                      | 3643          | 36,4            | 18,9       | 725       | 90         | 16        | 162              | 2         | 2         | 0          |
| 18,75 g/ha Monitor+ 1 tabl. Express+ 0,2 l/ha Lissapol Bio vår tidpunkt 3       |                 | 4950                                           | 311                      | 3361          | 34,8            | 21,2       | 698       | 90         | 10        | 46               | 3         | 3         | 0          |
| 12,5 g/ha Monitor + 0,2 l/ha Lissapol Bio vår tidpunkt 3                        |                 | 5069                                           | 319                      | 3479          | 37,4            | 18,4       | 722       | 90         | 13        | 164              | 1         | 1         | 5          |
| 40 g/ha Platform + 18,75 g/ha Monitor tidpunkt 3                                |                 | 4445                                           | 280                      | 2855          | 33,0            | 18,6       | 697       | 85         | 19        | 81               | 0         | 0         | 0          |
| 200 g/ha Hussar + 0,1 l/ha Lissapol Bio tidpunkt 3                              |                 | 5166                                           | 325                      | 3577          | 37,1            | 17,8       | 725       | 95         | 12        | 6                | 0         | 0         | 0          |
| 0,5 l/ha Cougar höst+ 150 g/ha Hussar+ 0,1 l/ha Lissapol Bio tidpunkt 1+3       |                 | 5239                                           | 330                      | 3649          | 34,8            | 16,9       | 704       | 75         | 3         | 6                | 0         | 0         | 0          |
| 20 g/ha Lexus 50 WG + 0,1 l/ha vätmedel tidpunkt 1                              |                 | 4861                                           | 306                      | 3271          | 33,8            | 20,1       | 691       | 60         | 32        | 141              | 0         | 0         | 7          |
| 20 g/ha Lexus 50 WG + 0,1 l/ha vätmedel höst + 1,5 l/ha Arelon vår tidpunkt 1+2 |                 | 5036                                           | 317                      | 3446          | 36,2            | 18,6       | 702       | 90         | 3         | 197              | 1         | 1         | 0          |
| 20 g/ha Lexus 50 WG + 40 g/ha Platform höst tidpunkt 1                          |                 | 3442                                           | 216                      | 1852          | 32,5            | 20,4       | 688       | 85         | 5         | 274              | 1         | 1         | 7          |
| 20 g/ha Lexus 50 WG + 0,1 l/ha vätmedel+ 0,5 l/ha Bacara höst tidpunkt 1        |                 | 5067                                           | 319                      | 3477          | 36,8            | 18,9       | 710       | 85         | 0         | 139              | 1         | 1         | 6          |
| 100 ml/ha Primus + 12,5 g/ha Monitor+ 0,1 l/ha vätmedel tidpunkt 3              |                 | 5386                                           | 339                      | 3797          | 36,7            | 17,7       | 705       | 60         | 28        | 17               | 0         | 0         | 0          |
| 0,5 l/ha Starane + 20 g/ha Lexus + 0,1 l/ha vätmedel tidpunkt 1                 |                 | 4708                                           | 296                      | 3118          | 34,1            | 17,4       | 703       | 95         | 0         | 307              | 0         | 0         | 15         |
| -X-                                                                             |                 | 4658                                           |                          |               |                 |            |           |            |           |                  |           |           |            |
| CV%                                                                             |                 | 18,2                                           |                          |               |                 |            |           |            |           |                  |           |           |            |
| OBS                                                                             |                 | 71                                             |                          |               |                 |            |           |            |           |                  |           |           |            |
| Prob. BLOCK                                                                     |                 | *                                              |                          |               |                 |            |           |            |           |                  |           |           |            |
| Prob. F1                                                                        |                 | *                                              |                          |               |                 |            |           |            |           |                  |           |           |            |
| LSD F1                                                                          |                 | 1207                                           |                          |               |                 |            |           |            |           |                  |           |           |            |

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus 0511-248 31

Vid besiktning 24/4 -03 var plantor i led O svaga och kraftigt tillbakasatta. I led P var plantorna tillbakasatta.

Led E,M,N,R var något sämre än obehandlat.

|                                                                                 |  |                                                |                          |            |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|--------|-------|------|---------|----------|----------|-------|
| R E S U L T A T                                                                 |  | 2003                                           | L5-240-02                | R-524-2002 | F35242  | 2       |        |       |      |         |          |          |       |
| Försök i Väst                                                                   |  | Bekämpning av åkervnen och örtogräs i höstvete |                          |            |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
|                                                                                 |  | Br. Carlander<br>Hålltorps Säteri, Vinninga    |                          |            |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
| GRÖDAHöstvete                                                                   |  | SÅDATUM:                                       |                          |            |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
| SORT: Tarso                                                                     |  | DATUM FÖR                                      | GRUNDGÖDSLING            | KG/HA      | N       | P       | K      |       |      |         |          |          |       |
| FÖRFRUKT: Höstvete                                                              |  | 2002-11-27                                     | 30 ton/ha svinflytgödsel |            |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
|                                                                                 |  | 2003-04-15                                     | KSS                      | 300        |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
|                                                                                 |  | 2003-05-14                                     | KSS                      | 300        |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
| JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO                                           |  |                                                |                          |            |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
| pH-värde: 6,3                                                                   |  | K/mg-kvot:                                     |                          |            |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
| P-Al: 4,7                                                                       |  | Mullhalt: 4,3                                  |                          |            |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
| K-Al: 11,0                                                                      |  | Lerhalt: 14                                    |                          |            |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
| Mg-Al: 8,6                                                                      |  | Sand/Grovmo: 47                                |                          |            |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
| Ca-Al: 130                                                                      |  | T:                                             |                          |            |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
| P-HCl:                                                                          |  | S:                                             |                          |            |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
| K-HCl: 96                                                                       |  | VÄXTSKYDD                                      |                          |            |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
| Cu-HCl: 4,9                                                                     |  | Behandling, höst 2002-10-10                    |                          |            |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
|                                                                                 |  | Behandling, mycket tidig vår 2003-04-22        |                          |            |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
|                                                                                 |  | Behandling, normalt tidpunkt 2003-05-11        |                          |            |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
|                                                                                 |  | Jordrök                                        | Dån                      | Plister    | Balders | Föriät- | Tramp- | Åker- | Pil- | Åkervio | Örtogräs | Åkervnen | Lomme |
|                                                                                 |  | vikt                                           | (ospec)                  |            | brå     | migej   | ört    | binda | ört  |         | totalt   |          |       |
|                                                                                 |  | g/m2                                           | vikt                     | vikt       | vikt    | vikt    | vikt   | vikt  | vikt | vikt    | vikt     | antal    | antal |
|                                                                                 |  |                                                | g/m2                     | g/m2       | g/m2    | g/m2    | g/m2   | g/m2  | g/m2 | g/m2    | g/m2     | st/m2    | st/m2 |
| F Ö R S Ö K S L E D:                                                            |  |                                                |                          |            |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
| Obehandlat                                                                      |  | 0                                              | 84                       | 0          | 485     | 71      | 122    | 23    | 0    | 6       | 818      | 86       | 2     |
| 2,5 l/ha Arelon + 1,2 l/ha Duplosan Meko tidpunkt 1                             |  | 0                                              | 22                       | 0          | 1       | 12      | 161    | 34    | 0    | 5       | 308      | 0        | 0     |
| 2,0 l/ha Picomax tidpunkt 1                                                     |  | 4                                              | 68                       | 0          | 20      | 70      | 131    | 113   | 2    | 2       | 426      | 13       | 2     |
| 1,5 l/ha Cougar 1-1,5 blad tidpunkt 1                                           |  | 8                                              | 44                       | 0          | 8       | 0       | 26     | 61    | 0    | 0       | 176      | 0        | 0     |
| 1,25 l/ha Bacara 1-1,5 blad tidpunkt 1                                          |  | 0                                              | 37                       | 0          | 9       | 3       | 24     | 109   | 0    | 0       | 184      | 1        | 1     |
| 0,5 l/ha Cougar höst 1,5-bl.+ 18,75 g/ha Monitor+ 0,2 l/ha Lissapol Bio vår 1+3 |  | 0                                              | 7                        | 0          | 4       | 0       | 9      | 8     | 0    | 0       | 30       | 7        | 0     |
| 18,75 g/ha Monitor+ 0,2 l/ha Lissapol Bio vår tidpunkt 3                        |  | 0                                              | 23                       | 0          | 48      | 35      | 19     | 5     | 0    | 24      | 162      | 10       | 1     |
| 18,75 g/ha Monitor+ 1 tabl. Express+ 0,2 l/ha Lissapol Bio vår tidpunkt 3       |  | 1                                              | 4                        | 0          | 16      | 3       | 8      | 6     | 0    | 3       | 46       | 13       | 2     |
| 12,5 g/ha Monitor + 0,2 l/ha Lissapol Bio vår tidpunkt 3                        |  | 2                                              | 8                        | 0          | 69      | 18      | 36     | 7     | 0    | 2       | 164      | 13       | 1     |
| 40 g/ha Platform + 18,75 g/ha Monitor tidpunkt 3                                |  | 1                                              | 0                        | 0          | 38      | 18      | 17     | 6     | 0    | 0       | 81       | 57       | 0     |
| 200 g/ha Hussar + 0,1 l/ha Lissapol Bio tidpunkt 3                              |  | 0                                              | 0                        | 0          | 0       | 1       | 2      | 1     | 0    | 1       | 6        | 13       | 0     |
| 0,5 l/ha Cougar höst+ 150 g/ha Hussar+ 0,1 l/ha Lissapol Bio tidpunkt 1+3       |  | 0                                              | 0                        | 0          | 1       | 0       | 2      | 2     | 0    | 0       | 6        | 3        | 0     |
| 20 g/ha Lexus 50 WG + 0,1 l/ha vätmedel tidpunkt 1                              |  | 0                                              | 26                       | 0          | 22      | 2       | 39     | 29    | 0    | 2       | 141      | 10       | 2     |
| 20 g/ha Lexus 50 WG + 0,1 l/ha vätmedel höst + 1,5 l/ha Arelon vår tidpunkt 1+2 |  | 0                                              | 36                       | 0          | 7       | 1       | 125    | 19    | 0    | 4       | 197      | 3        | 1     |
| 20 g/ha Lexus 50 WG + 40 g/ha Platform höst tidpunkt 1                          |  | 3                                              | 7                        | 0          | 29      | 1       | 119    | 11    | 0    | 1       | 274      | 4        | 1     |
| 20 g/ha Lexus 50 WG + 0,1 l/ha vätmedel+ 0,5 l/ha Bacara höst tidpunkt 1        |  | 3                                              | 7                        | 0          | 8       | 0       | 18     | 10    | 0    | 0       | 139      | 0        | 1     |
| 100 ml/ha Primus + 12,5 g/ha Monitor+ 0,1 l/ha vätmedel tidpunkt 3              |  | 0                                              | 1                        | 0          | 3       | 0       | 5      | 3     | 0    | 6       | 17       | 17       | 0     |
| 0,5 l/ha Starane + 20 g/ha Lexus + 0,1 l/ha vätmedel tidpunkt 1                 |  | 0                                              | 8                        | 0          | 91      | 1       | 50     | 11    | 0    | 1       | 307      | 1        | 0     |
| -X-                                                                             |  |                                                |                          |            |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
| CV%                                                                             |  |                                                |                          |            |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
| OBS                                                                             |  |                                                |                          |            |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
| Prob. BLOCK                                                                     |  |                                                |                          |            |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
| Prob. F1                                                                        |  |                                                |                          |            |         |         |        |       |      |         |          |          |       |
| LSD F1                                                                          |  |                                                |                          |            |         |         |        |       |      |         |          |          |       |

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus 0511-248 31

Vid besiktning 24/4 -03 var plantor i led O svaga och kraftigt tillbakasatta. I led P var plantorna tillbakasatta.

Led E,M,N,R var något sämre än obehandlat.

|                                                                                 |  |                                                |           |                                         |        |                                  |                                         |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| R E S U L T A T                                                                 |  | 2003                                           | L5-240-02 | R-524-2002                              | F35242 | 3                                |                                         |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
| Försök i Väst                                                                   |  | Bekämpning av åkervnen och örtogräs i höstvete |           |                                         |        |                                  |                                         |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |  | Br. Carlander<br>Hålltorps Säteri, Vinninga    |           |                                         |        |                                  |                                         |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
| GRÖDAHöstvete                                                                   |  | SÅDATUM:                                       |           |                                         |        |                                  |                                         |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
| SORT: Tarso                                                                     |  | DATUM FÖR                                      |           | GRUNDGÖDSLING                           |        | KG/HA                            |                                         | N P K                     |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
| FÖRFRUKT: Höstvete                                                              |  | 2002-11-27                                     |           | 30 ton/ha svinflytgödsel                |        |                                  |                                         |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |  | 2003-04-15                                     |           | KSS                                     |        | 300                              |                                         |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |  | 2003-05-14                                     |           | KSS                                     |        | 300                              |                                         |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
| JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO                                           |  | VÄXTSKYDD                                      |           |                                         |        |                                  |                                         |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
| pH-värde: 6,3                                                                   |  | K/mg-kvot:                                     |           |                                         |        |                                  |                                         |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
| P-Al: 4,7                                                                       |  | Mullhalt: 4,3                                  |           |                                         |        |                                  |                                         |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
| K-Al: 11,0                                                                      |  | Lerhalt: 14                                    |           |                                         |        |                                  |                                         |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
| Mg-Al: 8,6                                                                      |  | Sand/Grovmo: 47                                |           |                                         |        |                                  |                                         |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
| Ca-Al: 130                                                                      |  | T:                                             |           | Behandling, höst 2002-10-10             |        |                                  |                                         |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
| P-HCl: 96                                                                       |  | S:                                             |           | Behandling, mycket tidig vår 2003-04-22 |        |                                  |                                         |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
| K-HCl: 96                                                                       |  |                                                |           |                                         |        |                                  | Behandling, normalt tidpunkt 2003-05-11 |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
| Cu-HCl: 4,9                                                                     |  |                                                |           |                                         |        |                                  |                                         |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |  | Svin-målla<br>antal<br>st/m2                   |           | Jordrök<br>antal<br>st/m2               |        | Dån<br>(ospec)<br>antal<br>st/m2 |                                         | Plister<br>antal<br>st/m2 |  | Balders<br>brå<br>antal<br>st/m2 |  | Förjät-<br>migei<br>antal<br>st/m2 |  | Tramp-<br>ört<br>antal<br>st/m2 |  | Åker-<br>binda<br>antal<br>st/m2 |  | Åkervio<br>antal<br>st/m2 |  | Pil-<br>ört<br>antal<br>st/m2 |  |  |  |  |  |
| F Ö R S Ö K S L E D:                                                            |  |                                                |           |                                         |        |                                  |                                         |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
| Obehandlat                                                                      |  | 0                                              |           | 0                                       |        | 29                               |                                         | 0                         |  | 91                               |  | 14                                 |  | 112                             |  | 24                               |  | 1                         |  | 0                             |  |  |  |  |  |
| 2,5 l/ha Arelon + 1,2 l/ha Duplosan Meko tidpunkt 1                             |  | 5                                              |           | 0                                       |        | 34                               |                                         | 0                         |  | 3                                |  | 7                                  |  | 166                             |  | 33                               |  | 3                         |  | 0                             |  |  |  |  |  |
| 2,0 l/ha Picomax tidpunkt 1                                                     |  | 3                                              |           | 4                                       |        | 20                               |                                         | 0                         |  | 19                               |  | 18                                 |  | 143                             |  | 62                               |  | 3                         |  | 1                             |  |  |  |  |  |
| 1,5 l/ha Cougar 1-1,5 blad tidpunkt 1                                           |  | 4                                              |           | 4                                       |        | 22                               |                                         | 0                         |  | 20                               |  | 0                                  |  | 31                              |  | 40                               |  | 0                         |  | 0                             |  |  |  |  |  |
| 1,25 l/ha Bacara 1-1,5 blad tidpunkt 1                                          |  | 1                                              |           | 0                                       |        | 8                                |                                         | 0                         |  | 10                               |  | 3                                  |  | 17                              |  | 55                               |  | 0                         |  | 0                             |  |  |  |  |  |
| 0,5 l/ha Cougar höst 1,5-bl.+ 18,75 g/ha Monitor+ 0,2 l/ha Lissapol Bio vår 1+3 |  | 2                                              |           | 3                                       |        | 7                                |                                         | 0                         |  | 27                               |  | 1                                  |  | 52                              |  | 16                               |  | 0                         |  | 0                             |  |  |  |  |  |
| 18,75 g/ha Monitor+ 0,2 l/ha Lissapol Bio vår tidpunkt 3                        |  | 0                                              |           | 0                                       |        | 23                               |                                         | 0                         |  | 22                               |  | 21                                 |  | 64                              |  | 9                                |  | 13                        |  | 0                             |  |  |  |  |  |
| 18,75 g/ha Monitor+ 1 tabl. Express+ 0,2 l/ha Lissapol Bio vår tidpunkt 3       |  | 0                                              |           | 1                                       |        | 7                                |                                         | 0                         |  | 5                                |  | 6                                  |  | 52                              |  | 30                               |  | 3                         |  | 0                             |  |  |  |  |  |
| 12,5 g/ha Monitor + 0,2 l/ha Lissapol Bio vår tidpunkt 3                        |  | 5                                              |           | 2                                       |        | 4                                |                                         | 0                         |  | 20                               |  | 5                                  |  | 65                              |  | 15                               |  | 3                         |  | 0                             |  |  |  |  |  |
| 40 g/ha Platform + 18,75 g/ha Monitor tidpunkt 3                                |  | 0                                              |           | 3                                       |        | 1                                |                                         | 0                         |  | 24                               |  | 6                                  |  | 55                              |  | 14                               |  | 0                         |  | 0                             |  |  |  |  |  |
| 200 g/ha Hussar + 0,1 l/ha Lissapol Bio tidpunkt 3                              |  | 0                                              |           | 1                                       |        | 1                                |                                         | 0                         |  | 0                                |  | 1                                  |  | 5                               |  | 2                                |  | 2                         |  | 0                             |  |  |  |  |  |
| 0,5 l/ha Cougar höst+ 150 g/ha Hussar+ 0,1 l/ha Lissapol Bio tidpunkt 1+3       |  | 1                                              |           | 1                                       |        | 0                                |                                         | 0                         |  | 4                                |  | 0                                  |  | 15                              |  | 8                                |  | 1                         |  | 0                             |  |  |  |  |  |
| 20 g/ha Lexus 50 WG + 0,1 l/ha vätmedel tidpunkt 1                              |  | 9                                              |           | 0                                       |        | 14                               |                                         | 0                         |  | 41                               |  | 6                                  |  | 69                              |  | 44                               |  | 4                         |  | 0                             |  |  |  |  |  |
| 20 g/ha Lexus 50 WG + 0,1 l/ha vätmedel höst + 1,5 l/ha Arelon vår tidpunkt 1+2 |  | 2                                              |           | 0                                       |        | 8                                |                                         | 1                         |  | 9                                |  | 3                                  |  | 136                             |  | 74                               |  | 8                         |  | 0                             |  |  |  |  |  |
| 20 g/ha Lexus 50 WG + 40 g/ha Platform höst tidpunkt 1                          |  | 5                                              |           | 4                                       |        | 7                                |                                         | 0                         |  | 61                               |  | 4                                  |  | 217                             |  | 33                               |  | 4                         |  | 0                             |  |  |  |  |  |
| 20 g/ha Lexus 50 WG + 0,1 l/ha vätmedel+ 0,5 l/ha Bacara höst tidpunkt 1        |  | 3                                              |           | 5                                       |        | 6                                |                                         | 0                         |  | 16                               |  | 3                                  |  | 46                              |  | 45                               |  | 0                         |  | 0                             |  |  |  |  |  |
| 100 ml/ha Primus + 12,5 g/ha Monitor+ 0,1 l/ha vätmedel tidpunkt 3              |  | 1                                              |           | 0                                       |        | 3                                |                                         | 0                         |  | 3                                |  | 1                                  |  | 34                              |  | 6                                |  | 7                         |  | 0                             |  |  |  |  |  |
| 0,5 l/ha Starane + 20 g/ha Lexus + 0,1 l/ha vätmedel tidpunkt 1                 |  | 9                                              |           | 0                                       |        | 5                                |                                         | 0                         |  | 116                              |  | 5                                  |  | 278                             |  | 40                               |  | 1                         |  | 0                             |  |  |  |  |  |
| -X-                                                                             |  |                                                |           |                                         |        |                                  |                                         |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
| CV%                                                                             |  |                                                |           |                                         |        |                                  |                                         |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
| OBS                                                                             |  |                                                |           |                                         |        |                                  |                                         |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
| Prob. BLOCK                                                                     |  |                                                |           |                                         |        |                                  |                                         |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
| Prob. F1                                                                        |  |                                                |           |                                         |        |                                  |                                         |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |
| LSD F1                                                                          |  |                                                |           |                                         |        |                                  |                                         |                           |  |                                  |  |                                    |  |                                 |  |                                  |  |                           |  |                               |  |  |  |  |  |

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus 0511-248 31

Vid besiktning 24/4 -03 var plantor i led O svaga och kraftigt tillbakasatta. I led P var plantorna tillbakasatta.

Led E,M,N,R var något sämre än obehandlat.