

PRELIMINÄRT RESULTAT			2002	L5-240-2001	R-531-2001	F35311	1								
FÖRSÖK I VÄST			BEKÄMPNING AV ÅKERVERN OCH ÖRTOGRÄS I HÖSTVETE												
GRÖDA: Höstvete			Jonas Carlander												
SORT: Tarso			Hålltorp, Lindärva, Vinninga												
FÖRFRUKT:Höstvete			DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K							
				20 ton svämgöds. i vår ca	60 N										
				Axan	360										
				KSS	300										
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SV LERIG SANDIG MJÅLA															
pH-värde: 6,3			K/mg-kvot: 1,3												
P-Al: 3,9			Mullhalt: 3,6												
K-Al: 11,0			Lerhalt: 16		VÄXTSKYDD										
Mg-Al: 8,7			Sand/Grovmo: 39		Enl. plan	2001-10-18									
Ca-Al: 130			T:		Enl. plan	2001-11-06									
P-HCl: 55			S:		Enl. plan	2002-05-07									
K-HCl: 118															
Cu-HCl: 6,9															
					Skörd	Rel.	Skörde-	Tusen-	Vatt.-	Rvmd-	Av-	Strå-	Åkervern	Vitgröe	Örtogräs
					15 %	skörd	ökning	korn-	halt	vikt	rens	styrka	Åkervern	Vitgröe	Örtogräs
					kg/ha		kg/ha	vikt	%	g/l	%	0-100	vikt	vikt	totalt
F Ö R S Ö K S L E D:					08-22		08-22	g				08-22	06-26	06-26	06-26
OBEHANDLAD					4539	100	0	29,2	14,3	745	0,9	90	913	0	228
2,5 L/HA ARELON + 1,2 L/HA DUPLOSAN MEKO					6572	145	2033	36,3	15,9	778	1,2	50	22	0	118
2,0 L/HA PICOMAX					6639	146	2100	35,7	14,6	778	0,6	90	80	0	60
1,5 L/HA COUGAR 1-1,5 BLAD					6523	144	1984	37,9	14,0	794	0,2	90	86	0	7
1,25 L/HA BACARA 1-1,5 BLAD					6642	146	2103	36,7	14,9	784	0,5	90	25	0	19
2,0 L/HA BOXER + 0,2 L/HA COUGAR 1,5 BLAD,					6767	149	2228	36,8	13,8	784	0,5	90	6	0	25
2,0 L/HA BOXER 1,5 BLAD, HÖST + 1,5 TABL/HA EXPRESS+ 0,1 L/HA LISSAPOL BIO 1+3 H+V					6774	149	2235	39,0	13,9	786	0,3	90	20	0	6
0,5 L/HA COUGAR 1,5 BLAD, HÖST + 18,75 G/HA MONITOR+ 0,2 L/HA LISSAPOL BIO 1+3 H+V					6923	153	2384	37,1	14,5	786	0,2	60	4	0	6
0,25 L/HA COUGAR 1,5 BLAD, HÖST + 18,75 G/HA MONITOR+ 0,2 L/HA LISSAPOL BIO 1+3 H+V					6878	152	2340	38,7	14,1	794	0,2	90	4	0	1
175 g/ha BAS 68000 H + 1,0 L/HA BAS 15200 S					6421	141	1882	37,5	14,3	790	0,4	90	95	0	24
60 G/HA LEXUS CLASS 3 BLAD					5991	132	1452	31,1	14,5	778	0,4	90	358	0	49
18,75 G/HA MONITOR + 0,2 L/HA LISSAPOL BIO					6658	147	2119	38,3	13,7	794	0,3	90	26	0	9
18,75 G/HA MONITOR + 1 TABL./HA EXPRESS + 0,2 L/HA LISSAPOL BIO					6334	140	1796	36,4	14,4	788	0,2	90	77	0	67
ÖPPET LED					5114	113	575	29,0	14,7	763	0,5	90	382	0	138
12,5 G/HA MONITOR + 0,2 L/HA LISSAPOL BIO					6671	147	2132	39,5	14,1	800	0,1	90	18	0	11
40 G/HA PLATFORM + 18,75 G/HA MONITOR					6452	142	1914	34,3	14,3	786	0,3	90	85	0	30
200 G/HA HUSSAR + 0,1 L/HA LISSAPOL BIO					6350	140	1811	36,8	14,0	792	0,2	90	136	0	14
-X-					6367										
CV%					7,1										
OBS					67										
Prob. BLOCK					*										
Prob. F1					*										
LSD F1					651										

ANSVARIG: INGEMAR GRUVAEUS 0511-248 31

PRELIMINÄRT RESULTAT			2002	L5-240-2001	R-531-2001	F35311	2						
FÖRSÖK I VÄST			BEKÄMPNING AV ÅKERVEN OCH ÖRTOGRÄS I HÖSTVETE										
GRÖDA: Höstvete			Jonas Carlander										
SORT: Tarso			Hålltorp, Lindärva, Vinninga										
FÖRFRUKT:Höstvete			DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K					
				20 ton svämgöds. i vår ca	60 N								
				Axan	360								
				KSS	300								
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SV LERIG SANDIG MJÅLA													
pH-värde: 6,3			K/mg-kvot: 1,3										
P-Al: 3,9			Mullhalt: 3,6										
K-Al: 11,0			Lerhalt: 16		VÄXTSKYDD								
Mg-Al: 8,7			Sand/Grovmo: 39		Enl. plan		2001-10-18						
Ca-Al: 130			T:		Enl. plan		2001-11-06						
P-HCl: 55			S:		Enl. plan		2002-05-07						
K-HCl: 118													
Cu-HCl: 6,9													
FÖRSÖKSLED:			Örtogrä	Lomme	Målla	Dån	Snäri-	Balders	Kamo-	Förgät-	Tramp-	Åker-	Åkerviol
			totalt		(ospec.)	(ospec)	måra	brå	mill	migej	ört	binda	
			Rel-	vikt	vikt	vikt	vikt	vikt	vikt	vikt	vikt	vikt	vikt
			06-26	06-26	06-26	06-26	06-26	06-26	06-26	06-26	06-26	06-26	06-26
OBEHANDLAD			100	2	0	9	0	95	45	74	1	2	1
2.5 L/HA ARELON + 1.2 L/HA DUPLOSAN MEKO			52	0	0	76	9	1	0	1	30	2	0
2.0 L/HA PICOMAX			26	0	4	37	0	0	0	1	5	9	0
1.5 L/HA COUGAR 1-1.5 BLAD			3	0	0	2	0	1	0	0	1	1	0
1.25 L/HA BACARA 1-1.5 BLAD			8	0	0	12	0	0	0	0	0	6	0
2.0 L/HA BOXER + 0.2 L/HA COUGAR 1.5 BLAD.			11	0	0	13	0	4	0	0	5	3	2
2.0 L/HA BOXER 1.5 BLAD, HÖST + 1.5 TABL/HA EXPRESS+ 0.1 L/HA LISSAPOL BIO			2	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0
0.5 L/HA COUGAR 1.5 BLAD, HÖST + 18.75 G/HA MONITOR+ 0.2 L/HA LISSAPOL BIO			2	0	0	4	0	0	0	1	0	1	0
0.25 L/HA COUGAR 1.5 BLAD, HÖST + 18.75 G/HA MONITOR+ 0.2 L/HA LISSAPOL BIO			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
175 g/ha BAS 68000 H + 1.0 L/HA BAS 15200 S			10	0	0	4	0	0	0	13	0	0	6
60 G/HA LEXUS CLASS 3 BLAD			21	0	0	24	0	1	0	0	18	2	5
18.75 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA LISSAPOL BIO			4	0	0	0	0	2	0	6	1	0	0
18.75 G/HA MONITOR + 1 TABL./HA EXPRESS + 0,2 L/HA LISSAPOL BIO			29	0	0	1	0	5	0	37	0	1	22
ÖPPET LED			61	2	0	17	0	44	41	24	4	2	5
12.5 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA LISSAPOL BIO			5	0	0	1	0	0	0	5	1	1	4
40 G/HA PLATFORM + 18.75 G/HA MONITOR			13	0	0	0	0	3	0	22	1	0	5
200 G/HA HUSSAR + 0,1 L/HA LISSAPOL BIO			6	0	0	0	0	0	0	11	0	0	4
-X-													
CV%													
OBS													
Prob. BLOCK													
Prob. F1													
LSD F1													

ANSVARIG: INGEMAR GRUVAEUS 0511-248 31

PRELIMINÄRT RESULTAT			2002	L5-240-2001	R-531-2001	F35311	3				
FÖRSÖK I VÄST			BEKÄMPNING AV ÅKERVERN OCH ÖRTOGRÄS I HÖSTVETE								
GRÖDA: Höstvete			Jonas Carlander								
SORT: Tarso			Hålltorp, Lindärva, Vinninga								
FÖRFRUKT:Höstvete			DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K			
				20 ton svämgöds. i vår ca	60 N						
				Axan	360						
				KSS	300						
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SV LERIG SANDIG MJÄLA											
pH-värde: 6,3	K/mg-kvot: 1,3										
P-Al: 3,9	Mullhalt: 3,6										
K-Al: 11,0	Lerhalt: 16		VÄXTSKYDD								
Mg-Al: 8,7	Sand/Grovmo: 39		Enl. plan								
Ca-Al: 130	T:		Enl. plan								
P-HCl: 55	S:		Enl. plan								
K-HCl: 118			2001-10-18								
Cu-HCl: 6,9			2001-11-06								
			2002-05-07								

ANSVARIG: INGEMAR GRUVAEUS 0511-248 31

PRELIMINÄRT RESULTAT		2002	L5-240-2001	R-531-2001	F35311	4						
FÖRSÖK I VÄST		BEKÄMPNING AV ÅKERVEN OCH ÖRTOGRÄS I HÖSTVETE										
		Jonas Carlander Hålltorp, Lindärva, Vinninga										
GRÖDA: Höstvete	SÄDATUM:											
SORT: Tarso		DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K					
FÖRFRUKT:Höstvete			20 ton svämgöds. i vår ca	60 N								
			Axan	360								
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG SV LERIG SANDIG MJÄLA			KSS	300								
pH-värde: 6,3	K/mg-kvot: 1,3											
P-Al: 3,9	Mullhalt: 3,6											
K-Al: 11,0	Lerhalt: 16	VÄXTSKYDD										
Mg-Al: 8,7	Sand/Grovmo: 39	Enl. plan	2001-10-18									
Ca-Al: 130	T:	Enl. plan	2001-11-06									
P-HCl: 55	S:	Enl. plan	2002-05-07									
K-HCl: 118												
Cu-HCl: 6,9												
			Tramp- ört antal st/m2 06-26	Åker- binda antal st/m2 06-26	Åkerviol antal st/m2 06-26	Övriga örtogräs antal st/m2 06-26						
FÖRSÖKSLED:												
OBEHANDLAD			14	5	1	0						
2.5 L/HA ARELON + 1.2 L/HA DUPLOSAN MEKO			191	9	4	0						
2.0 L/HA PICOMAX			27	14	1	6						
1.5 L/HA COUGAR 1-1.5 BLAD			17	7	0	0						
1.25 L/HA BACARA 1-1.5 BLAD			4	4	0	1						
2.0 L/HA BOXER + 0.2 L/HA COUGAR 1.5 BLAD.			52	9	2	0						
2.0 L/HA BOXER 1.5 BLAD, HÖST + 1.5 TABL/HA EXPRESS+ 0.1 L/HA LISSAPOL BIO 1+3 H+V			4	8	1	1						
0.5 L/HA COUGAR 1.5 BLAD, HÖST + 18.75 G/HA MONITOR+ 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 1+3 H+V			4	7	0	1						
0.25 L/HA COUGAR 1.5 BLAD, HÖST + 18.75 G/HA MONITOR+ 0.2 L/HA LISSAPOL BIO 1+3 H+V			2	2	1	1						
175 g/ha BAS 68000 H + 1.0 L/HA BAS 15200 S			3	3	4	1						
60 G/HA LEXUS CLASS 3 BLAD			38	13	5	0						
18.75 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA LISSAPOL BIO			4	3	0	0						
18.75 G/HA MONITOR + 1 TABL./HA EXPRESS + 0,2 L/HA LISSAPOL BIO			3	8	12	0						
ÖPPET LED			37	12	3	0						
12.5 G/HA MONITOR + 0.2 L/HA LISSAPOL BIO			4	4	2	0						
40 G/HA PLATFORM + 18.75 G/HA MONITOR			6	1	4	1						
200 G/HA HUSSAR + 0,1 L/HA LISSAPOL BIO			1	1	3	0						
-X-												
CV%												
OBS												
Prob. BLOCK												
Prob. F1												
LSD F1												

ANSVARIG: INGEMAR GRUVAEUS 0511-248 31