



RESULTAT FÄLTFÖRSÖK Försök i Väst

2004 L6-6030-2002 S-601-2002 F36034 1
Uthållighet i rödklövervall med olika rödklövertyper 2 skörd
Patrik Ohlsson
Höjens gård, Kil

GRÖDA: Vall II
SORT:
FÖRFRUKT:

SÅDATUM:

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K
2004-05-05 Gödsling enligt plan
2004-06-09 Gödsling enligt plan

JORDART:
pH-värde: 5,9 K/mq-kvot: 1,3
P-AL: 5,9 Mullhalt:
K-AL: 15,0 Lerhalt: 25
Mq-AL: 12,0 Sand/Grovmo: 9
Ca-AL: T: 15,0
P-HCl: 81 S: 6,4
K-HCl: 171
Cu-HCl:

VÄXTSKYDD

FÖRSÖKSLED:

	1:a Skörd ts kg/ha	2:a Skörd ts kg/ha	Total Skörd ts kg/ha	Relat. Skörd total F2	Ts-ha Skörd % 1	Ts-ha Skörd % 2	Energy 1 sk i ts gräsf	Energy 2 sk i ts gräsf	Energy 1 sk i ts baljv	Energy 2 sk i ts baljv	NDF 1 sk i ts f.	NDF 2 sk i ts	Råprot 1 sk i ts
Rödklöver medelsen, Fanny 5 kg/ha + 0 + 0 kg N/ha	3410	6650	10070	100	21,3	20,8	11,5	8,2	11,5	9,3	374	529	179
Rödklöver sen, Jesper 5 kg/ha + gräs 0 + 0 kg N/ha	3440	5830	9270	92	21,5	23,3	11,4	8,6	11,4	9,6	395	517	176
Rödklöver sen, Ares 5 kg/ha + gräs 0 + 0 kg N/ha	3210	5860	9070	90	20,0	21,0	10,4	8,6	10,8	9,5	392	528	179
Vitklöver, Ramona 3 kg/ha + gräs 0 + 0 kg N/ha	2390	4180	6570	65	23,5	24,8	11,6	9,5	11,6	10,1	393	532	145
Rödklöver medelsen, Fanny 5 kg/ha + 35 + 30 kg N/ha	3890	6300	10200	100	20,0	21,0	11,0	9,2	11,2	10,0	438	520	184
Rödklöver sen, Jesper 5 kg/ha + gräs 35 + 30 kg N/ha	4120	5850	9970	98	21,5	22,5	11,0	8,4	11,1	9,5	448	526	173
Rödklöver sen, Ares 5 kg/ha + gräs 35 + 30 kg N/ha	4200	6280	10480	103	22,3	23,3	10,1	8,4	10,6	9,5	453	550	147
Vitklöver, Ramona 3 kg/ha + gräs 35 + 30 kg N/ha	4070	6190	10260	101	24,3	29,8	10,8	10,1	11,1	10,6	464	581	142
Rödklöver medelsen, Fanny 5 kg/ha + 70 + 60 kg N/ha	4180	6950	11120	100	20,5	21,8	11,4	8,2	11,5	9,3	442	535	179
Rödklöver sen, Jesper 5 kg/ha + gräs 70 + 60 kg N/ha	4270	5450	9720	87	21,8	23,0	10,8	8,9	11,1	9,8	460	525	188
Rödklöver sen, Ares 5 kg/ha + gräs 70 + 60 kg N/ha	4500	6590	11090	100	22,3	23,5	10,4	8,5	10,8	9,5	462	553	174
Vitklöver, Ramona 3 kg/ha + gräs 70 + 60 kg N/ha	4680	6710	11390	102	24,0	30,0	11,2	10,0	11,4	10,5	515	597	146
Rödklöver medelsen, Fanny 5 kg/ha + gräs	3830	6630	10460	100	20,6	21,2	11,3	8,5	11,4	9,5	418	528	181
Rödklöver sen, Jesper 5 kg/ha + gräs	3940	5710	9650	92	21,6	22,9	11,1	8,6	11,2	9,6	434	523	179
Rödklöver sen, Ares 5 kg/ha + gräs	3970	6240	10210	98	21,5	22,6	10,3	8,5	10,7	9,5	436	544	167
Vitklöver, Ramona 3 kg/ha + gräs	3710	5690	9410	90	23,9	28,2	11,2	9,9	11,4	10,4	457	570	144
0 + 0 kg/ha	3110	5630	8740		21,6	22,4	11,2	8,7	11,3	9,6	389	527	170
35 + 30 kg/ha	4070	6160	10230		22,0	24,1	10,7	9,0	11,0	9,9	451	544	162
70 + 60 kg/ha	4410	6420	10830		22,1	24,6	11,0	8,9	11,2	9,8	470	553	172
-X-	3860	6070	9930										
CV%	9,0	10,5	7,6										
OBS	48	48	48										
Prob. BLOCK	*	*	*										
Prob. F1	*	*	*										
Prob. F2	-	*	*										
Prob. F1*F2	*	*	*										
Prob. BLOCK*F1	-	-	-										
LSD F1	250	460	550										
LSD F2	290	540	640										
LSD F1*F2	460	840	1000										



RESULTAT FÄLTFÖRSÖK Försök i Väst

2004 L6-6030-2002 S-601-2002 F36034 2
Uthållighet i rödklövervall med olika rödklövertyper 2 skörd
Patrik Ohlsson
Höjens gård, Kil

GRÖDA: Vall II
SORT:
FÖRFRUKT:

SÅDATUM:

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K
2004-05-05 Gödsling enligt plan
2004-06-09 Gödsling enligt plan

JORDART:
pH-värde: 5,9 K/mq-kvot: 1,3
P-AL: 5,9 Mullhalt:
K-AL: 15,0 Lerhalt: 25
Mq-AL: 12,0 Sand/Grovmc9
Ca-AL: T: 15,0
P-HCl: 81 S: 6,4
K-HCl: 171
Cu-HCl:

VÄXTSKYDD

FÖRSÖKSLED:

Rödklöver medelsen, Fanny 5 kg/ha + 0 + 0 kg N/ha Gräs= 10 kg/ha timotei A
Rödklöver sen, Jesper 5 kg/ha + gräs 0 + 0 kg N/ha + 7 kg/ha ängssvingel Sv.
Rödklöver sen, Ares 5 kg/ha + gräs 0 + 0 kg N/ha
Vitklöver, Ramona 3 kg/ha + gräs 0 + 0 kg N/ha
Rödklöver medelsen, Fanny 5 kg/ha + 35 + 30 kg N/ha
Rödklöver sen, Jesper 5 kg/ha + gräs 35 + 30 kg N/ha
Rödklöver sen, Ares 5 kg/ha + gräs 35 + 30 kg N/ha
Vitklöver, Ramona 3 kg/ha + gräs 35 + 30 kg N/ha
Rödklöver medelsen, Fanny 5 kg/ha + 70 + 60 kg N/ha
Rödklöver sen, Jesper 5 kg/ha + gräs 70 + 60 kg N/ha
Rödklöver sen, Ares 5 kg/ha + gräs 70 + 60 kg N/ha
Vitklöver, Ramona 3 kg/ha + gräs 70 + 60 kg N/ha
Rödklöver medelsen, Fanny 5 kg/ha + gräs
Rödklöver sen, Jesper 5 kg/ha + gräs
Rödklöver sen, Ares 5 kg/ha + gräs
Vitklöver, Ramona 3 kg/ha + gräs
0 + 0 kg/ha
35 + 30 kg/ha
70 + 60 kg/ha

-X-
CV%
OBS
Prob. BLOCK
Prob. F1
Prob. F2
Prob. F1*F2
Prob. BLOCK*F1
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Råpro	VOS	VOS	Askha	Askha	PBV	PBV	PBV	PBV	AAT	AAT	AAT	AAT
2 sk	1 sk	2 sk	1 sk	2 sk	1 sk	2 sk	1 sk	2 sk	2 sk	2 sk	3 sk	3 sk
i ts	i ts	i ts	i ts	i ts	i ts	i ts	i ts	i ts	i ts	i ts	i ts	i ts
gräsfgräsfbaljvbaljvgräsfgräsfbaljvbaljv.												
150	90	67	77	74	53	41		35	73	63		67
160	89	70	78	70	51	48		43	72	65		67
153	83	70	81	78	58	41		37	70	65		67
135	90	77	70	85	19	20		17	73	67		69
146	86	74	73	71	60	31		28	71	66		69
146	86	69	74	76	49	36		30	71	64		67
143	80	69	70	75	28	33		28	69	64		67
95	84	80	65	72	20	-24		-26	71	69		71
141	89	67	74	71	54	31		26	72	63		67
153	85	72	74	76	65	40		36	71	65		68
70	82	69	72	74	53	-39		-45	70	64		67
95	87	79	65	68	22	-23		-26	72	69		70
146	88	69	75	72	56	34		30	72	64		68
153	87	70	75	74	55	41		36	71	65		67
122	82	69	74	76	46	12		7	70	64		67
108	87	79	67	75	20	-9		-12	72	68		70
150	88	71	77	77	45	38		33	72	65		68
133	84	73	71	74	39	19		15	71	66		69
115	86	72	71	72	49	2		-2	71	65		68



RESULTAT
FÄLTFÖRSÖK
Försök i Väst

2004 L6-6030-2002 S-601-2002 F36034
Uthållighet i rödklövervall med olika rödklövertyper 2 skörd
Patrik Ohlsson
Höjens gård, Kil

3

GRÖDA: Vall II
SORT:
FÖRFRUKT:

SÅDATUM:

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K
2004-05-05 Gödsling enligt plan
2004-06-09 Gödsling enligt plan

JORDART:
pH-värde: 5,9 K/mq-kvot: 1,3
P-AL: 5,9 Mullhalt:
K-AL: 15,0 Lerhalt: 25
Mq-AL: 12,0 Sand/Grovmc9
Ca-AL: T: 15,0
P-HCl: 81 S: 6,4
K-HCl: 171
Cu-HCl:

VÄXTSKYDD

F Ö R S Ö K S L E D:

Rödklöver medelsen, Fanny 5 kg/ha + 0 + 0 kg N/ha Gräs= 10 kg/ha timotei A1
Rödklöver sen, Jesper 5 kg/ha + gräs 0 + 0 kg N/ha + 7 kg/ha ängssvingel Sv.
Rödklöver sen, Ares 5 kg/ha + gräs 0 + 0 kg N/ha
Vitklöver, Ramona 3 kg/ha + gräs 0 + 0 kg N/ha
Rödklöver medelsen, Fanny 5 kg/ha + 35 + 30 kg N/ha
Rödklöver sen, Jesper 5 kg/ha + gräs 35 + 30 kg N/ha
Rödklöver sen, Ares 5 kg/ha + gräs 35 + 30 kg N/ha
Vitklöver, Ramona 3 kg/ha + gräs 35 + 30 kg N/ha
Rödklöver medelsen, Fanny 5 kg/ha + 70 + 60 kg N/ha
Rödklöver sen, Jesper 5 kg/ha + gräs 70 + 60 kg N/ha
Rödklöver sen, Ares 5 kg/ha + gräs 70 + 60 kg N/ha
Vitklöver, Ramona 3 kg/ha + gräs 70 + 60 kg N/ha
Rödklöver medelsen, Fanny 5 kg/ha + gräs
Rödklöver sen, Jesper 5 kg/ha + gräs
Rödklöver sen, Ares 5 kg/ha + gräs
Vitklöver, Ramona 3 kg/ha + gräs
0 + 0 kg/ha
35 + 30 kg/ha
70 + 60 kg/ha

Klöverandel %	Klöverandel %													
06-01	08-09													
68	74													
74	75													
71	71													
58	61													
73	71													
70	68													
65	66													
48	48													
70	70													
65	69													
66	64													
38	35													
70	72													
69	70													
68	67													
48	48													
68	70													
64	63													
60	59													

-X-
CV%
OBS
Prob. BLOCK
Prob. F1
Prob. F2
Prob. F1*F2
Prob. BLOCK*F1
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2