



RESULTAT
FÄLTFÖRSÖK
Försök i Väst

2004 L6-6060-2002 PS-107-2002 F36104
Fröblandningar med rörsvingel

1

Hushållningsallskapet
Rådde Gård, Långhem

GRÖDA: Vall II
SORT:
FÖRFRUKT:

SÅDATUM:

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

260
310
397
152
360

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
pH-värde: 6,3 K/mq-kvot: 1,4
P-AL: 7,1 Mullhalt: 5,6
K-AL: 9,3 Lerhalt: 9
Mq-AL: 6,8 Sand/Grovmo: 48
Ca-AL: 140 T:
P-HCl: S:
K-HCl: 46
Cu-HCl: 13,0

VÄXTSKYDD

F Ö R S Ö K S L E D:	1:a	2:a	3:e	Total	Relat	Bestå	Ts-ha	Ts-ha	Ts-ha	Energ	Energ	Energ	Energ	NDF
	Skörd	Skörd	Skörd	Skörd	Skörd	våren	%	%	%	1 sk	2 sk	1 sk	2 sk	1 sk
	ts	ts	ts	ts	total	F1	0-100	1	2	3	gräsf	gräsf	baljv	baljv
	06-02	07-07	08-26	06-02	05-11	07-07	08-26							
3 kg/ha vitklöver + 4 kg/ha timotei + 13 kg/ha ängssvingel	2430	2280	2290	7000	100	68	17,4	14,3	13,8	11,8	10,2	11,7	10,6	409
3 kg/ha vitklöver + 4 kg/ha timotei + 7 kg/ha ängssvingel + 6 kg/ha eng.	2240	2440	2150	6830	79	66	18,8	14,0	13,8	12,0	10,2	11,8	10,6	373
3 kg/ha vitklöver + 4 kg/ha timotei + 13 kg/ha Hvkor	2750	2650	2810	8210	105	69	18,7	15,5	14,4	11,7	10,4	11,6	10,7	420
3 kg/ha vitklöver + 4 kg/ha timotei + 6 kg/ha eng. rajgräs + 7 kg/ha Hyko	2060	2470	2780	7310	84	66	16,5	14,3	14,1	11,7	9,6	11,6	10,2	381
3 kg/ha vitklöver + 17 kg/ha Hvkor	2460	2530	3000	7980	105	70	17,2	15,4	14,8	11,5	10,7	11,5	10,9	417
3 kg/ha vitklöver + 4 kg/ha timotei + 13 kg/ha rörsvingel SW VS 4510	2730	2410	2970	8110	98	68	18,6	13,4	14,1	11,8	10,7	11,7	10,9	410
3 kg/ha vitklöver + 17 kg/ha rörsvingel SW VS 4510	2590	2620	2970	8170	93	68	19,2	14,6	15,0	11,4	10,7	11,4	10,9	417
-X-	2470	2480	2710	7660										
CV%	10,5	5,4	9	5,7										
OBS	28	28	28	28										
Prob. BLOCK	*	-	-	*										
Prob. F1	*	*	*	*										
LSD F1	390	200	370	660										

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus 0511-248 31



RESULTAT
FÄLTFÖRSÖK
Försök i Väst

2004 L6-6060-2002 PS-107-2002 F36104
Fröblandningar med rörsvingel

2

Hushållningsallskapet
Rådde Gård, Långhem

GRÖDA: Vall II
SORT:
FÖRFRUKT:

SÅDATUM:

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

260
310
397
152
360

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
pH-värde: 6,3 K/mq-kvot: 1,4
P-AL: 7,1 Mullhalt: 5,6
K-AL: 9,3 Lerhalt: 9
Mq-AL: 6,8 Sand/Grovmo: 48
Ca-AL: 140 T:
P-HCl: S:
K-HCl: 46
Cu-HCl: 13,0

VÄXTSKYDD

F Ö R S Ö K S L E D:

3 kg/ha vitklöver + 4 kg/ha timotei + 13 kg/ha ängssvingel
3 kg/ha vitklöver + 4 kg/ha timotei + 7 kg/ha ängssvingel + 6 kg/ha eng.
3 kg/ha vitklöver + 4 kg/ha timotei + 13 kg/ha Hvmör
3 kg/ha vitklöver + 4 kg/ha timotei + 6 kg/ha eng. rajgräs + 7 kg/ha Hyko
3 kg/ha vitklöver + 17 kg/ha Hvmör
3 kg/ha vitklöver + 4 kg/ha timotei + 13 kg/ha rörsvingel SW VS 4510
3 kg/ha vitklöver + 17 kg/ha rörsvingel SW VS 4510

NDF	Råpro	Råpro	VOS	VOS	Askha	Askha	PBV	PBV	PBV	PBV	AAT	AAT
2 sk	1 sk	2 sk	1 sk	2 sk	1 sk	2 sk	2 sk	1 sk	2 sk	1 sk	2 sk	2 sk
i ts	i ts	i ts	i ts	i ts	i ts	i ts	i ts	i ts	i ts	i ts	i ts	i ts
								gräsf	gräsf	baljv	baljv	gräsf.
471	188	201	92	82	76			61	81		79	73
458	201	189	93	82	76			73	69		67	74
497	172	179	91	83	77			45	58		57	73
478	194	189	91	78	78			68	72		69	73
473	171	202	90	86	76			45	80		79	73
512	169	170	92	85	78			42	48		47	74
513	175	176	89	85	78			49	54		53	72

-X-
CV%
OBS
Prob. BLOCK
Prob. F1
LSD F1

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus 0511-248 31



RESULTAT
FÄLTFÖRSÖK
Försök i Väst

2004 L6-6060-2002 PS-107-2002 F36104
Fröblandningar med rörsvingel

3

Hushållningsallskapet
Rådde Gård, Långhem

GRÖDA: Vall II
SORT:
FÖRFRUKT:

SÅDATUM:

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

260
310
397
152
360

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
pH-värde: 6,3 K/mq-kvot: 1,4
P-AL: 7,1 Mullhalt: 5,6
K-AL: 9,3 Lerhalt: 9
Mg-AL: 6,8 Sand/Grovmc48
Ca-AL: 140 T:
P-HCl: S:
K-HCl: 46
Cu-HCl: 13,0

VÄXTSKYDD

FÖRSÖKSLED:

3 kg/ha vitklöver + 4 kg/ha timotei + 13 kg/ha ängssvingel
3 kg/ha vitklöver + 4 kg/ha timotei + 7 kg/ha ängssvingel + 6 kg/ha eng.
3 kg/ha vitklöver + 4 kg/ha timotei + 13 kg/ha Hvmör
3 kg/ha vitklöver + 4 kg/ha timotei + 6 kg/ha eng. rajgräs + 7 kg/ha Hyko
3 kg/ha vitklöver + 17 kg/ha Hvmör
3 kg/ha vitklöver + 4 kg/ha timotei + 13 kg/ha rörsvingel SW VS 4510
3 kg/ha vitklöver + 17 kg/ha rörsvingel SW VS 4510

AAT 2 sk i ts	AAT 3 sk i ts	AAT 3 sk i ts	Vit- klöver skörd % i t	Vit- klöver skörd % i t	Vit- klöver skörd % i t	Gräs- halt skörd % i t	Gräs- halt skörd % i t	Timotei skörd % i t	Timotei skörd % i t	Timotei skörd % i t	Eng. skörd % i t	SW VS 4510 % i t	SW VS 4510 % i t
06-02	07-05	08-26	07-05	08-26	06-02	07-05	08-26	06-02	07-05	08-26	06-02	06-02	07-05
69	69	70	23	45	33	45	55	10	4	1	3		
69	70	70	37	42	30			6	9	8			
70	70	70	21	32	18			4	2	1			
67	69	69	29	39	29	59	66	15	1	5	7		
70	71	71	19	39	21								
71	71	71	31	33	20			11	8	0		57	59
70	71	71	16	26	21							84	73

-X-
CV%
OBS
Prob. BLOCK
Prob. F1
LSD F1

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus 0511-248 31



RESULTAT
FÄLTFÖRSÖK
Försök i Väst

2004 L6-6060-2002 PS-107-2002 F36104
Fröblandningar med rörsvingel

4

Hushållningsallskapet
Rådde Gård, Långhem

GRÖDA: Vall II
SORT:
FÖRFRUKT:

SÅDATUM:

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

260
310
397
152
360

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MO
pH-värde: 6,3 K/mq-kvot: 1,4
P-AL: 7,1 Mullhalt: 5,6
K-AL: 9,3 Lerhalt: 9
Mq-AL: 6,8 Sand/Grovmc48
Ca-AL: 140 T:
P-HCl: S:
K-HCl: 46
Cu-HCl: 13,0

VÄXTSKYDD

F Ö R S Ö K S L E D:

3 kg/ha vitklöver + 4 kg/ha timotei + 13 kg/ha ängssvingel
3 kg/ha vitklöver + 4 kg/ha timotei + 7 kg/ha ängssvingel + 6 kg/ha eng. rajgräs
3 kg/ha vitklöver + 4 kg/ha timotei + 13 kg/ha Hykor
3 kg/ha vitklöver + 4 kg/ha timotei + 6 kg/ha eng. rajgräs + 7 kg/ha Hykor
3 kg/ha vitklöver + 17 kg/ha Hykor
3 kg/ha vitklöver + 4 kg/ha timotei + 13 kg/ha rörsvingel SW VS 4510
3 kg/ha vitklöver + 17 kg/ha rörsvingel SW VS 4510

SW VS Skador
4510
% i t 0-100

08-26 05-11

8
11
9
9
10
79 8
79 13

-X-
CV%
OBS
Prob. BLOCK
Prob. F1
LSD F1

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus 0511-248 31