

R E S U L T A T		2003	L15-1040-03V	PN-901-2003	F39013	1									
Försök i Väst		Stråknäckare och bladsvampar i höstvet													
		Rånnums Lantbruk AB													
		Vargön													
GRÖDAHöstvete		SÅDATUM:													
SORT: Tarso		DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K								
FÖRFRUKT: Höstvet (timotej 2001)		2003-04-13	Kss	300											
		2003-04-24	Axan	300											
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA		2003-06-18	Ks	400											
pH-värde: 6,7		K/mg-kvot:													
P-Al: 10,0		Mullhalt: 4,3													
K-Al: 13,0		Lerhalt: 22													
Mg-Al: 12,0		Sand/Grovmo: 16													
Ca-Al: 250		T:													
P-HCl: 76		S:													
K-HCl: 180		0,5 l Starane+0,5 tab. Harmon2													
Cu-HCl: 14,0															
		Skörd	Rel. skörd	Skördeökning	Vatt.-halt	Tusen-korn-vikt	Rvmd-vikt	Falltal	Avfall	Prot.-halt	Kväve-skörd	Blad-fläckar	Blad-fläckar	Blad-fläckar	
		15 %		kg/ha	%	g	g/l	sek.	%	% i ts	kg/ha	% vta	% vta	% vta	
FÖRSÖKSLED:		kg/ha		08-12								Blad 1	Blad 2	Blad 3	
												07-08	07-08	07-08	
Obehandlat		6179	100	0	14,8	29,7	748	440	0,6	12,3	113	0,5	9,5	98,0	
0,5 l Amistar DC 47-51		6095	99	-83	14,5	28,7	752	500	0,6	12,4	113	0,3	5,5	94,3	
0,5 l Comet DC 47-51		6443	104	264	14,9	30,9	769	420	0,4	12,5	120	0,2	5,0	95,3	
0,25 l Comet + 0,25 l Sportak DC 32-33 + 0,5 l Comet + 0,5 l Tilt Top DC 49-51		6756	109	578	14,4	33,3	792	450	0,7	12,4	125	0,2	3,3	87,5	
0,25 l Comet + 0,25 l Juventus 90 DC 32-33 + 0,5 l Comet + 0,5 l Juventus 90 DC 49-51		6838	111	659	14,1	32,2	777	450	0,3	12,6	128	0,2	2,8	92,5	
0,25 l Amistar + 0,5 l Unix DC 30-32 + 0,5 l Amistar + 0,5 l Tilt Top DC 47-51		6786	110	608	14,4	33,4	778	460	0,5	12,4	125	0,3	4,5	88,8	
0,5 kg Topsin DC 30-32		6241	101	63	14,3	30,7	756	490	0,5	12,8	119	0,9	5,5	95,8	
0,75 l Impuls DC 31 + 0,5 l Stratego DC 49-55		6451	104	272	14,3	32,5	762	470	0,4	12,0	115	0,5	4,0	96,5	
0,5 l Stratego DC 37 + 0,5 l Stratego DC 49-55		6478	105	299	14,6	32,4	784	490	0,5	12,6	122	0,3	4,8	92,8	
0,375 l Stratego DC 37 + 0,375 l Stratego DC 49-55		6611	107	433	14,4	29,9	759	470	0,4	12,7	125	0,5	2,5	92,0	
0,25 l Stratego DC 37 + 0,25 l Stratego DC 49-55		6277	102	98	14,6	30,8	772	480	0,7	12,4	116	0,3	3,8	93,8	
0,5 l Stratego DC 49-55		6504	105	326	14,5	31,2	752	490	0,5	12,3	119	0,2	3,5	93,8	
-X-		6472													
CV%		2,5													
OBS		48													
Prob. BLOCK		*													
Prob. F1		*													
LSD F1		235													

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus 0511-248 31

Bladfläcksvampar angripna blad 13/6: Blad 1 17,5 %. Blad 2 47,5 %. Blad 3 60 %.

Stråstyrka vid skörd alla 100.

R E S U L T A T			2003	L15-1040-03V	PN-901-2003	F39013	2									
Försök i Väst			Stråknäckare och bladsvampar i höstvet													
			Rånnums Lantbruk AB Vargön													
GRÖDAHöstvete			SÅDATUM:													
SORT: Tarso			DATUM FÖR		GRUNDGÖDSLING		KG/HA		N P K							
FÖRFRUKT: Höstvet (timotej 2001)			2003-04-13		Kss		300									
			2003-04-24		Axan		300									
JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA			2003-06-18		Ks		400									
pH-värde: 6,7			K/mg-kvot:		VÄXTSKYDD											
P-Al: 10,0			Mullhalt: 4,3		Behandling DC 32											
K-Al: 13,0			Lerhalt: 22		2003-05-28											
Mg-Al: 12,0			Sand/Grovmo: 16		Behandling DC 39											
Ca-Al: 250			T:		2003-06-03											
P-HCl: 76			S:		Behandling DC 49											
K-HCl: 180					0,5 l Starane+0,5 tab. Harmon2											
Cu-HCl: 14,0					2003-06-18											