



RESULTAT FÄLTFÖRSÖK

Försök i Väst

2004 L15-4040-04V R-917-2004 F39174

1

Referensförsök, malkorn

Gerd och Thore Månsson
Kampetorp, Grästorp

GRÖDA: Korn
SORT: Astoria
FÖRFRUKT: Höstvete (havre 2002)

SÅDATUM: 2004-05-14

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K
2004-04-16 KsS 400
2004-05-03 KsS 500

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG LERIG MJÄLA

pH-värde: 6,8 K/mq-kvot:
P-AL: 5,3 Mullhalt: 3,2
K-AL: 6,4 Lerhalt: 14
Mq-AL: 10,0 Sand/Grovmc3
Ca-AL: 170 T:
P-HCl: 49 S:
K-HCl: 120
Cu-HCl: 5,1

VÄXTSKYDD
Behandling DC 39 2004-06-09
Behandling DC 43 2004-06-17

		Skörd	Skörde- ökning	Rel. skörd	Vatt.- halt i fält	Avrens- halt	Tusen- korn- vikt	Rymd- vikt	Prot.- halt % i ts	Stärk- else % i ts	Kväve- skörd kg/ha	Sort- ering % > 2,5	Blad- fläcka % vta Blad 1	Blad- fläcka % vta Blad 2	Blad- fläcka % vta Blad 3
F Ö R S Ö K S L E D:		15 % kg/ha 09-06	F1 kg/ha 09-06	F1	%	%	g	g/l	NIT	NIT			07-15	07-15	07-15
Obehandlad		5443	0	100	21,3	10,6	38,6	620	11,4	57,8	84	79,1	4	4	5
0,8 l Stratego	DC 37-39	6276	832	115	20,9	9,0	38,8	630	11,2	58,7	96	76,5	4	2	5
0,8 l Proline	DC 37-39	6138	695	113	21,1	9,2	39,0	629	11,4	58,3	95	76,7	2	2	3
0,4 l Stratego + 0,4 l Proline	DC 37-39	6110	666	112	21,5	8,3	39,6	627	11,3	58,4	94	79,8	3	2	4
1,0 kg Acanto Prima	DC 37-39	6163	720	113	21,3	8,6	39,5	632	11,3	58,4	95	78,8	2	3	4
0,5 l Amistar Duo	DC 37-39	6099	656	112	20,9	8,8	39,1	630	11,2	58,5	93	76,6	3	2	4
0,3 l Amistar Duo	DC 37-39	6002	559	110	21,0	9,1	39,3	632	11,6	58,4	95	77,7	3	3	4
0,8 l Tilt Top	DC	5863	419	108	20,8	9,4	39,0	628	11,1	58,3	88	77,7	5	3	4
0,25 l Comet + 0,25 l Sportak	DC 37-39	5723	280	105	21,3	10,7	38,8	628	11,5	58,1	89	77,0	3	2	4
0,5 l Comet Plus + 0,25 l Sportak	DC 37-39	5933	489	109	21,6	10,1	38,4	626	11,4	58,4	92	78,6	3	3	5
1,0 l Comet Plus + 0,5 l Sportak	DC 37-39	5983	540	110	21,1	8,5	39,7	632	11,5	58,3	93	78,2	3	3	4
0,75 l Opera	DC 37-39	5976	532	110	21,3	8,7	39,1	629	11,5	58,4	93	78,6	2	3	4
0,4 l Proline	DC 37-39	5642	199	104	22,2	10,5	39,4	629	11,5	58,3	88	80,5	3	3	4
0,4 l Stereo	DC 37-39	6005	561	110	20,9	9,5	39,2	628	11,1	58,5	91	78,3	2	3	3
0,4 l Tilt Top	DC 37-39	5550	107	102	21,8	9,2	38,1	625	11,6	58,1	87	78,6	4	4	3
0,8 l Tilt Top	DC 37-39	5828	384	107	20,7	9,3	39,1	633	11,2	58,4	89	78,1	3	4	4
-X-		5921			21,2	9,3	39,0	629	11,3	58,3	91	78,2			
CV%		4,1			1,8	12,6	2,0	0,8	2,3	0,5	4,6	2,3			
OBS		64			64	64	64	64	64	64	64	64			
Prob. BLOCK		*			*	*	-	-	-	-	*	-			
Prob. F1		*			*	-	-	-	-	-	*	-			
LSD F1		348			0,6	1,7	1,1	7	0,4	0,4	6	2,5			

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus 0511-248 31