



RESULTAT FÄLTFÖRSÖK

Försök i Väst

2006

L15-4040-06X

R-919-2006

F39196

1

Bekämpning av sköldfläcksjuka och bladfläcksjuka i vårkorn

Fredrik Johansson

Ledsberget, Larv, Vedum

GRÖDA: Korn
SORT: Astoria
FÖRFRUKT: Korn (våraps 2004)

SÅDATUM: 2006-06-20

DATUM FÖR 2006-06-20
GRUNDGÖDSLING NPK 21-4-8
KG/HA 480

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
pH-värde: 6,1
P-AL: 6,9
K-AL: 17,0
Mg-AL: 12,0
Ca-AL: 180
P-HCl: 78
K-HCl: 310
Cu-HCl: 9,1

K/mg-kvot:
Mullhalt: 4,5
Lerhalt: 32
Sand/Grovmo:18
T:
S:

VÄXTSKYDD
Behandling DC 37 2006-06-19

F Ö R S Ö K S L E D:

			Skörd 15 % kg/ha	Skörde- ökning F1 kg/ha	Rel. skörd F1	Vatt.- halt i fält %	Avrens %	Tusen- korn- vikt g	Rymd- vikt g/l	Prot.- halt % i ts NIT	Stärk- else % i ts	Kväve- skörd kg/ha	NIT Ergo- sterol
Led	Beh. DC	Bet. företag											
Obehandlad		FiV/VSC	4525	0	100	19,8	0,7	46,8	659	12,1	57,5	81	16,1
Amistar + Stereo 0,25 l + 0,4 l	DC 37-39	Syngenta/Mak.-A	4094	-431	90	19,6	0,6	47,3	658	11,9	58,1	73	17,1
Amistar + Proline 0,25 l + 0,2 l	DC 37-39	FiV/VSC	4374	-151	97	19,7	0,8	47,5	661	12,2	58,3	79	17,1
Amistar + Proline 0,125 l + 0,1 l	DC 37-39	FiV/VSC	4224	-301	93	19,6	0,8	47,0	654	12,3	57,7	77	16,7
Tilt Top 0,5 l	DC 37-39	FiV/VSC	4225	-300	93	19,4	0,7	47,3	657	12,2	57,8	76	16,6
Amistar + Stereo 0,25 l+0,8 l	DC 37-39	FiV/VSC	4405	-120	97	19,4	0,7	47,2	656	11,9	58,1	78	17,0
Proline 0,2 l	DC 37-39	Bayer	4161	-364	92	19,6	0,8	47,9	658	12,0	58,1	74	16,5
Proline 0,4 l	DC 37-39	Bayer	4243	-282	94	19,4	0,8	46,8	654	12,2	58,0	77	17,0
Acanto Prima 1,0 l	DC 37-39	Syngenta	4202	-323	93	19,4	0,8	46,9	653	12,6	57,6	78	16,4
Amistar + Tilt 250 + Proline 0,25 l+0,15 l+0,1 l	DC 37-39	Syngenta	4502	-23	99	19,6	0,8	47,3	660	12,0	58,1	80	17,1
Comet Plus + Juventus 0,5 l+0,25 l	DC 37-39	BASF	4299	-225	95	19,4	0,7	47,8	656	12,3	58,2	79	17,3
Comet Plus + Juventus 1,0 l+0,50 l	DC 37-39	BASF	4171	-354	92	19,6	0,8	47,6	656	12,3	57,8	76	17,0
-X-			4285			19,5	0,8	47,3	657	12,2	57,9	77	16,8
CV%			8,9			1,2	14,4	1,7	0,7	3,3	0,8	7,3	3,8
OBS			48			48	48	48	47	48	48	48	48
Prob. BLOCK			*			*	*	-	*	*	*	*	-
Prob. F1			-			-	-	-	-	-	-	-	-
LSD F1			553			0,3	0,2	1,1	6	0,6	0,6	8	0,9

ANSVARIG: FiV Ingemar Gruvaeus 0511-248 31

KASSERAS



RESULTAT FÄLTFÖRSÖK

Försök i Väst

2006

L15-4040-06X

R-919-2006

F39196

2

Bekämpning av sköldfläcksjuka och bladfläcksjuka i vårkorn

Fredrik Johansson

Ledsberget, Larv, Vedum

GRÖDA: Korn
SORT: Astoria
FÖRFRUKT: Korn (våraps 2004)

SÅDATUM: 2006-06-20

DATUM FÖR 2006-06-20
GRUNDGÖDSLING NPK 21-4-8
KG/HA 480

JORDART: MÅTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
pH-värde: 6,1
P-AL: 6,9
K-AL: 17,0
Mg-AL: 12,0
Ca-AL: 180
P-HCl: 78
K-HCl: 310
Cu-HCl: 9,1

K/mg-kvot:
Mullhalt: 4,5
Lerhalt: 32
Sand/Grovmo:18
T:
S:

VÄXTSKYDD
Behandling DC 37 2006-06-19

F Ö R S Ö K S L E D :

			Sort- ering % > 2,5	Brutto- pris 2006 mmkr/kg	Brutto- intäkt 2006 kr/ha	Kostnad körn.+ prep. kr/ha	Netto Int.- Kostnad -Nedkörnkr/ha	Netto ökning kr/ha	Sköld- fläck- % yta Blad 2 07-21	Sköld- fläck- % yta Blad 3 07-21	Blad- fläck% Blad 1 DC83 07-21	Blad- fläck% Blad 2 DC83 07-21	Blad- fläck% Blad 3 DC83 07-21
Led	Beh. DC	Bet. företag											
Obehandlad		FiV/VSC	94,9	1,017	3899	0	3899	0	0,0	0,0	2,0	4,3	31,3
Amistar + Stereo 0,25 l + 0,4 l	DC 37-39	Syngenta/Mak.-A	95,9	1,015	3511	298	3198	-701	0,0	0,0	1,9	0,4	6,0
Amistar + Proline 0,25 l + 0,2 l	DC 37-39	FiV/VSC	95,9	1,014	3753	332	3407	-492	0,0	0,0	1,4	0,3	3,8
Amistar + Proline 0,125 l + 0,1 l	DC 37-39	FiV/VSC	95,4	0,981	3492	226	3252	-647	0,0	0,0	1,8	1,6	11,8
Tilt Top 0,5 l	DC 37-39	FiV/VSC	94,6	1,014	3628	235	3379	-520	0,0	0,0	1,3	2,8	16,3
Amistar + Stereo 0,25 l+0,8 l	DC 37-39	FiV/VSC	95,3	1,017	3815	372	3428	-471	0,0	0,0	0,9	0,8	9,0
Proline 0,2 l	DC 37-39	Bayer	95,3	1,018	3604				0,3	0,0	2,4	4,5	25,5
Proline 0,4 l	DC 37-39	Bayer	94,8	1,013	3643				0,3	0,0	1,8	1,3	12,0
Acanto Prima 1,0 l	DC 37-39	Syngenta	95,2	0,982	3480				0,0	0,0	0,4	0,0	4,3
Amistar + Tilt 250 + Proline 0,25 l+0,15 l+0,1 l	DC 37-39	Syngenta	95,5	1,014	3870				0,1	0,0	1,0	0,1	6,5
Comet Plus + Juventus 0,5 l+0,25 l	DC 37-39	BASF	95,7	1,013	3698				0,0	0,0	2,4	1,4	6,0
Comet Plus + Juventus 1,0 l+0,50 l	DC 37-39	BASF	95,6	0,985	3476				0,0	0,0	1,1	1,8	6,0
-X-			95,3	1,007	3656		3427						
CV%			0,6	3,9	12,4		18,9						
OBS			48	48	48		24						
Prob. BLOCK			*	*	*		*						
Prob. F1			*	-	-		-						
LSD F1			0,8	0,056	655		1380						

ANSVARIG: FiV Ingemar Gruvaeus 0511-248 31

KASSERAS



RESULTAT

FÄLTFÖRSÖK

Försök i Väst

2006

L15-4040-06X

R-919-2006

F39196

3

Bekämpning av sköldfläcksjuka och bladfläcksjuka i vårkorn

Fredrik Johansson

Ledsberget, Larv, Vedum

GRÖDA: Korn
SORT: Astoria
FÖRFRUKT: Korn (vårrops 2004)

SÅDATUM: 2006-06-20

DATUM FÖR 2006-06-20
GRUNDGÖDSLING NPK 21-4-8
KG/HA 480

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
pH-värde: 6,1
P-AL: 6,9
K-AL: 17,0
Mg-AL: 12,0
Ca-AL: 180
P-HCl: 78
K-HCl: 310
Cu-HCl: 9,1

K/mg-kvot:
Mullhalt: 4,5
Lerhalt: 32
Sand/Grovmo:18
T:
S:

VÄXTSKYDD
Behandling DC 37 2006-06-19

F Ö R S Ö K S L E D:

			Bipola- ris % Blad 2 DC83 07-21	Bipola- ris % Blad 3 DC83 07-21								
Led	Beh. DC	Bet. företag										
Obehandlad		FiV/VSC	0,6	0,0								
Amistar + Stereo 0,25 l + 0,4 l	DC 37-39	Syngenta/Mak.-A	0,4	0,0								
Amistar + Proline 0,25 l + 0,2 l	DC 37-39	FiV/VSC	0,8	0,8								
Amistar + Proline 0,125 l + 0,1 l	DC 37-39	FiV/VSC	0,5	0,0								
Tilt Top 0,5 l	DC 37-39	FiV/VSC	0,5	0,0								
Amistar + Stereo 0,25 l+0,8 l	DC 37-39	FiV/VSC	0,4	0,5								
Proline 0,2 l	DC 37-39	Bayer	1,1	0,0								
Proline 0,4 l	DC 37-39	Bayer	0,3	0,0								
Acanto Prima 1,0 l	DC 37-39	Syngenta	0,8	0,0								
Amistar + Tilt 250 + Proline 0,25 l+0,15 l+0,1 l	DC 37-39	Syngenta	0,6	0,3								
Comet Plus + Juventus 0,5 l+0,25 l	DC 37-39	BASF	1,8	0,5								
Comet Plus + Juventus 1,0 l+0,50 l	DC 37-39	BASF	0,8	0,5								
-X-												
CV%												
OBS												
Prob. BLOCK												
Prob. F1												
LSD F1												

ANSVARIG: FiV Ingemar Gruvaeus 0511-248 31

KASSERAS