



RESULTAT FÄLTFÖRSÖK

Försök i Väst

2004 L15-4040-04V S-1501-2004 F39224

1

Referensförsök, maltkorn

Bröderna Nordström
Rudsberg, Kristinehamn

GRÖDA: Korn
SORT: Annabelle
FÖRFRUKT: Korn

SÅDATUM: 2004-05-02

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MJÄLALÄTTLERA

pH-värde: 6,9 K/mq-kvot:
P-AL: 8,7 Mullhalt: 5,3
K-AL: 13,0 Lerhalt: 21
Mq-AL: 9,4 Sand/Grovmc2
Ca-AL: 250 T:
P-HCl: 74 S:
K-HCl: 180
Cu-HCl: 7,9

VÄXTSKYDD

DC 39 2004-06-23
DC 49 2004-07-02

		Skörd	SkördRel.	Vatt.	Avren.	Tusen	Rvmd.	Prot.	Stärk	Kväve	Sort	Sköld	Sköld	Sköld	Blad	Blad	Blad
		15 %	F1	F1	halt	korn-	vikt	halt	else	skörd	ering	fläck	fläck	fläck	fläck	fläck	fläck
		kg/ha	kg/ha	kg/ha	i fält	vikt	g/l	i ts	i ts	kg/ha	% > 2,5	% vta	% vta	% vta	% vta	% vta	% vta
F Ö R S Ö K S L E D:		09-02	09-02		%	%	g	NIT	NIT			07-16	07-16	07-16	07-16	07-16	07-16
Obehandlad		4005	0	100	27,6	5,1	31,3	603	11,8	58,9	64	51,3	5	30	59	2	3
0,8 l Stratego	DC 37-39	5008	1003	125	27,5	3,3	33,1	611	11,6	58,9	79	63,1	0	3	4	0	1
0,8 l Proline	DC 37-39	5216	1211	130	27,6	2,5	36,5	624	11,7	59,1	82	69,3	0	6	7	0	1
0,4 l Stratego + 0,4 l Proline	DC 37-39	5329	1325	133	28,0	2,2	35,0	627	11,5	59,3	83	68,7	0	2	3	0	1
1,0 kg Acanto Prima	DC 37-39	5073	1068	127	27,3	2,6	35,5	622	11,5	59,3	79	64,5	0	6	7	0	1
0,5 l Amistar Duo	DC 37-39	4906	902	123	27,3	2,9	34,5	617	11,4	59,3	76	64,9	0	5	6	0	2
0,3 l Amistar Duo	DC 37-39	4803	798	120	27,5	3,1	33,5	613	11,4	59,1	74	59,8	0	3	6	0	1
0,8 l Tilt Top	DC	4662	658	116	27,5	3,6	32,3	616	11,8	59,0	75	58,8	0	14	28	0	2
0,25 l Comet + 0,25 l Sportak	DC 37-39	4968	963	124	27,6	2,9	34,4	621	11,4	59,4	77	65,3	0	7	8	0	1
0,5 l Comet Plus + 0,25 l Sportak	DC 37-39	4722	718	118	27,6	3,2	33,6	616	11,8	58,9	75	59,9	0	4	7	0	2
1,0 l Comet Plus + 0,5 l Sportak	DC 37-39	5135	1131	128	27,5	2,6	34,9	622	11,5	59,1	80	64,9	0	2	4	0	1
0,75 l Opera	DC 37-39	4782	777	119	27,5	3,1	33,7	618	11,8	58,8	76	61,6	0	4	7	0	1
0,4 l Proline	DC 37-39	4691	686	117	27,4	3,8	32,2	610	12,0	58,8	76	58,1	0	12	9	0	2
0,4 l Stereo	DC 37-39	4617	612	115	27,7	4,0	32,9	604	11,7	58,9	73	57,3	0	14	20	0	2
0,4 l Tilt Top	DC 37-39	4887	883	122	26,8	2,8	34,5	619	11,3	59,2	75	62,6	0	11	13	0	2
0,8 l Tilt Top	DC 37-39	4822	818	120	27,3	3,3	33,8	614	11,7	58,9	76	61,9	0	11	16	0	2
-X-		4852			27,5	3,2	33,9	616	11,6	59,0	76	62,0					
CV%		5,7			1,6	24,2	3,8	1,1	2,6	0,6	4,4	7,3					
OBS		64			64	64	63	64	64	64	64	63					
Prob. BLOCK		*			*	*	*	*	*	*	*	*					
Prob. F1		*			-	*	*	*	-	-	*	*					
LSD F1		399			0,6	1,1	1,8	10	0,4	0,5	5	6,5					

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus 0511-248 31