



RESULTAT FÄLTFÖRSÖK

Hushållningssällskapet Skaraborg

2009

L13-7161-09

PS-117-2009

F39602

1

Skördeteknikförsök i slättervall, snigel i ensilage

Bengt Johansson

Skogsåkra gård Horred

GRÖDA: Slättervall

SORT:

FÖRFRUKT:

SÅDATUM:

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

Avräkning före slätter finns

JORDART:

pH-värde:

P-AL:

K-AL:

Mg-AL:

Ca-AL:

P-HCl:

K-HCl:

Cu-HCl:

K/mg-kvot:

Mullhalt:

Lerhalt:

Sand/Grovmo:

T:

S:

VÄXTSKYDD

F Ö R S Ö K S L E D:	1:a Skörd ts kg/ha 08-19	Relativ Skörd total F1	Dero- ceras sp antal per m ²	Dero- ceras sp antal per m ²	Dero- ceras sp vikt g per m ²	Dero- ceras sp vikt g per m ²	Arion sp antal per m ²	Arion sp antal per m ²	Arion sp vikt g per m ²	Arion sp vikt g per m ²	I mark Dero. sp antal per m ²
A Normal slätter - enkel sträng, förtorkning ca 1 dag	5040	100	2,5	1,0	0,8	0,5	0,5	0,0	0,1	0,0	2,5
B Normal slätter - enkel sträng, förtorkning ca 2 dagar	5170	103	2,0	0,0	0,8	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	2,0
C Slätter med sammanslagning av sträng, (dubbelsträng) förtorkning 3 dagar	5400	107	6,0	0,8	2,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
D Slätter med sammanslagning av sträng, strängluftning, (luftad dubbelsträng)*	5130	102	3,3	0,0	1,3	0,0	0,8	0,0	0,1	0,0	3,3
E Bredspredning vid slätter, förtorkning 1 dag, strängning	5380	107	1,8	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
* Led D Förtorkning 2 dagar	6010		3,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
-X-	5220		3,1	0,4	1,2	0,1	0,4	0,0	0,1	0,0	3,1
CV%	20,1		89,5	230,4	128,2	265,4	160,8	0	137,8	0	89,5
OBS	20		20	20	20	20	20	20	20	20	20
Prob. BLOCK	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prob. F1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
LSD F1	1620		4,3	1,2	2,3	0,6	0,9	0,0	0,1	0,0	4,3

ANSVARIG: Jordbruksverket, Eva Mellkvist

Slätter led A-E 19/8 kl 9.10-11.45. Luftning led D 19/8 kl 14.30. Strängning led E 19/8 kl 15.30

Pressning led A+E kl 20.00-21.30. Led B+D 20/8 kl 16.00-16.30. Led C 21/8 kl 14.30-15.00.

Bot. analys 19/8: Rödkl 80, vitkl 2, gräs 13, TT 2 gräs/örtogräs 3 %. Graderingar: Innan slätter 18/8 kl 17.00-19.00.

Innan pressning: Led A+E 19/8 kl 17.00-20.00. Led B+D 20/8 kl 13.30-16.00. Led C 21/8 kl 10.30-12.00.



RESULTAT FÄLTFÖRSÖK

Hushållningssällskapet Skaraborg

2009

L13-7161-09

PS-117-2009

F39602

2

Skördeteknikförsök i slåttervall, snigel i ensilage

Bengt Johansson

Skogsåkra gård Horred

GRÖDA: Slåttervall

SORT:

FÖRFRUKT:

SÅDATUM:

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

Avräkning före slåtter finns

JORDART:

pH-värde:

P-AL:

K-AL:

Mg-AL:

Ca-AL:

P-HCl:

K-HCl:

Cu-HCl:

K/mg-kvot:

Mullhalt:

Lerhalt:

Sand/Grovmo:

T:

S:

VÄXTSKYDD

F Ö R S Ö K S L E D:

A Normal slåtter - enkel sträng, förtorkning ca 1 dag
B Normal slåtter - enkel sträng, förtorkning ca 2 dagar
C Slåtter med sammanslagning av sträng, (dubbelsträng) förtorkning 3 dagar
D Slåtter med sammanslagning av sträng, strängluftning, (luftad dubbelsträng)*
E Bredspredning vid slåtter, förtorkning 1 dag, strängning
* Led D Förtorkning 2 dagar

-X-

CV%

OBS

Prob. BLOCK

Prob. F1

LSD F1

I mark Dero. sp vikt g per m ²	I mark Arion sp antal per m ²	I mark Arion sp vikt g per m ²	I sträng Dero. sp antal per m ²	I sträng Dero. sp vikt g per m ²	I sträng Arion sp antal per m ²	I sträng Arion sp vikt g per m ²	ts-halt %			
0,8	0,5	0,1	1,0	0,5	0,0	0,0	24,2			
0,8	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9			
2,7	0,0	0,0	0,8	0,2	0,0	0,0	26,1			
1,3	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	30,9			
0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7			
0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5			
1,2	0,4	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0				
128,2	160,8	137,8	230,4	265,4	0	0				
20	20	20	20	20	20	20				
-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-				
2,3	0,9	0,1	1,2	0,6	0,0	0,0				

ANSVARIG: Jordbruksverket, Eva Mellkvist

Slåtter led A-E 19/8 kl 9.10-11.45. Luftning led D 19/8 kl 14.30. Strängning led E 19/8 kl 15.30

Pressning led A+E kl 20.00-21.30. Led B+D 20/8 kl 16.00-16.30. Led C 21/8 kl 14.30-15.00.

Bot. analys 19/8: Rödkl 80, vitkl 2, gräs 13, TT 2 gräs/örtogräs 3 %. Graderingar: Innan slåtter 18/8 kl 17.00-19.00.

Innan pressning: Led A+E 19/8 kl 17.00-20.00. Led B+D 20/8 kl 13.30-16.00. Led C 21/8 kl 10.30-12.00.