



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2000

L3-2250

M-727-2000

HM0703

1

Spridning av kväve i höstvet, två tekniker

Vrams Gunnarstorps gods
Vrams Gunnarstorp, Billesholm

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: HÖSTVETE SÅDATUM:
FÖRFRUKT: HÖSTVETE

JORDART:

pH-värde: 7,0
P-AL: 13,0
K-AL: 46,0
Mg-AL: 83,0
Ca-AL: 830

P-HCl:
K-HCl:
T:
S:

Cu-HCl:
B:
K/Mg: 0,6

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

S04-S 0-30 cm:
S04-S 30-60 cm:

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM V-00 15 28 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	N % AV TS KÄRNA	FALL - TAL	STRÅ - STYR - KA 0-100 08-30			
08-30											
A. Agrodan full giva (175 N), B. Agrodan 80% av full giva (140 N), C. Konventionell full giva (175 N),	Axess NS 27-3 Axess NS 27-3 Axan 27-4	4300 4140 4130	100 96 96	0,5 0,6 0,3	22,7 26,5 24,1	676 689 666	40,5 39,9 38,9	2,51 2,25 2,28	460 410 420	90 90 90	
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1		4190 6.0 12 .5803 440									

Gödslingstidpunkt 04-11

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2000-11-21