



RESULTATBLANKETT 2001

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-3021-00 Bekämpning av örtogräs i höstvete
ADB-NR: HM0768
LÅN-FNR: M-330/00
FÖRSÖKSVÄRD: Lars Åke Bengtsson
ADRESS: Gamlegård, Staffanstorp

GRÖDA: Höstvete OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Ritmo LED
SÄDD: 2000-09-20
SKÖRD: 2001-08-26 Beh.tillf. 1 2000-11-08 13
FÖRFRUKT: Höstvete Beh.tillf. 2 2001-04-11 28
GÖDSLING: 208.0 kg N/ha Beh.tillf. 3 2001-05-02
JORDART: nmh 1 Mo
MULLHALT: 2.7
LERHALT: 12.0
pH: 7.2

F Ö R S Ö K S L E D:

A Obehandlat
B 1,2 l Duplosan Meco 1)
C 0,75 l Cougar 1)
D 0,75 l Bacara 1)
E 0,15 l Lotus + 1,0 l Duplosan Meco 1)
F 0,25 l Lotus + 133 g BAS 93500 H 1)
G 1,5 l Herbaflex 1)
H 1,5 l Herbaflex 1) + 0,1 l Primus + 0,1 l Lissapol Bio 3)
I 0,25 l Lotus + 1,5 l Duplosan Super 2)
J 125 g BAS 64100 H + 1,0 l BAS 15200 3)
K 0,6 l Cougar + 20 g Gratil 75 WG + 0,1 l Lissapol Bio 3)
L 0,5 l Bacara + 20 g Gratil 75 WG + 0,1 l Lissapol Bio 3)
M 0,6 l Starane 180 + 1,5T Express 50 T + 0,1 l Lissapol Bio 3)
N 0,1 l Primus + 1,5T Express 50 T + 0,1 l Lissapol Bio 3)
O 80 g Harmony Class 3)
P 25 g Ally Class 3)
Q 50 g Ally Class 3)
R 0,1 l Primus + 0,1 l Lissapol Bio 3)
S 0,1 l Primus + 50 g Platform 3)

- 1) Då grödan 2-3 blad på hösten
2) 10-14 dagar före tillväxtens början på våren
3) Vid tillväxtens början på våren

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Skörd 15 % vh kg/ha 08-26	Rel- tal 08-26	Vatten- halt %	Avfall %	Strå- styrka 0-100 08-23														
7070	100	16.2	0.1	55														
8650	122	16.0	0.1	50														
8420	119	15.8	0.1	30														
8830	125	16.0	0.1	40														
8760	124	16.0	0.1	25														
9290	131	16.0	0.1	35														
8110	115	16.0	0.1	30														
8870	125	16.1	0.1	23														
8090	114	16.0	0.1	68														
8230	116	16.0	0.1	60														
8300	117	15.8	0.1	35														
7760	110	16.0	0.1	53														
8050	114	15.9	0.1	60														
7930	112	15.9	0.1	48														
8190	116	15.9	0.1	43														
8600	122	15.9	0.1	25														
8620	122	15.6	0.1	28														
8220	116	16.1	0.1	55														
8610	122	15.9	0.1	40														
-X-	8350			42														
CV%	5.5			39.0														
OBS	76			76														
PROB F1	.0001			.0018														
LSD F1	660			23														

ANM:



RESULTATBLANKETT 2001

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-3021-00 Bekämpning av örtogräs i höstvet

ADB-NR: HM0768

LÄN-FNR: M-330/00

FÖRSÖKSVÄRD: Lars Åke Bengtsson

ADRESS: Gamlegård, Staffanstorp

GRÖDA: Höstvet
SORT: Ritmo
SÄDD: 2000-09-20
SKÖRD: 2001-08-26
FÖRFRUKT: Höstvet
GÖDSLING: 208.0 kg N/ha
JORDART: nmh 1 Mo
MULLHALT: 2.7
LERHALT: 12.0
pH: 7.2

OGRÄSBEHANDLING
LED

Beh.tillf. 1 2000-11-08 13
Beh.tillf. 2 2001-04-11 28
Beh.tillf. 3 2001-05-02

F Ö R S Ö K S L E D:	Balders-brå		Balders-brå		Förgät-migej		Förgät-migej		Näva		Näva		Plister		Plister		Vallmo
	st/m2 07-02	Rel tal	g/m2 07-02	Rel tal	st/m2 07-02	Rel tal	g/m2 07-02	Rel tal	st/m2 07-02	Rel tal	g/m2 07-02	Rel tal	st/m2 07-02	Rel tal	g/m2 07-02	Rel tal	st/m2 07-02
A Obehandlat	6.0	100	132	100	6.0	100	26.0	100	5.0	100	66.0	100	22.0	100	68.0	100	9.0
B 1,2 l Duplosan Meco 1)	0.0	0	0	0	7.0	117	26.0	100	0.0	0	0.0	0	3.0	14	1.0	1	1.0
C 0,75 l Cougar 1)	0.0	0	0	0	1.0	17	2.0	8	3.0	60	100.0	152	0.0	0	0.0	0	1.0
D 0,75 l Bacara 1)	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	4.0	80	36.0	55	1.0	5	1.0	1	1.0
E 0,15 l Lotus + 1,0 l Duplosan Meco 1)	1.0	17	1	1	8.0	133	18.0	69	2.0	40	1.0	2	4.0	18	3.0	4	0.0
F 0,25 l Lotus + 133 g BAS 93500 H 1)	1.0	17	2	2	1.0	17	1.0	4	0.0	0	0.0	0	4.0	18	3.0	4	0.0
G 1,5 l Herbaflex 1)	0.0	0	0	0	7.0	117	14.0	54	18.0	360	174.0	264	9.0	41	18.0	26	0.0
H 1,5 l Herbaflex 1) + 0,1 l Primus + 0,1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0	0	2.0	33	2.0	8	9.0	180	38.0	58	7.0	32	24.0	35	0.0
I 0,25 l Lotus + 1,5 l Duplosan Super 2)	5.0	83	32	24	5.0	83	4.0	15	3.0	60	30.0	45	1.0	5	1.0	1	0.0
J 125 g BAS 64100 H + 1,0 l BAS 15200 3)	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	6.0	120	144.0	218	24.0	109	50.0	74	0.0
K 0,6 l Cougar + 20 g Gratil 75 WG + 0,1 l Lissapol Bio 3)	3.0	50	61	46	3.0	50	8.0	31	8.0	160	84.0	127	12.0	55	28.0	41	4.0
L 0,5 l Bacara + 20 g Gratil 75 WG + 0,1 l Lissapol Bio 3)	4.0	67	18	14	6.0	100	24.0	92	10.0	200	108.0	164	7.0	32	14.0	21	9.0
M 0,6 l Starane 180 + 1,5T Express 50 T + 0,1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	6.0	120	30.0	45	12.0	55	52.0	76	0.0
N 0,1 l Primus + 1,5T Express 50 T + 0,1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	45.0	205	200.0	294	0.0
O 80 g Harmony Class 3)	2.0	33	4	3	0.0	0	0.0	0	6.0	120	6.0	9	22.0	100	57.0	84	1.0
P 25 g Ally Class 3)	0.0	0	0	0	3.0	50	16.0	62	11.0	220	24.0	36	17.0	77	56.0	82	3.0
Q 50 g Ally Class 3)	0.0	0	0	0	7.0	117	7.0	27	1.0	20	3.0	5	20.0	91	38.0	56	0.0
R 0,1 l Primus + 0,1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0	0	3.0	50	7.0	27	2.0	40	15.0	23	15.0	68	46.0	68	0.0
S 0,1 l Primus + 50 g Platform 3)	0.0	0	0	0	5.0	83	5.0	19	5.0	100	80.0	121	14.0	64	52.0	76	0.0
1) Då grödan 2-3 blad på hösten																	
2) 10-14 dagar före tillväxtens början på våren																	
3) Vid tillväxtens början på våren																	
-X-																	
CV%																	
OBS																	
PROB F1																	
LSD F1																	

ANM:



RESULTATBLANKETT 2001

SIDA 2

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-3021-00 Bekämpning av örtogräs i höstvetete

ADB-NR: HM0768

LÄN-FNR: M-330/00

FÖRSÖKSVÄRD: Lars Åke Bengtsson

ADRESS: Gamlegård, Staffanstorp

GRÖDA: Höstvetete OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Ritmo LED
SÄDD: 2000-09-20
SKÖRD: 2001-08-26 Beh.tillf. 1 2000-11-08 13
FÖRFRUKT: Höstvetete Beh.tillf. 2 2001-04-11 28
GÖDSLING: 208.0 kg N/ha Beh.tillf. 3 2001-05-02
JORDART: nmh 1 Mo
MULLHALT: 2.7
LERHALT: 12.0
pH: 7.2

FÖRSÖKSLED:

	Rel tal	Vallmo g/m2 07-02	Rel tal	Viol st/m2 07-02	Rel tal	Viol g/m2 07-02	Rel tal	Övriga ettåriga örtog st/m2 07-02	Rel tal	Övriga ettåriga örtog g/m2 07-02	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog st/m2 07-02	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2 07-02	Rel tal	Åkerven* st/m2 07-02	Rel tal
A Obehandlat	100	172	100	25.0	100	56.0	100	9.0	100	14.0	100	82.0	100	534	100	10.0	100
B 1,2 l Duplosan Meco 1)	11	58	34	14.0	56	57.0	102	7.0	78	13.0	93	32.0	39	155	29	14.0	140
C 0,75 l Cougar 1)	11	46	27	0.0	0	0.0	0	4.0	44	28.0	200	9.0	11	176	33	0.0	0
D 0,75 l Bacara 1)	11	34	20	0.0	0	0.0	0	2.0	22	2.0	14	8.0	10	73	14	0.0	0
E 0,15 l Lotus + 1,0 l Duplosan Meco 1)	0	0	0	8.0	32	11.0	20	9.0	100	8.0	57	32.0	39	42	8	20.0	200
F 0,25 l Lotus + 133 g BAS 93500 H 1)	0	0	0	0.0	0	0.0	0	10.0	111	6.0	43	16.0	20	12	2	1.0	10
G 1,5 l Herbaflex 1)	0	0	0	10.0	40	22.0	39	7.0	78	98.0	700	51.0	62	326	61	0.0	0
H 1,5 l Herbaflex 1) + 0,1 l Primus + 0,1 l Lissapol Bio 3)	0	0	0	17.0	68	44.0	79	5.0	56	7.0	50	40.0	49	115	22	0.0	0
I 0,25 l Lotus + 1,5 l Duplosan Super 2)	0	0	0	25.0	100	73.0	130	9.0	100	16.0	114	48.0	59	156	29	0.0	0
J 125 g BAS 64100 H + 1,0 l BAS 15200 3)	0	0	0	47.0	188	91.0	163	5.0	56	5.0	36	82.0	100	290	54	0.0	0
K 0,6 l Cougar + 20 g Gratil 75 WG + 0,1 l Lissapol Bio 3)	44	74	43	4.0	16	11.0	20	3.0	33	3.0	21	37.0	45	269	50	0.0	0
L 0,5 l Bacara + 20 g Gratil 75 WG + 0,1 l Lissapol Bio 3)	100	94	55	2.0	8	4.0	7	6.0	67	11.0	79	44.0	54	273	51	0.0	0
M 0,6 l Starane 180 + 1,5T Express 50 T + 0,1 l Lissapol Bio 3)	0	0	0	18.0	72	39.0	70	4.0	44	11.0	79	40.0	49	132	25	0.0	0
N 0,1 l Primus + 1,5T Express 50 T + 0,1 l Lissapol Bio 3)	0	0	0	21.0	84	39.0	70	5.0	56	9.0	64	71.0	87	248	46	2.0	20
O 80 g Harmony Class 3)	11	2	1	18.0	72	24.0	43	5.0	56	89.0	636	54.0	66	182	34	0.0	0
P 25 g Ally Class 3)	33	4	2	13.0	52	33.0	59	8.0	89	14.0	100	55.0	67	147	28	0.0	0
Q 50 g Ally Class 3)	0	0	0	5.0	20	3.0	5	5.0	56	16.0	114	38.0	46	67	13	0.0	0
R 0,1 l Primus + 0,1 l Lissapol Bio 3)	0	0	0	20.0	80	53.0	95	4.0	44	3.0	21	44.0	54	124	23	2.0	20
S 0,1 l Primus + 50 g Platform 3)	0	0	0	6.0	24	11.0	20	4.0	44	4.0	29	34.0	41	152	28	2.0	20

1) Då grödan 2-3 blad på hösten

2) 10-14 dagar före tillväxtens början på våren

3) Vid tillväxtens början på våren

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

ANM:



RESULTATBLANKETT 2001

SIDA 3

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-3021-00 Bekämpning av örtogräs i höstvet
ADB-NR: HM0768
LÅN-FNR: M-330/00
FÖRSÖKSVÄRD: Lars Åke Bengtsson
ADRESS: Gamlegård, Staffanstorp

GRÖDA: Höstvet
SORT: Ritmo
SÄDD: 2000-09-20
SKÖRD: 2001-08-26
FÖRFRUKT: Höstvet
GÖDSLING: 208.0 kg N/ha
JORDART: nmh 1 Mo
MULLHALT: 2.7
LERHALT: 12.0
pH: 7.2

OGRÄSBEHANDLING
LED

Beh.tillf. 1 2000-11-08 13
Beh.tillf. 2 2001-04-11 28
Beh.tillf. 3 2001-05-02

F Ö R S Ö K S L E D:

Åkerven*																
g/m2 07-02	Rel tal															
A Obehandlat	28.0	100														
B 1,2 l Duplosan Meco 1)	42.0	150														
C 0,75 l Cougar 1)	0.0	0														
D 0,75 l Bacara 1)	0.0	0														
E 0,15 l Lotus + 1,0 l Duplosan Meco 1)	72.0	257														
F 0,25 l Lotus + 133 g BAS 93500 H 1)	10.0	36														
G 1,5 l Herbaflex 1)	0.0	0														
H 1,5 l Herbaflex 1) + 0,1 l Primus + 0,1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0														
I 0,25 l Lotus + 1,5 l Duplosan Super 2)	0.0	0														
J 125 g BAS 64100 H + 1,0 l BAS 15200 3)	0.0	0														
K 0,6 l Cougar + 20 g Gratil 75 WG + 0,1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0														
L 0,5 l Bacara + 20 g Gratil 75 WG + 0,1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0														
M 0,6 l Starane 180 + 1,5T Express 50 T + 0,1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0														
N 0,1 l Primus + 1,5T Express 50 T + 0,1 l Lissapol Bio 3)	15.0	54														
O 80 g Harmony Class 3)	0.0	0														
P 25 g Ally Class 3)	0.0	0														
Q 50 g Ally Class 3)	0.0	0														
R 0,1 l Primus + 0,1 l Lissapol Bio 3)	4.0	14														
S 0,1 l Primus + 50 g Platform 3)	56.0	200														
1) Då grödan 2-3 blad på hösten																
2) 10-14 dagar före tillväxtens början på våren																
3) Vid tillväxtens början på våren																
-X-																
CV%																
OBS																
PROB F1																
LSD F1																

ANM: