



RESULTATBLANKETT 2001

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-3021-00 Bekämpning av örtogräs i höstvete
ADB-NR: HM0769
LÅN-FNR: M-851/00
FÖRSÖKSVÄRD: Thomas Iacobeus
ADRESS: Marsvinsholmsgård, Ystad

GRÖDA: Höstvete OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Tarso LED
SÄDD: 2000-09-20
SKÖRD: 2001-08-26 Beh.tillf. 1 2000-10-17 13
FÖRFRUKT: Höstvete Beh.tillf. 2 2001-04-20 25
GÖDSLING: 185.0 kg N/ha Beh.tillf. 3 2001-05-02 30
JORDART:
MULLHALT: 0.0
LERHALT: 0.0
pH: 0.0

F Ö R S Ö K S L E D:

	Skörd 15 % vh kg/ha 08-16	Rel- tal 08-16	Vatten- halt %	Avfall %	Strå- styrka 0-100 08-16												
A Obehandlat	1130	100	19.2	1.5	28												
B 1,2 l Duplosan Meco 1)	3820	338	18.0	1.2	68												
C 0,75 l Cougar 1)	3080	273	17.7	1.1	58												
D 0,75 l Bacara 1)	4830	428	17.3	0.7	73												
E 0,15 l Lotus + 1,0 l Duplosan Meco 1)	5780	512	16.9	0.3	83												
F 0,25 l Lotus + 133 g BAS 93500 H 1)	4960	439	17.6	0.7	83												
G 1,5 l Herbaflex 1)	5610	496	17.2	0.6	85												
H 1,5 l Herbaflex 1) + 0,1 l Primus + 0,1 l Lissapol Bio 3)	7090	627	16.7	0.2	90												
I 0,25 l Lotus + 1,5 l Duplosan Super 2)	5420	479	17.7	0.6	75												
J 125 g BAS 64100 H + 1,0 l BAS 15200 3)	4870	431	16.9	0.3	88												
K 0,6 l Cougar + 20 g Gratil 75 WG + 0,1 l Lissapol Bio 3)	4540	401	18.7	1.4	73												
L 0,5 l Bacara + 20 g Gratil 75 WG + 0,1 l Lissapol Bio 3)	4000	354	17.9	0.7	63												
M 0,6 l Starane 180 + 1,5T Express 50 T + 0,1 l Lissapol Bio 3)	6050	535	17.3	0.3	85												
N 0,1 l Primus + 1,5T Express 50 T + 0,1 l Lissapol Bio 3)	5470	483	16.8	0.2	78												
O 80 g Harmony Class 3)	6000	531	17.0	0.3	85												
P 25 g Ally Class 3)	5850	518	17.0	0.4	85												
Q 50 g Ally Class 3)	6380	565	16.5	0.1	88												
R 0,1 l Primus + 0,1 l Lissapol Bio 3)	5530	489	16.4	0.2	85												
S 0,1 l Primus + 50 g Platform 3)	5610	497	16.6	0.2	88												
1) Då grödan 2-3 blad på hösten																	
2) 10-14 dagar före tillväxtens början på våren																	
3) Vid tillväxtens början på våren																	
-X-	5050				77												
CV%	22				16.3												
OBS	76				76												
PROB F1	.0001				.0001												
LSD F1	1590				18												

ANM:



RESULTATBLANKETT 2001

SIDA 1

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-3021-00 Bekämpning av örtogräs i höstvet

ADB-NR: HM0769

LÄN-FNR: M-851/00

FÖRSÖKSVÄRD: Thomas Iacobeus

ADRESS: Marsvinsholmsgård, Ystad

GRÖDA: Höstvet
SORT: Tarso
SÄDD: 2000-09-20
SKÖRD: 2001-08-26
FÖRFRUKT: Höstvet
GÖDSLING: 185.0 kg N/ha
JORDART:
MULLHALT: 0.0
LERHALT: 0.0
pH: 0.0

OGRÄSBEHANDLING
LED

Beh.tillf. 1 2000-10-17 13
Beh.tillf. 2 2001-04-20 25
Beh.tillf. 3 2001-05-02 30

F Ö R S Ö K S L E D:	Lomme		Lomme		Näva		Näva		Vallmo		Vallmo		Veronika		Veronika		Viol
	st/m2 06-25	Rel tal	g/m2 06-25	Rel tal	st/m2 06-25	Rel tal	g/m2 06-25	Rel tal	st/m2 06-25	Rel tal	g/m2 06-25	Rel tal	st/m2 06-25	Rel tal	g/m2 06-25	Rel tal	st/m2 06-25
A Obehandlat	11.0	100	25.0	100	12.0	100	173.0	100	109.0	100	4577	100	15.0	100	57.0	100	8.0
B 1,2 l Duplosan Meco 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	46.0	42	2895	63	24.0	160	141.0	247	15.0
C 0,75 l Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	6.0	50	33.0	19	37.0	34	2645	58	0.0	0	0.0	0	0.0
D 0,75 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	9.0	75	205.0	118	22.0	20	2317	51	0.0	0	0.0	0	0.0
E 0,15 l Lotus + 1,0 l Duplosan Meco 1)	1.0	9	1.0	4	0.0	0	0.0	0	17.0	16	768	17	4.0	27	14.0	25	3.0
F 0,25 l Lotus + 133 g BAS 93500 H 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	22.0	20	1110	24	0.0	0	0.0	0	0.0
G 1,5 l Herbaflex 1)	0.0	0	0.0	0	12.0	100	170.0	98	15.0	14	657	14	14.0	93	110.0	193	1.0
H 1,5 l Herbaflex 1) + 0,1 l Primus + 0,1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	4.0	33	20.0	12	0.0	0	0	0	27.0	180	147.0	258	1.0
I 0,25 l Lotus + 1,5 l Duplosan Super 2)	0.0	0	0.0	0	14.0	117	133.0	77	15.0	14	516	11	15.0	100	74.0	130	19.0
J 125 g BAS 64100 H + 1,0 l BAS 15200 3)	0.0	0	0.0	0	30.0	250	651.0	376	5.0	5	83	2	26.0	173	127.0	223	16.0
K 0,6 l Cougar + 20 g Gratil 75 WG + 0,1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	30.0	250	361.0	209	40.0	37	1515	33	3.0	20	20.0	35	3.0
L 0,5 l Bacara + 20 g Gratil 75 WG + 0,1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	29.0	242	335.0	194	24.0	22	1097	24	4.0	27	15.0	26	8.0
M 0,6 l Starane 180 + 1,5T Express 50 T + 0,1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	16.0	133	162.0	94	5.0	5	28	1	13.0	87	116.0	204	3.0
N 0,1 l Primus + 1,5T Express 50 T + 0,1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	13.0	108	78.0	45	0.0	0	0	0	24.0	160	250.0	439	8.0
O 80 g Harmony Class 3)	0.0	0	0.0	0	20.0	167	107.0	62	27.0	25	250	5	4.0	27	8.0	14	11.0
P 25 g Ally Class 3)	0.0	0	0.0	0	8.0	67	54.0	31	21.0	19	124	3	5.0	33	12.0	21	3.0
Q 50 g Ally Class 3)	0.0	0	0.0	0	9.0	75	51.0	29	2.0	2	31	1	1.0	7	2.0	4	3.0
R 0,1 l Primus + 0,1 l Lissapol Bio 3)	0.0	0	0.0	0	3.0	25	49.0	28	0.0	0	0	0	21.0	140	186.0	326	13.0
S 0,1 l Primus + 50 g Platform 3)	0.0	0	0.0	0	22.0	183	205.0	118	1.0	1	7	0	6.0	40	18.0	32	14.0
1) Då grödan 2-3 blad på hösten																	
2) 10-14 dagar före tillväxtens början på våren																	
3) Vid tillväxtens början på våren																	
-X-																	
CV%																	
OBS																	
PROB F1																	
LSD F1																	

ANM:



RESULTATBLANKETT 2001

SIDA 2

Skåneförsöken/Bearbetat av SLU, FFE, Alnarp

PLAN: L5-3021-00 Bekämpning av örtogräs i höstvete

ADB-NR: HM0769

LÅN-FNR: M-851/00

FÖRSÖKSVÄRD: Thomas Iacobeus

ADRESS: Marsvinsholmsgård, Ystad

GRÖDA: Höstvete OGRÄSBEHANDLING DATUM DC
SORT: Tarso LED
SÄDD: 2000-09-20
SKÖRD: 2001-08-26 Beh.tillf. 1 2000-10-17 13
FÖRFRUKT: Höstvete Beh.tillf. 2 2001-04-20 25
GÖDSLING: 185.0 kg N/ha Beh.tillf. 3 2001-05-02 30
JORDART:
MULLHALT: 0.0
LERHALT: 0.0
pH: 0.0

FÖRSÖKSLIST:

	Rel tal	Viol g/m2 06-25	Rel tal	Övriga ettåriga örtog st/m2 06-25	Rel tal	Övriga ettåriga örtog g/m2 06-25	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog st/m2 06-25	Rel tal	Samtliga ettåriga örtog g/m2 06-25	Rel tal
A Obehandlat	100	36.0	100	5.0	100	35.0	100	160.0	100	4903	100
B 1,2 l Duplosan Meco 1)	188	39.0	108	2.0	40	11.0	31	87.0	54	3086	63
C 0,75 l Cougar 1)	0	0.0	0	1.0	20	2.0	6	44.0	28	2680	55
D 0,75 l Bacara 1)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	31.0	19	2522	51
E 0,15 l Lotus + 1,0 l Duplosan Meco 1)	38	3.0	8	0.0	0	0.0	0	25.0	16	786	16
F 0,25 l Lotus + 133 g BAS 93500 H 1)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	22.0	14	1110	23
G 1,5 l Herbaflex 1)	13	2.0	6	11.0	220	70.0	200	53.0	33	1009	21
H 1,5 l Herbaflex 1) + 0,1 l Primus + 0,1 l Lissapol Bio 3)	13	1.0	3	12.0	240	62.0	177	44.0	28	230	5
I 0,25 l Lotus + 1,5 l Duplosan Super 2)	238	124.0	344	0.0	0	0.0	0	63.0	39	847	17
J 125 g BAS 64100 H + 1,0 l BAS 15200 3)	200	76.0	211	7.0	140	41.0	117	84.0	53	978	20
K 0,6 l Cougar + 20 g Gratil 75 WG + 0,1 l Lissapol Bio 3)	38	20.0	56	13.0	260	155.0	443	89.0	56	2071	42
L 0,5 l Bacara + 20 g Gratil 75 WG + 0,1 l Lissapol Bio 3)	100	19.0	53	11.0	220	40.0	114	76.0	48	1506	31
M 0,6 l Starane 180 + 1,5T Express 50 T + 0,1 l Lissapol Bio 3)	38	21.0	58	13.0	260	63.0	180	50.0	31	390	8
N 0,1 l Primus + 1,5T Express 50 T + 0,1 l Lissapol Bio 3)	100	22.0	61	29.0	580	230.0	657	74.0	46	580	12
O 80 g Harmony Class 3)	138	22.0	61	10.0	200	25.0	71	72.0	45	412	8
P 25 g Ally Class 3)	38	9.0	25	16.0	320	95.0	271	53.0	33	294	6
Q 50 g Ally Class 3)	38	9.0	25	8.0	160	23.0	66	23.0	14	116	2
R 0,1 l Primus + 0,1 l Lissapol Bio 3)	163	51.0	142	20.0	400	92.0	263	57.0	36	378	8
S 0,1 l Primus + 50 g Platform 3)	175	50.0	139	17.0	340	73.0	209	60.0	38	353	7

- 1) Då grödan 2-3 blad på hösten
- 2) 10-14 dagar före tillväxtens början på våren
- 3) Vid tillväxtens början på våren

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

ANM: