



## RESULTATBLANKETT

Fältforskningsenheten Grödor

Plan: OS7-211

ADB-nr: OS0051

Förs.v: Försöksstationen Stenstugu

Endre VISBY

Jbr-omr: 9 B

Höstraps. Sort \* utsädesmängd

Län-fnr: I-237-2000

Gödsling

2000-08-01

2000-09-14

2001-03-27

2001-04-09

Kg

200

350

195

184

Medel

PK 11-21

Kalksalpeter

NS 27-4

NS 27-4

SIDA

1

N P K

22 42

54

53

50

Skördeår: 2001

Gunilla Lindahl-Larsson

Jakobsson/Hansson, 0498 26 14 41

Ansvarig:

Utförar ansvarig:

2004-01-26 8:58

Sådatum : 2000-08-15

För-förfrukt:

Förfrukt: Träda

pH-värde:

Jordart: nmh SL

Växtskydd

2000-08-21 Butisan S 1.75l

2001-05-30 Rovlan 75 WG 0,9

Försöksdesign:SP

|                                 |                                 | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>9%<br>08-08 | Rel.<br>tal<br>Skörd<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>Skörd<br>fak.2 | Rå-<br>fett<br>kg/ha<br>08-08 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Moq-<br>nad<br>datum | Moq-<br>nads-<br>tid<br>dagar | Plan-<br>tor<br>höst<br>st/m <sup>2</sup><br>10-03 | Plan-<br>tor<br>vår<br>st/m <sup>2</sup><br>04-24 | Plant-<br>täthet<br>höst<br>%<br>09-08 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>%<br>04-24 | CL<br>Rå-<br>fett<br>% | Kloro<br>fyll<br>ppm | Prot<br>i<br>miöl<br>% |  |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--|
| FÖRSÖKSLED:                     |                                 |                                      |                               |                               |                               |                  |                             |                      |                               |                                                    |                                                   |                                        |                                       |                        |                      |                        |  |
| NPZ Artus (SW) H                | 40 grobara frön/m <sup>2</sup>  | 4480                                 | 100                           | 100                           | 1825                          | 0.5              | 9.8                         | 08-03                | 353                           | 31                                                 | 20                                                | 63                                     | 81                                    | 44.8                   | 6                    | 37.7                   |  |
| NPZ Express (SW)                | 40 grobara frön/m <sup>2</sup>  | 3440                                 | 100                           | 77                            | 1458                          | 0.5              | 9.0                         | 07-30                | 349                           | 37                                                 | 26                                                | 50                                     | 78                                    | 46.6                   | 5                    | 41.9                   |  |
| MLCH Capitol (PI)               | 40 grobara frön/m <sup>2</sup>  | 3490                                 | 100                           | 78                            | 1424                          | 0.2              | 10.8                        | 08-04                | 354                           | 24                                                 | 17                                                | 59                                     | 84                                    | 44.9                   | 3                    | 37.2                   |  |
| PHP Status. 96 005 (SSd) H      | 40 grobara frön/m <sup>2</sup>  | 4360                                 | 100                           | 97                            | 1825                          | 0.4              | 9.0                         | 07-27                | 346                           | 31                                                 | 28                                                | 68                                     | 84                                    | 46.0                   | 4                    | 37.0                   |  |
| NPZ Artus (SW) H                | 80 grobara frön/m <sup>2</sup>  | 4680                                 | 105                           | 100                           | 1905                          | 0.5              | 10.3                        | 07-27                | 346                           | 51                                                 | 28                                                | 85                                     | 90                                    | 44.7                   | 4                    | 36.7                   |  |
| NPZ Express (SW)                | 80 grobara frön/m <sup>2</sup>  | 3730                                 | 108                           | 80                            | 1604                          | 0.9              | 9.3                         | 08-01                | 351                           | 56                                                 | 32                                                | 79                                     | 85                                    | 47.3                   | 5                    | 42.8                   |  |
| MLCH Capitol (PI)               | 80 grobara frön/m <sup>2</sup>  | 3850                                 | 110                           | 82                            | 1566                          | 0.6              | 11.3                        | 08-02                | 352                           | 41                                                 | 23                                                | 85                                     | 90                                    | 44.7                   | 6                    | 39.7                   |  |
| PHP Status. 96 005 (SSd) H      | 80 grobara frön/m <sup>2</sup>  | 4460                                 | 102                           | 95                            | 1856                          | 0.4              | 9.7                         | 07-28                | 347                           | 52                                                 | 39                                                | 84                                     | 90                                    | 45.7                   | 4                    | 39.9                   |  |
| NPZ Artus (SW) H                | 120 grobara frön/m <sup>2</sup> | 4990                                 | 112                           | 100                           | 2062                          | 0.4              | 10.1                        | 07-27                | 346                           | 104                                                | 54                                                | 94                                     | 91                                    | 45.4                   | 5                    | 36.6                   |  |
| NPZ Express (SW)                | 120 grobara frön/m <sup>2</sup> | 3890                                 | 113                           | 78                            | 1666                          | 0.6              | 8.8                         | 07-23                | 342                           | 83                                                 | 44                                                | 91                                     | 90                                    | 47.0                   | 4                    | 42.0                   |  |
| MLCH Capitol (PI)               | 120 grobara frön/m <sup>2</sup> | 3750                                 | 108                           | 75                            | 1528                          | 0.3              | 10.8                        | 08-01                | 351                           | 90                                                 | 45                                                | 95                                     | 89                                    | 44.8                   | 6                    | 40.3                   |  |
| PHP Status. 96 005 (SSd) H      | 120 grobara frön/m <sup>2</sup> | 4770                                 | 109                           | 96                            | 2013                          | 0.3              | 8.8                         | 07-25                | 344                           | 94                                                 | 49                                                | 95                                     | 91                                    | 46.4                   | 4                    | 37.5                   |  |
| NPZ Artus (SW) H                | 200 grobara frön/m <sup>2</sup> | 5050                                 | 113                           | 100                           | 2053                          | 0.4              | 9.5                         | 07-27                | 346                           | 170                                                | 69                                                | 100                                    | 95                                    | 44.7                   | 4                    | 38.1                   |  |
| NPZ Express (SW)                | 200 grobara frön/m <sup>2</sup> | 3860                                 | 112                           | 77                            | 1639                          | 0.6              | 8.8                         | 07-27                | 346                           | 152                                                | 64                                                | 100                                    | 93                                    | 46.6                   | 4                    | 42.0                   |  |
| MLCH Capitol (PI)               | 200 grobara frön/m <sup>2</sup> | 4080                                 | 117                           | 81                            | 1669                          | 0.3              | 11.0                        | 08-03                | 353                           | 150                                                | 66                                                | 100                                    | 94                                    | 44.9                   | 3                    | 39.2                   |  |
| PHP Status. 96 005 (SSd) H      | 200 grobara frön/m <sup>2</sup> | 5170                                 | 119                           | 103                           | 2185                          | 0.4              | 8.9                         | 07-28                | 347                           | 140                                                | 75                                                | 100                                    | 94                                    | 46.4                   | 5                    | 36.6                   |  |
| NPZ Artus (SW) H                | <09506>                         | 4800                                 |                               | 100                           | 1961                          | 0.5              | 9.9                         |                      | 348                           | 89                                                 | 43                                                | 85                                     | 89                                    | 44.9                   | 5                    | 37.3                   |  |
| NPZ Express (SW)                | <09248>                         | 3730                                 |                               | 78                            | 1591                          | 0.7              | 9.0                         |                      | 347                           | 82                                                 | 42                                                | 80                                     | 86                                    | 46.9                   | 5                    | 42.2                   |  |
| MLCH Capitol (PI)               | <09467>                         | 3790                                 |                               | 79                            | 1547                          | 0.4              | 11.0                        |                      | 353                           | 76                                                 | 38                                                | 85                                     | 89                                    | 44.8                   | 5                    | 39.1                   |  |
| PHP Status. 96 005 (SSd) H      | <09618>                         | 4690                                 |                               | 98                            | 1970                          | 0.4              | 9.1                         |                      | 346                           | 79                                                 | 48                                                | 87                                     | 90                                    | 46.1                   | 4                    | 37.7                   |  |
| 40 grobara frön/m <sup>2</sup>  |                                 | 3940                                 | 100                           |                               | 1633                          | 0.4              | 9.7                         |                      | 351                           | 31                                                 | 23                                                | 60                                     | 82                                    | 45.6                   | 5                    | 38.4                   |  |
| 80 grobara frön/m <sup>2</sup>  |                                 | 4180                                 | 106                           |                               | 1733                          | 0.6              | 10.2                        |                      | 349                           | 50                                                 | 31                                                | 83                                     | 89                                    | 45.6                   | 5                    | 39.8                   |  |
| 120 grobara frön/m <sup>2</sup> |                                 | 4350                                 | 110                           |                               | 1817                          | 0.4              | 9.6                         |                      | 346                           | 93                                                 | 48                                                | 94                                     | 90                                    | 45.9                   | 5                    | 39.1                   |  |
| 200 grobara frön/m <sup>2</sup> |                                 | 4540                                 | 115                           |                               | 1886                          | 0.4              | 9.6                         |                      | 348                           | 153                                                | 69                                                | 100                                    | 94                                    | 45.7                   | 4                    | 39.0                   |  |
| -X-                             |                                 | 4250                                 |                               |                               |                               |                  |                             |                      |                               |                                                    |                                                   |                                        |                                       |                        |                      |                        |  |
| CV%                             |                                 | 6.1                                  |                               |                               |                               |                  |                             |                      |                               |                                                    |                                                   |                                        |                                       |                        |                      |                        |  |
| OBS                             |                                 | 64                                   |                               |                               |                               |                  |                             |                      |                               |                                                    |                                                   |                                        |                                       |                        |                      |                        |  |
| PROB F1                         |                                 | .0109                                |                               |                               |                               |                  |                             |                      |                               |                                                    |                                                   |                                        |                                       |                        |                      |                        |  |
| PROB F2                         |                                 | .0001                                |                               |                               |                               |                  |                             |                      |                               |                                                    |                                                   |                                        |                                       |                        |                      |                        |  |
| PROB F1*F2                      |                                 | .4736                                |                               |                               |                               |                  |                             |                      |                               |                                                    |                                                   |                                        |                                       |                        |                      |                        |  |
| LSD F1                          |                                 | 280                                  |                               |                               |                               |                  |                             |                      |                               |                                                    |                                                   |                                        |                                       |                        |                      |                        |  |

ANM:



RESULTATBLANKETT  
Fältforskningsenheten Grödor

Plan: OS7-211 Höstraps. Sort \* utsädesmängd  
ADB-nr: OS0051 Län-fnr: I-237-2000  
Förs.v: Försöksstationen Stenstugu  
Endre VISBY  
Jbr-omr: 9 B

|            |     |              |   |    |    |
|------------|-----|--------------|---|----|----|
| Gödsling   | Kg  | Medel        | N | P  | K  |
| 2000-08-01 | 200 | PK 11-21     |   | 22 | 42 |
| 2000-09-14 | 350 | Kalksalpeter |   | 54 |    |
| 2001-03-27 | 195 | NS 27-4      |   | 53 |    |
| 2001-04-09 | 184 | NS 27-4      |   | 50 |    |

Ansvarig: Gunilla Lindahl-Larsson  
Utförar ansvarig: Jakobsson/Hansson, 0498 26 14 41  
2004-01-26 8:58

Skördeår: 2001

Sådatum : 2000-08-15  
För-förfrukt: Träda  
Förfrukt: Träda  
pH-värde: nmh SL  
Jordart: nmh SL

Växtskydd  
2000-08-21 Butisan S 1.75l  
2001-05-30 Rovlan 75 WG 0,9

Försöksdesign:SP

| FÖRSÖKSLED: | Skörd<br>kg/ha<br>vid<br>9%<br>08-08 | Rel.<br>tal<br>Skörd<br>fak.1 | Rel.<br>tal<br>Skörd<br>fak.2 | Rå-<br>fett<br>kg/ha<br>08-08 | Av-<br>rens<br>% | Vatt.<br>halt<br>skörd<br>% | Moq-<br>nad<br>datum | Moq-<br>nads-<br>tid<br>dagar | Plan-<br>tor<br>höst<br>st/m²<br>10-03 | Plan-<br>tor<br>vår<br>st/m²<br>04-24 | Plant-<br>täthet<br>höst<br>%<br>09-08 | Plant-<br>täthet<br>vår<br>%<br>04-24 | CL<br>Rå-<br>fett<br>% | Kloro<br>fvll<br>ppm | Prot<br>i<br>miöl<br>% |  |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--|
| LSD F2      | 190                                  |                               |                               |                               |                  |                             |                      |                               |                                        |                                       |                                        |                                       |                        |                      |                        |  |
| LSD F1*F2   | 420                                  |                               |                               |                               |                  |                             |                      |                               |                                        |                                       |                                        |                                       |                        |                      |                        |  |

ANM: