

Sprutjournal

Försöksserie: Ogräsbekämpning i vårsäd
Plan nr: L5-400
Försöks nr: I-912-2021
ADB nr: 0565676
Närmaste väderstation:

		1	2	3
Spruttillfälle, nr: datum år-mån-dag		2021-06-02	2021-06-04	2021-06-09
Sprutning av (signatur)		BP	BP	BP
Behandlade försöksled (ex B, C, F)		2-5	6	7, 8
Sprutans namn och märkning		Speedy	Speedy	Speedy
Vindavvisning på rampen (Ja el. Nej)		Ja	Ja	Ja
Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02)		Hardi LD 02-110	Hardi LD 02-110	Hardi LD 02-110
Tryck i Bar		2,0	2,0	2,0
Hastighet i km/h		3,6	3,6	3,6
Vätskemängd i l/ha		200	200	200
Tid på dyngnet vid start och slutet på behandling		18:40 - 18:55	17:40 - 17:45	20:00 - 20:10
Luft temperatur på 30 cm i C		18,4	20,6	19,2
Rel luft fuktighet % på 30 cm		48	48	68
Molnighet i %		5	10	5
Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...)		O	O	V
Vindhastighet i ramphöjd m/s		2,7-1,2	2,6	2,0
Marktemperatur vid 5 cm i C		16	17	18
Markfuktighet yta (våt, normal, torr)		torr	torr	torr
Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)		fuktig	fuktig	torr - fuktig
Jordstruktur (fin, medium, grov)		fin	fin	fin
Grödan:	Utv stadium BBCH	DC 21 (20-23)	DC 23 (21-24)	DC 30-31
	Höjd i cm	13	18	22
	Täthet i %	60	65	70
	Tillväxt (låg/normal/hög)	normal	normal	hög
	Dagg (mycket, måttlig, ingen)	ingen	ingen	ingen
	ev stress (torka, frost)	nej	nej	nej
Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h)		>24 tim	>24 tim	>24 tim
Övriga notering				Vattnetshårdhet sgrad 10,5. Hårdheten mätt hos Lantmännen i Klintehamn 2021-06-09./BP

Datum: 2021-06-02

[illegible]

Datum: 2021-06-04

Diameter (cm)

Försöksserie:

Försöks nr.: 0565676

Datum: 2021-06-09

[illegible]