

Spruttillfälle:	Spr1	ADB-nr:		F-serie:
------------------------	-------------	---------	--	----------

När och vad

(enligt PM)

Datum ex 2018-05-11	2023-10-10
Start ex 7:45	11:45
Sluttid	12:30
Beh fsksled (ex 2-7)	2-15

()

Sprutan

Sprutans namn:	Speedy
Id-nr (automatiskt)	HSE 3:12
Munstycksstorlek (Välj):	02 Gul
Vattenmängd, L/ha (0 enl PM)	200
Tryck, Bar	2,8
Hastighet, km/t	4,6

*Teoretiskt L/ha
(munst, tryck &
hast):*

19987

**Fel munstycke, tryck
eller hastighet!**

Väder och jord:

Lufttemp, °C (start & slut)	11,5	12,3
Rel luftfukt, % (start & slut)	63	58
Molnighet, %	10	<u>Slut</u> <u>Max</u>
Vindhast, m/s (start, slut och max)	2,6	2,9 3,3
Vindriktn. (vid start, slut och max)	SV	SV SV
Marktemp 5 cm °C	6,3	Vattnet Källa: Klostergården Om annan källa (fyll i gul ruta) så dyker källan upp i
Markfukt i yta:	Fuktig	
Markfukt 5 cm	Fuktig	
Jordstruktur	Fin	

Om annan källa (fyll i gul ruta t höger >>
så dyker källan upp i listan):

Grödan

	Flest	Min	Max
Utv st BBCH:	11	10	11
Fördelning i %	80	10	10
Höjd i cm:	8	5	8
Diam inkl utfällda blad, cm:	0,5	«Ange streck om ingen stress (-)	Allt klart!
Tillväxt (låg/normal/hög)	Normal		
Marktäckning %:	25		
Ev stress (torka, frost)	frost		
Dagg?	Ingen		
Radavst, cm:	12,5		
Regnfri tid e beh, tim		<< Skriv in ">24" om det inte regnat ett dygn efter beh	
Sprutat av (sign):	FL/TH		

Allt klart!

Räkning av ogräs vid behandlingstillfälle 1

räkning saknas

Ogräsräkning 1

Gör så här:

1. Fyll i (välj) art enl nedan.
2. Fyll i utv.st (flest, min och max) för varje ogräsart. OBS! Gör likadant för ogräsens höjd (cm).
Skriv även in diameter (cm).
3. Fyll i resp arts % täckn i resp obeh ruta (block 1, 2, 3, & 4).
4. Fyll i antal ogräs/m² i varje obeh ruta för varje art, antal utplacerade rutor bestäms av antalet ogräs:

• **<4 pl/0.25m² och art:** Lågt antal, räkna ogräsarten i **4 st 0.25m² rutor**.

• **4-10 pl/0.25m² och art:** Medelhögt antal, räkna i **2 st 0.25m² rutor**.

• **>=10 pl/0.25m² och art:** Högt antal, räkna i **1 st 0.25m² ruta**.

Alla rutor i schemat nedan gäller alltså för 0.25 m²!! Olika arter kan kräva olika antal rutor!

5. Ange datum och signera längst ned till vänster.

Ogräs i listan är uppbyggda i alfabetisk ordning (sv namn) både med släktnamnet först följt av artnamnet, t ex dån, hamp- och som vanligt namn, "hampdån". Om det är omöjligt att bestämma art finns även "dån?" att tillgå. Om något ogräs saknas, skriv in nedan i gul ruta i kol "L".

ART 1 (Välj)	Diameter, cm>>:	1,5		PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
raps, spill-	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:	17				1
Flest:	10	1	Block 2:	3				0
Min:	9	0,5	Block 3:	26				2
Max:	10	1	Block 4:	2				0
ART 2 (Välj)	Diameter, cm>>:			PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:					
Flest:			Block 2:					
Min:			Block 3:					
Max:			Block 4:					
ART 3 (Välj)	Diameter, cm>>:			PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:					
Flest:			Block 2:					
Min:			Block 3:					
Max:			Block 4:					
ART 4 (Välj)	Diameter, cm>>:			PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:					
Flest:			Block 2:					
Min:			Block 3:					
Max:			Block 4:					
ART 5 (Välj)	Diameter, cm>>:			PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:					
Flest:			Block 2:					
Min:			Block 3:					
Max:			Block 4:					
ART 6 (Välj)	Diameter, cm>>:			PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:					
Flest:			Block 2:					
Min:			Block 3:					
Max:			Block 4:					
ART 7 (Välj)	Diameter, cm>>:			PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:					
Flest:			Block 2:					
Min:			Block 3:					
Max:			Block 4:					
ART 8 (Välj)	Diameter, cm>>:			PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:					
Flest:			Block 2:					
Min:			Block 3:					
Max:			Block 4:					

Datum

Ogräs räknat av:

--	--

Spruttillfälle:	Spr2	ADB-nr:		F-serie:
-----------------	------	---------	--	----------

När och vad (enligt PM)

Datum ex 2018-05-11	2024-04-17
Start ex 7:45	17:00
Sluttid	17:45
Beh fsksled (ex 2-7)	4,6,11,12,13,16 (2,3,4,5,6,7,)

Sprutan

Sprutans namn:	E Speedy 2018	Teoretiskt L/ha (munst, tryck & hast): 217
Id-nr (automatiskt)	HSE 3.12	
Munstycksstorlek (Välj):	02 Gul	
Vattenmängd, L/ha (200 enl PM)	200	
Tryck, Bar	2,8	
Hastighet, km/t	4,6	

Väder och jord:

Lufttemp, °C (start & slut)	9,2	8,9
Rel luftfukt, % (start & slut)	37	40
Molnighet, %	60	SlutMax
Vindhast, m/s (start, slut och max)	0,4	0,31,0
Vindriktn. (vid start, slut och max)	N	NN

Marktemp 5 cm °C	8,9	Vattnet Källa: Klostergården Om annan källa (fyll i gul ruta t höger >> så dyker källan upp i listan):
Markfukt i yta:	Ngt torr	
Markfukt 5 cm	Fuktig	
Jordstruktur	Medium	

Grödan

	Flest	Min	Max
Utv st BBCH:	22	21	30
Fördelning i %	80	10	10
Höjd i cm:	12	10	16
Diam inkl utfällda blad, cm:	20	«Ange streck om ingen stress (-)	Allt klart!
Tillväxt (låg/normal/hög)	Låg		
Marktäckning %:	80		
Ev stress (torka, frost)	frost		
Dagg?	Ingen		
Radavst, cm:	12,5		
Regnfri tid e beh, tim			
Sprutat av (sign):	FL/TH		

Räkning av ogräs vid behandlingstillfälle 2

räkning saknas

Ogräsräkning 2

Gör så här:

1. Fyll i (välj) art enl nedan.
2. Fyll i utv.st (flest, min och max) för varje ogräsart. OBS! Gör likadant för ogräsens höjd (cm).
Skriv även in diameter (cm).
3. Fyll i resp arts % täckn i resp obeh ruta (block 1, 2, 3, & 4).
4. Fyll i antal ogräs/m² i varje obeh ruta för varje art, antal utplacerade rutor bestäms av antalet ogräs:

• <4 pl/0.25m² och art: Lågt antal, räkna ogräsarten i 4 st 0.25m² rutor.

• 4-10 pl/0.25m² och art: Medelhögt antal, räkna i 2 st 0.25m² rutor.

• >=10 pl/0.25m² och art: Högt antal, räkna i 1 st 0.25m² ruta.

Alla rutor i schemat nedan gäller alltså för 0.25 m²!! Olika arter kan kräva olika antal rutor!

5. Ange datum och signera längst ned till vänster.

Ogräs i listan är uppbyggda i alfabetisk ordning (sv namn) både med släktnamnet först följt av artnamnet, t ex dån, hamp- och som vanligt namn, "hampdån". Om det är omöjligt att bestämma art finns även "dån?" att tillgå. Om något ogräs saknas, skriv in nedan i gul ruta i kol "L".

ART 1 (Välj)	Diameter, cm>>:	7		Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Täckning %
blåklint	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:	2				2
Flest:	30	5	Block 2:	2				5
Min:	26	4	Block 3:	1				3
Max:	31	7	Block 4:	3				2
ART 2 (Välj)	Diameter, cm>>:	4		Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Täckning %
baldersbrå	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:	8				5
Flest:	18	1	Block 2:	5				2
Min:	17	1	Block 3:	4				2
Max:	20	2	Block 4:	7				3
ART 3 (Välj)	Diameter, cm>>:	12		Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Täckning %
veronika, murgröns	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:	7				5
Flest:	61	8	Block 2:	6				10
Min:	55	7	Block 3:	3				10
Max:	63	9	Block 4:	9				5
ART 4 (Välj)	Diameter, cm>>:	7		Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Täckning %
arv, våt-	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:	3				2
Flest:	25	3	Block 2:	3				2
Min:	22	1	Block 3:	5				2
Max:	30	4	Block 4:	2				1
ART 5 (Välj)	Diameter, cm>>:			Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Täckning %
	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:					
Flest:			Block 2:					
Min:			Block 3:					
Max:			Block 4:					
ART 6 (Välj)	Diameter, cm>>:			Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Täckning %
	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:					
Flest:			Block 2:					
Min:			Block 3:					
Max:			Block 4:					
ART 7 (Välj)	Diameter, cm>>:			Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Täckning %
	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:					
Flest:			Block 2:					
Min:			Block 3:					
Max:			Block 4:					
ART 8 (Välj)	Diameter, cm>>:			Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Pl/0.25m ² :	Täckning %
	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:					
Flest:			Block 2:					
Min:			Block 3:					
Max:			Block 4:					

Datum

Ogräs räknat av:

2024-04-17

FL/TH

Spruttillfälle:	Spr3	ADB-nr:		F-serie:
-----------------	------	---------	--	----------

När och vad

(enligt PM)

Datum ex 2018-05-11	2024-05-02
Start ex 7:45	11:45
Sluttid	12:00
Beh fsksled (ex 2-7)	2, 5, 7, 10

(2,3,4,5,6,7,)

Sprutan

Sprutans namn:	E Speedy 2018
Id-nr (automatiskt)	HSE 3.12
Munstycksstorlek (Välj):	02 Gul
Vattenmängd, L/ha (200 enl PM)	200
Tryck, Bar	2,8
Hastighet, km/t	4,6

Teoretiskt L/ha
(munst, tryck &
hast):

217

Väder och jord:

Lufttemp, °C (start & slut)	16,8	17,3	
Rel luftfukt, % (start & slut)	42	41	
Molnighet, %	10	Slut	Max
Vindhast, m/s (start, slut och max)	1,3	2,0	2,0
Vindriktn. (vid start, slut och max)	O	O	O
Marktemp 5 cm °C	11,4	Vattnet Källa: Klostergården	
Markfukt i yta:	Ngt torr		
Markfukt 5 cm	Fuktig		
Jordstruktur	Fin		

Om annan källa (fyll i gul ruta)
så dyker källan upp i listan

Om annan källa (fyll i gul ruta t höger >>
så dyker källan upp i listan):

Grödan

	Flest	Min	Max
Utv st BBCH:	30	23	30
Fördelning i %	90	5	5
Höjd i cm:	20	14	22
Diam inkl utfällda blad, cm:	23	«Ange streck om ingen stress (-)	
Tillväxt (låg/normal/hög)	Normal		
Marktäckning %:	90		
Ev stress (torka, frost)	(-)		
Dagg?	Ingen		
Radavst, cm:	12,5		
Regnfri tid e beh, tim			
Sprutat av (sign):		TH/EB	

Allt klart!

<< Skriv in ">24" om det inte regnat ett dygn efter beh

Räkning av ogräs vid behandlingstillfälle 3

räkning saknas

Ogräsräkning 3

Gör så här:

1. Fyll i (välj) art enl nedan.
2. Fyll i utv.st (flest, min och max) för varje ogräsart. OBS! Gör likadant för ogräsens höjd (cm).
Skriv även in diameter (cm).
3. Fyll i resp arts % täckn i resp obeh ruta (block 1, 2, 3, & 4).
4. Fyll i antal ogräs/m² i varje obeh ruta för varje art, antal utplacerade rutor bestäms av antalet ogräs:

- <4 pl/0.25m² och art: Lågt antal, räkna ogräsarten i 4 st 0.25m² rutor.

- 4-10 pl/0.25m² och art: Medelhögt antal, räkna i 2 st 0.25m² rutor.

- >=10 pl/0.25m² och art: Högt antal, räkna i 1 st 0.25m² ruta.

Alla rutor i schemat nedan gäller alltså för 0.25 m²!! Olika arter kan kräva olika antal rutor!

5. Ange datum och signera längst ned till vänster.

Ogräs i listan är uppbyggda i alfabetisk ordning (sv namn) både med släktnamnet först följt av artnamnet, t ex dån, hamp- och som vanligt namn, "hampdån". Om det är omöjligt att bestämma art finns även "dån?" att tillgå. Om något ogräs saknas, skriv in nedan i gul ruta i kol "L".

ART 1 (Välj)	Diameter, cm>>:	10		PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
blåklint	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:	2				2
Flest:	30	8	Block 2:	2				5
Min:	30	5	Block 3:	1				3
Max:	31	9	Block 4:	3				2
ART 2 (Välj)	Diameter, cm>>:	7		PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
baldersbrå	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:	15				10
Flest:	18	4	Block 2:	12				5
Min:	17	2	Block 3:	5				3
Max:	20	6	Block 4:	4				3
ART 3 (Välj)	Diameter, cm>>:	12		PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
veronika, murgröns	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:	9				10
Flest:	63	12	Block 2:	8				10
Min:	59	9	Block 3:	6				10
Max:	63	13	Block 4:	9				10
ART 4 (Välj)	Diameter, cm>>:	12		PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
arv, våt-	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:	3				5
Flest:	59	8	Block 2:	6				3
Min:	21	2	Block 3:	5				4
Max:	61	10	Block 4:	3				2
ART 5 (Välj)	Diameter, cm>>:			PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:					
Flest:			Block 2:					
Min:			Block 3:					
Max:			Block 4:					
ART 6 (Välj)	Diameter, cm>>:			PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:					
Flest:			Block 2:					
Min:			Block 3:					
Max:			Block 4:					
ART 7 (Välj)	Diameter, cm>>:			PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:					
Flest:			Block 2:					
Min:			Block 3:					
Max:			Block 4:					
ART 8 (Välj)	Diameter, cm>>:			PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:					
Flest:			Block 2:					
Min:			Block 3:					
Max:			Block 4:					

Datum

Ogräs räknat av:

--	--

Spruttillfälle:	Spr4	ADB-nr:		F-serie:
-----------------	------	---------	--	----------

När och vad (enligt PM)

Datum ex 2018-05-11	2024-05-10
Start ex 7:45	14:14
Sluttid	14.45
Beh fsksled (ex 2-7)	8,9,14,15

Sprutan

Sprutans namn:	E Speedy 2006
Id-nr (automatiskt)	HSE 3.1
Munstycksstorlek (Välj):	02 Gul
Vattenmängd, L/ha (200 enl PM)	200
Tryck, Bar	2,8
Hastighet, km/t	4,6

Teoretiskt L/ha
(munst, tryck &
hast):
217

Väder och jord:

Lufttemp, °C (start & slut)	14,9	14,8	
Rel luftfukt, % (start & slut)	50	45	
Molnighet, %	20	<u>Slut</u>	<u>Max</u>
Vindhast, m/s (start, slut och max)	0,4	0,6	0,6
Vindriktn. (vid start, slut och max)	NV	NV	NV

Marktemp 5 cm °C	11,4
Markfukt i yta:	Ngt torr
Markfukt 5 cm	Fuktig
Jordstruktur	Fin

Vattnet
Källa: Klostergården

Om annan källa (fyll i gul ruta t höger >>
så dyker källan upp i listan):

Grödan

	Flest	Min	Max
Utv st BBCH:	31	30	32
Fördelning i %	80	10	10
Höjd i cm:	29	22	33
Diam inkl utfällda blad, cm:	26	«Ange streck om ingen stress (-) Allt klart!	
Tillväxt (låg/normal/hög)	Normal		
Marktäckning %:	90		
Ev stress (torka, frost)	(-)		
Dagg?	Ingen		
Radavst, cm:	12,5		
Regnfri tid e beh, tim			
Sprutat av (sign):	FL/RL	<< Skriv in ">24" om det inte regnat ett dygn efter beh	

Räkning av ogräs vid behandlingstillfälle 4

räkning saknas

Ogräsräkning 4

Gör så här:

1. Fyll i (välj) art enl nedan.
2. Fyll i utv.st (flest, min och max) för varje ogräsart. OBS! Gör likadant för ogräsens höjd (cm).
Skriv även in diameter (cm).
3. Fyll i resp arts % täckn i resp obeh ruta (block 1, 2, 3, & 4).
4. Fyll i antal ogräs/m² i varje obeh ruta för varje art, antal utplacerade rutor bestäms av antalet ogräs:

• **<4 pl/0.25m² och art:** Lågt antal, räkna ogräsarten i **4 st 0.25m² rutor**.

• **4-10 pl/0.25m² och art:** Medelhögt antal, räkna i **2 st 0.25m² rutor**.

• **>=10 pl/0.25m² och art:** Högt antal, räkna i **1 st 0.25m² ruta**.

Alla rutor i schemat nedan gäller alltså för 0.25 m²!! Olika arter kan kräva olika antal rutor!

5. Ange datum och signera längst ned till vänster.

Ogräs i listan är uppbyggda i alfabetisk ordning (sv namn) både med släktnamnet först följt av artnamnet, t ex dån, hamp- och som vanligt namn, "hampdån". Om det är omöjligt att bestämma art finns även "dån?" att tillgå. Om något ogräs saknas, skriv in nedan i gul ruta i kol "L".

ART 1 (Välj)	Diameter, cm>>:	10		PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
blåklint	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:	2				3
Flest:	32	22	Block 2:	2				8
Min:	31	8	Block 3:	1				5
Max:	33	24	Block 4:	3				5
ART 2 (Välj)	Diameter, cm>>:	21		PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
baldersbrå	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:	15				12
Flest:	21	6	Block 2:	12				5
Min:	20	4	Block 3:	5				5
Max:	22	10	Block 4:	4				5
ART 3 (Välj)	Diameter, cm>>:	15		PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
veronika, murgröns	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:	9				15
Flest:	63	13	Block 2:	8				10
Min:	59	10	Block 3:	6				15
Max:	63	14	Block 4:	9				15
ART 4 (Välj)	Diameter, cm>>:	13		PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
arv, våt-	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:	3				5
Flest:	61	12	Block 2:	6				5
Min:	37	4	Block 3:	5				5
Max:	63	14	Block 4:	3				5
ART 5 (Välj)	Diameter, cm>>:	16		PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:					
Flest:			Block 2:					
Min:			Block 3:					
Max:			Block 4:					
ART 6 (Välj)	Diameter, cm>>:			PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:					
Flest:			Block 2:					
Min:			Block 3:					
Max:			Block 4:					
ART 7 (Välj)	Diameter, cm>>:			PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:					
Flest:			Block 2:					
Min:			Block 3:					
Max:			Block 4:					
ART 8 (Välj)	Diameter, cm>>:			PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	PI/0.25m ² :	Täckning %
	Utv.st (BBCH):	Höjd, cm	Block 1:					
Flest:			Block 2:					
Min:			Block 3:					
Max:			Block 4:					

Datum

Ogräs räknat av:

2024-05-10

FL/RL