

L5-400 Ansgården

Spruttillfälle:	Spr1	ADB-nr:		F-serie:		Eget f-nr:	
-----------------	------	---------	--	----------	--	------------	--

När och vad (enligt PM)

Datum ex 2018-05-11	2024-06-08
Start ex 7:45	6:30
Sluttid	7:05
Beh fsksled (ex 2-7)	2-6

Sprutan

Sprutans namn:	Speedy
Id-nr (automatiskt)	
Munstycksstorlek (Välj):	02
Vattenmängd, L/ha (200 enl PM)	200
Tryck, Bar	2
Hastighet, km/t	4

Väder och jord:

Lufttemp, °C (start & slut)	~10	13,7	
Rel: luftfukt, % (start & slut)	-	75,2	
Molnighet, %	60	Slut	Max
Vindhast, m/s (start, slut och max)	0,5	1,5	2
Vindrikt. (vid start, slut och max)	5	5	5
Marktemp 5 cm °C	12,6		
Markfukt i yta:	våt		
Markfukt 5 cm	fuktig		
Jordstruktur	medmjuk		

Grödan

	Flest	Min	Max
Utv st BBCH:	22	21	23
Fördelning i %	80	5	15
Höjd i cm:	35	30	30
Diam inkl utfällda blad, cm:	14		
Tillväxt (låg/normal/hög)	Hög		
Marktäckning %:	95+		
Ev stress (torka, frost)	-		
Dagg?	mlt		
Radavst, cm:	12,5		
Regnfri tid e beh, tim	712h		
Sprutat av (sign):	71		

Teoretiskt L/ha (munst, tryck & hast):

Möjliga val i blå rutor		
Vindriktning	Markfukt	Dagg
-	Mkt våt	Mycket
N	Våt	Måttlig
NNO	Fuktig	Ingen
NNV	Ngt torr	
NO	Torr	
NV	Mkt torr	
O		
ONO	Jordstrukt	
OSO	Fin	
S	Medium	
SO	Grov	
SSV		
SSO	Tillväxt	
SV	Låg	
V	Normal	
VNV	Hög	
VSV		

Om annan spruta skriv in nedan

Namn	Id-nr	Avst munstycken, cm
E Speedy 200	HSE 3.1	46
E Speedy 201	HSE 3.12	46
E Agrotop 199	HSE 3.3	50
E Hardi 12 m	HSE 3.4	50
#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!
#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!
#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!
#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!
#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!

Ogräs graderas i flik Og1.

Utv.stadier

Stråsäd	Raps mm
03 Frö börjar ta upp vtn	03 Frö börjar ta upp vtn
05 Rot växer ut från frö	05 Rot växer ut från frö
07 Kptil vxr ut fr frö	07 Kptil vxr ut fr frö
09 Sk genom m-yta	09 Hj-blad gnm m-yta
10 1:a utanf koleopt	10 Hj-blad utvecklade
11 1:a bl utvecklat	11 1 örtblad utv.
12 2:a bl utvecklat	12 2 örtblad utv.
20 end h-skott utveckl	etc
21 h-skott + 1 sidosk.	30 Pl börjar sträckas
22 h-skott + 2 sidosk.	31 1 internod förlängd
30 Bladslidor förlängs	32 2 internoder förl
31 1 nod finns	etc
32 2 noder finns	50 Blomknoppar finns
37 fl-blad just synligt	täckta av bl
39 fl-blad slida synlig	51 1:a bl-knoppar synl
41 fl-blad slida utväxer	ej täckta av blad
45 fl-blad slida utvidgad	55 Individuella bl-kn
49 ax första agnar synl	synl, fortf slutna
51 1 småax synl	59 första kronbl synl
55 1/2 axet framme	61 1:a blomman utslag
59 hela axet framme	65 full blomn
61 Beg blomning	69 avslutad blomning
65 full blom	70 1:a skidor/baljur etc
69 avslutad blomning	71 10 % nått full längd
73 beg mjölkfogad	7X X0 % nått full längd
75 mjölkf.	
77 sen m-m, klubbigt	
83 beg degmogn, ostigt	
85 degm., nagelavtr tb	
87 sen d-m, n-avtr kvar	

Spruttillfälle:	Spr1	ADB-nr:	LS-400	F-serie:		Eget f-nr:	
-----------------	------	---------	--------	----------	--	------------	--

När och vad

(enligt PM)

Datum ex 2018-05-11	2024-06-12
Start ex 7:45	08:30
Sluttid	08:40
Beh fsksled (ex 2-7)	7

(2,3,4,5,6,7.)

Sprutan

Sprutans namn:	Hardi
Id-nr (automatiskt)	
Munstycksstorlek (Välj):	13
Vattenmängd, L/ha (200 enl PM)	200
Tryck, Bar	2
Hastighet, km/t	4

Teoretiskt L/ha
(munst, tryck &
hast):

Väder och jord:

Lufttemp, °C (start & slut)	22,1	21,7	
Rel. luftfukt, % (start & slut)	50,0	47,6	
Molnighet, %	60	<u>Slut</u>	<u>Max</u>
Vindhast, m/s (start, slut och max)	0,3	—	—
Vindrikt. (vid start, slut och max)			
Marktemp 5 cm °C	13°C	Vattnet Källa: Logården Om annan källa (fyll i gul ruta) så dyker källan upp i	
Markfukt i yta:	fuktig		
Markfukt 5 cm	fuktig		
Jordstruktur	Medel		

Vattnet

Källa: Logården

Om annan källa (fyll i gul ruta t höger >>
så dyker källan upp i listan):

Grödan

	Flest	Min	Max
Utv st BBCH:	31	30	31
Fördelning i %	70	30	
Höjd i cm:	30		
Diam inkl utfällda blad, cm:	25		
Tillväxt (låg/normal/hög)	hög		
Marktäckning %:	100		
Ev stress (torka, frost)	-	«Ange streck om ingen stress (-)	
Dagg?	Måttlig		
Radavst, cm:	12,5		
Regnfri tid e beh, tim	7,8	<< Skriv in ">24" om det inte regnat ett dygn efter beh	
Sprutat av (sign):	LB		

Möjliga val i blå rutor

Vindriktning	Markfukt	Dagg
-	Mkt våt	Mycket
N	Våt	Måttlig
NNO	Fuktig	Ingen
NNV	Ngt torr	
NO	Torr	Munstycks storlek:
NV	Mkt torr	01 Orange
O		015 Grön
ONO	Jordstrukt	02 Gul
OSO	Fin	025 Lila
S	Medium	03 Blå
SO	Grov	
SSV		Tillväxt
SSO	Låg	
SV	Normal	
V	Hög	
VNV		
VSV		

Gräns:

Flöde, l/min

10%

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

180

220

Ogräs graderas i flik Og1.

Utv.stadier

Stråsäd

Raps mm

03	Frö börjar ta upp vtn	03	Frö börjar ta upp vtn
05	Rot växer ut från frö	05	Rot växer ut från frö
07	Kptil vxr ut fr frö	07	Kptil vxr ut fr frö
09	Sk genom m-yta	09	Hj-blad gnm m-yta
10	1:a utanf koleopt	10	Hj-blad utvecklade
11	1:a bl utvecklat	11	1 örtblad utv.
12	2:a bl utvecklat	12	2 örtblad utv.
20	end h-skott utveck		etc
21	h-skott + 1 sidosk.	30	Pl börjar sträckas
22	h-skott + 2 sidosk.	31	1 internod förlängd
30	Bladslidor förlängs	32	2 internoder förl
31	1 nod finns		etc
32	2 noder finns	50	Blomknoppar finns
37	fl-blad just synligt		täckta av bl
39	fl-blad slida synlig	51	1:a bl-knoppar synl
41	fl-blad slida utväxer		ej täckta av blad
45	fl-blad slida utvidgad	55	Individuella bl-kn
49	ax första agnar synl		synl, fortf slutna
51	1 småax synl	59	första kronbl synl
55	1/2 axet framme	61	1:a blomman utslag
59	hela axet framme	65	full blom
61	Beg blomning	69	avslutad blomning
65	full blom	70	1:a skidor/baljor etc
69	avslutad blomning	71	10 % nått full längd
73	beg mjölmognad	7X	X0 % nått full längd
75	mjölk.		
77	sen m-m, klubbigt		
83	beg degmogn, ostigt		
85	degm., nagelavtr tb		
87	sen d-m, n-avtr kvar		

Om annan spruta skriv in
nedan

Namn	Id-nr	Avst mun- stycken, cm
E Speedy 200	HSE 3.1	46
E Speedy 201	HSE 3.12	46
E Agrotop 199	HSE 3.3	50
E Hardi 12 m	HSE 3.4	50
#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!
#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!
#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!
#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!
#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!

Spruttillfälle:		ADB-nr:		F-serie:		Eget f-nr:	
-----------------	--	---------	--	----------	--	------------	--

När och vad

(enligt PM)

Datum ex 2018-05-11	2024-06-14
Start ex 7:45	11.35
Sluttid	11.45
Beh fsksled (ex 2-7)	8

(2,3,4,5,6,7,)

Sprutan

Sprutans namn:	Speedy
Id-nr (automatiskt)	
Munstycksstorlek (Välj):	02
Vattenmängd, L/ha (200 enl PM)	200
Tryck, Bar	2
Hastighet, km/t	4

Teoretiskt L/ha
(munst, tryck &
hast):**Väder och jord:**

Lufttemp, °C (start & slut)	-	16,8	
Rel luftfukt, % (start & slut)	-	64,4	
Molnighet, %	75	Slut	Max
Vindhast, m/s (start, slut och max)	1,5	2,0	2,0
Vindrikt. (vid start, slut och max)	SV	SV	SV
Marktemp 5 cm °C	15,6		
Markfukt i yta:	våt		
Markfukt 5 cm	fuktig		
Jordstruktur	medium		

Vattnet

Källa: Logården

Om annan källa (fyll i gul ruta t höger >>
så dyker källan upp i listan):**Möjliga val i blå rutor**

Vindriktning	Markfukt	Dagg
-	Mkt våt	Mycket
N	Våt	Måttlig
NNO	Fuktig	Ingen
NNV	Ngt torr	
NO	Torr	Munstycks storlek:
NV	Mkt torr	01 Orange
O		015 Grön
ONO	Jordstruktur	02 Gul
OSO	Fin	025 Lila
S	Medium	03 Blå
SO	Grov	
SSV		
SSO	Tillväxt	
SV	Låg	
V	Normal	
VNV	Hög	
VSV		

Gräns:	10%
Flöde, l/min	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	180
	220

Ogräs graderas i flik Og.**Utv.stadier****Stråsäd****Raps mm**

03	Frö börjar ta upp vtn	03	Frö börjar ta upp vtn
05	Rot växer ut från frö	05	Rot växer ut från frö
07	Kptil vxr ut fr frö	07	Kptil vxr ut fr frö
09	Sk genom m-yta	09	Hj-blad gnm m-yta
10	1:a utanf koleopt	10	Hj-blad utvecklade
11	1:a bl utvecklat	11	1 örtblad utv.
12	2:a bl utvecklat	12	2 örtblad utv.
20	end h-skott utveckl		etc
21	h-skott + 1 sidosk.	30	Pl börjar sträckas
22	h-skott + 2 sidosk.	31	1 internod förlängd
30	Bladslidor förlängs	32	2 internoder förl
31	1 nod finns		etc
32	2 noder finns	50	Blomknoppar finns
37	fl-blad just synligt		täckta av bl
39	fl-blad slida synlig	51	1:a bl-knoppar synl
41	fl-blad slida utväxer		ej täckta av blad
45	fl-blad slida utvidgad	55	Individuella bl-kn
49	ax första agnar synl		synl, fortf slutna
51	1 småax synl	59	första kronbl synl
55	1/2 axet framme	61	1:a blomman utslag
59	hela axet framme	65	full blomn
61	Beg blomning	69	avslutad blomning
65	full blom	70	1:a skidor/baljur etc
69	avslutad blomning	71	10 % nått full längd
73	beg mjölkmodnad	7X	X0 % nått full längd
75	mjölk.m.		
77	sen m-m, klibbigt		
83	beg degmogn, ostigt		
85	degm., nagelavtr tb		
87	sen d-m, n-avtr kvar		

**Om annan spruta skriv in
nedan**

Namn	Id-nr	Avst mun- stycken, cm
E Speedy 200	HSE 3.1	46
E Speedy 201	HSE 3.12	46
E Agrotop 199	HSE 3.3	50
E Hardi 12 m	HSE 3.4	50
#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!
#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!
#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!
#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!
#SAKNAS!	#SAKNAS!	#SAKNAS!

Grödan

	Flest	Min	Max
Utv st BBCH:	31	30	32
Fördelning i %	80	10	10
Höjd i cm:	35	28	36
Diam inkl utfällda blad, cm:	2,5		
Tillväxt (låg/normal/hög)	Hög		
Marktäckning %:	100		
Ev stress (torka, frost)	-	«Ange streck om ingen stress (-)	
Dagg?	lite		
Radavst, cm:	12,5		
Regnfri tid e beh, tim	2,5	<< Skriv in ">24" om det inte regnat ett dygn efter beh	
Sprutat av (sign):	JL		