

OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspetspenna.

Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttillfälle anges.

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr		Sprut-journal					
05A 774 LS-241 H-29-05		1:05 10 06	2:05 10 10	3: 060503	4:	5:	6:
Spruttillfälle - nr: datum (år, mån, dag)		7L		KE			
Sprutning utförd av (signatur)		B-I	J, K	EF, H, I, L, M, N			
Behandlade försöksled (ex. A, C, E etc.)		Sprumo	Sprumotjäpdk	AgreTop			
Typ av spruta		Hardi LD110	Hardi LD110 015	LD 11002 2,1 bar			
Spridare: typ, tryck		1145-130	1145-130	11-13			
Tid på dagen		12	12-13	2.2			
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)		normal	normal	gles-normal			
Grödans täthet (gles, normal, tät)		Kse vedan	se nedan	se nedan			
Ogräsens utveckling		normalt	normalt	tätt			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tät)		hög	normal-hög	normal			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *		17	15	15			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)		88	100	90			
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)		1-2 cm i mark torr, nedanför 10 cm i mark fuktig	100	vät			
Markfuktighet (våt, normal, torr)		0	100	0			
Molnighet, %		0,2-1,5	0-0,5	0,5-2,5			
Vindhastighet i ögonhöjd (ca 2 m ovan mark)		tvärs-diagonal	diagonal	diagonal			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonal)		ingen	lite	måttlig-ingen			
Dagg (mycket, måttlig, ingen)		Fästnej. Torke begyn.	Fästnej. Torke begyn.	nej			
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)		> 20 tim	> 20 tim	> 20 tim			
Regnfrti tid efter behandling (>20 anges vid över 20 t)		Örtgräs: hjärtblad, 1-2 bl, 20 i de flesta arter.	Örtgräs: 20-31	Åker: 3-8			
Övrigt (avikelser och problem)		Åker: 2-3, I några fall stadiet. Dvs. 1-2 bl.	Ven: 3-4 (1-2 blad)	Påvej: 39			
		200 l/ha	200 l/ha	200 l/ha			

8,4L vatten istället för 4,4L vatten.
23% lägre konc. skat vätskekonc. 23%

Pga. felaktig
tillvagnsprut-
vätska MN

*) Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder