

OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspetspenna.

Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttillfälle anges.

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr		Sprut-journal					
05A808 L5-402 14-21-2006		1: 0606 04	2:	3:	4:	5:	6:
Spruttillfälle - nr: datum (år, mån, dag)		2c					
Sprutning utförd av (signatur)		B - G					
Behandlade försöksled (ex. A, C, E etc.)		Spruto + släpduk					
Typ av spruta		LP 1100K 1,8					
Spridare: typ, tryck		9 ⁰⁰ -10 ⁰⁰					
Tid på dagen		15-16					
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)		normal					
Grödans täthet (gles, normal, tät)		se nedan:					
Ogrärens utveckling		tätt					
Ogräsbestånd (glost, normalt, tät)		hög					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *		15					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)		85					
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)		vät					
Markfuktighet (våt, normal, torr)		0					
Molnighet, %		11-27					
Vindhastighet i ögonhöjd (ca 2 m ovan mark)		diagonal					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonal)		ingen					
Dagg (mycket, måttlig, ingen)		nej					
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)		nej					
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20 t)		Måst Stin-fel >20					
Övrigt (avvikelser och problem)		5 närsjössar, hj-blad - 2 kronor + 2 sideskott. Baldersblå, hj-blad - 6 örtblad Mälla: hj-blad - 6 örtblad Vädd: hj-blad - 8 örtblad Vid: hj-blad - 4 örtblad					
Led: E fel dos p.g.a. fel vattenmängd.							

*) Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder