

OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspetspenna.
Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttillfälle anges.

ADB-nr	Plan-nr	Försöks-nr	Sprut- journal					
05A922	15-400	U-25-2008	1: 080609	2:	3:	4:	5:	6:
Spruttillfälle - nr: datum (år,mån,dag)								
Sprutning utförd av (signatur)			ML					
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)			B-H					
Typ av spruta			Bianby					
Spridare: typ, tryck			4110-16					
Tid på dagen			13,30					
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)			32					
Grödans täthet (gles, normal, tät)			Tät					
Ogräsens utveckling			Måttlig					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt)			Normalt					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *			Hög					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)			22°C					
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)			30%					
Markfuktighet (våt, normal, torr)			Torr					
Molnighet, %			10%					
Vindhastighet i ögonhöjd (ca 2 m ovan mark)			3 m/s					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt)			Längs					
Dagg (mycket, måttlig, ingen)			-					
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)			-					
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20 t)			>20					
Övrigt (avvikelser och problem)								

*) Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder