

OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspeppenna.
Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttillfälle anges.

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr		Sprut-journal			
05 B013 OS5-8010 E-204-2009					
Spruttillfälle - nr: datum (år,mån,dag)		1:090819	2:090821	3:090911	4:10-04-29
Sprutning utförd av (signatur)		FL/JA	FL/min	FL/17H	5:
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)		B-F	5in 14	5in 14	6:
Typ av spruta		Sprut 2500		E-6-1-k	
Spridare: typ, tryck		2.8 Ber		Sprut 1500	
Tid på dagen		10 ⁰⁰ -11 ⁰⁰		1930-1950	
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)		—	10	11-12 ⁰⁰	
Grödans täthet (gles, normal, tät)		—	Normal	2.5 skd	30
Ogräsens utveckling		—	—	pet	Normal
Ogräsbestånd (glost, normalt, tät)		—	—	2-4 blöd	16-30
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *		Normal	—	Normal	Normal
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)		17.2	20.6	18.3	18.4
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)		57.7	65.0	47.2	57.7
Markfuktighet (våt, normal, torr)		Normal	Våt	Torkade	Normal
Molnighet, %		0	90	80	95
Vindhastighet i ögonhöjd (ca 2 m ovan mark)		—	0.8	1.0	3.8
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonal)		—	diagonal	vest	vest
Dagg (mycket, måttlig, ingen)		—	Mycket	ingen	ingen
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)		nej	nej	nej	nej
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20 t)					
Övrigt (avvikelser och problem)		Jordtemp 12.9°C	Jordtemp 15.5°C	Jordtemp 16.2	Jordtemp 12.9

*) Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder.