

OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspetspenna.

Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttillfälle anges.

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr		Sprut-journal					
05B023 L5-2424 E-228-2009		1: 09 09 30	2: 10-05-10	3:	4:	5:	6:
Spruttillfälle - nr: datum (år,mån,dag)		FL 17 H	FL 17 H				
Sprutning utförd av (signatur)		B-J	E-H J-P				
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)		Speedy 2506 →					
Typ av spruta		2,8 Bar					
Spridare: typ, tryck		100-1100	930-1100				
Tid på dagen		12	26				
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)		Normal	Normal				
Grödans täthet (gles, normal, tät)		0-14	14-25				
Ogrärens utveckling		Normal	14-25				
Ogräsbestånd (glost, normalt, tät)		Normal	14-25				
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *		10.2	9.4				
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)		60.8	72.1				
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)		Normal	Vat yta				
Markfuktighet (våt, normal, torr)		5	100				
Molnighet, %		1.5	0.5				
Vindhastighet i ögonhöjd (ca 2 m ovan mark)		V	→				
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonal)		Måttlig	→				
Dagg (mycket, måttlig, ingen)		Ja Frost	Nej				
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)							
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20 t)							
Övrigt (avvikelser och problem)		7,5°C Jord	8,5°C Jord				

*) Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder