

OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspetspenna.

Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttillfälle anges.

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr		Sprut-journal					
05B026 L53021 LF 1/4		1:091066	2:100414	3:100426	4:	5:	6:
Spruttillfälle - nr: datum (år,mån,dag)		AU	AN,LOB	AN,ML			
Sprutning utförd av (signatur)		B-E	G-F	G			
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)		Agrotop2, + 100% E-bes 1100% E-bes	Agrotop2 →	Agrotop2 →			
Typ av spruta		830	1930	800			
Spridare: typ, tryck		1,56/ud	23-24	24			
Tid på dagen		normal	normal	normal			
Grödens utvecklingsstadium (decimalskalan)		x	x	x			
Grödens täthet (gles, normal, tät)		normal	normal	normal			
Ogräsens utveckling		normal	normal	normal			
Ogräsbestånd (glost, normalt, tät)		normal	normal	normal			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *		9°C	5°C	7°C			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)		95%	98%	92%			
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)		94%	normal	torr			
Markfuktighet (våt, normal, torr)		10%	0%	20%			
Molnighet, %		1 m/s	1 m/s	0			
Vindhastighet i ögonhöjd (ca 2 m ovan mark)		långs	långs	—			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonal)		mattlag	ingen	mattlig			
Dagg (mycket, måttlig, ingen)		nej	100% mattlag	100% mattlag			
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)		16 tim 30 min	780	750			
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20 t)		20 gins i hjärtblads- stadie matta mattskall	X 100/2-604 Snöj 16 års -10 cm Vätarv 1-30 m Buddersbra	X 100/3-704 Snöj 16 års -15 cm Vätarv 2-6 cm Buddersbra 2-8 cm			
Övrigt (avikelser och problem)							

*) Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder