

ADB-nr: 05B122		Plan: L5-8010		F-nr: 309/11		Sprutjournal sida 1/2					
Spruttillfälle, nr:		1		2		3		4		5	
Datum år-mån-dag		2011-08-27		2011-09-01		2011-09-12		2011-09-27		2012-04-12	
Sprutning av (signatur)		LN,MI		LN,BN		LN, BN		LN,UDM		LN, BN	
Behandlade försöksled (ex B,C,F eller 2-7,10)		C,D		B		E		F		E	
Sprutans namn och märkning		Speedy, HSM 66		Speedy, HSM 66		Speedy, HSM 66		Speedy, HSM 66		Speedy, HSM 66	
Vindavvisning på rampen (Ja eller Nej)		JA		JA		JA		JA		JA	
Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02)		Hardi LD 01-110		Hardi LD 01-110		Hardi LD 01-110		Hardi LD 01-110		Hardi LD 01-110	
Tryck i Bar		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5	
Hastighet i km/h		3,3		3,3		3,3		3,3		3,3	
Vätskemängd i l/ha		150		150		150		150		150	
Tid på dygnet vid start och slut på behandl. Ex 7:45		8,45 9,15		12,30 12,45		10:45 11:00		9.00 9.15		9:00 09:30	
Lufttemperatur på 30 cm i °C		23		18		18,8		14,5		10	
Rel luftfuktighet % på 30 cm		82		79		80		88		76	
Molnighet i %		100		60		60		50		95	
Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...)		sv		v		V		SV		NV	
Vindhastighet i ramphöjd m/s		1,5		2		3		1,5		1	
Marktemperatur vid 5 cm i °C		20		16		17		14		6	
Markfuktighet yta (våt, normal, torr)		våt		våt		våt		Normal		våt	
Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)		våt		våt		våt		våt		våt	
Jordstruktur (fin, medium, grov)		medium		medium		medium		medium		medium	
Grödan:	Utv stadium BBCH	innan uppkomst		hjärtblad		12		DC 14		50	
	Höjd i cm			1 cm		3,5		5		15	
	Täthet i %									75	
	Tillväxt (låg/normal/hög)			normal		normal		Normal		normal	
	Dagg (mycket, måttlig, ingen)									måttlig	
	ev stress (torka, frost)	Nej		Nej		Nej				Nej	
Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h)		6		>20		6		>20			
Övriga noteringar											

ADB-nr: 05B122		Plan: L5-8010		F-nr: 309/11		Sprutjournal sida 2/2			
Spruttillfälle		1		2		3		4	
Ogräs:	Art							VIOAR	
	Antal/m ² i obeh							20	
	Höjd i cm och stadium BBCH							2	12
	Art							PAPSS	
	Antal/m ² i obeh							2	
	Höjd i cm och stadium BBCH							5	10
	Art							STEME	
	Antal/m ² i obeh							20	
	Höjd i cm och stadium BBCH							8	10
	Art							CAPBP	
	Antal/m ² i obeh							4	
	Höjd i cm och stadium BBCH							7	12
	Art							POLCO	
	Antal/m ² i obeh							1	
	Höjd i cm och stadium BBCH							5	10
	Art								
	Antal/m ² i obeh								
	Höjd i cm och stadium BBCH								
	Art								
	Antal/m ² i obeh								
	Höjd i cm och stadium BBCH								

Använd gärna BAYER-koderna för ogräsen, t ex CHEAL för svinmålla, gärna redan i fält men i alla fall när sprutjournalen skrivs in i Excel.

Tack!

AGRRE kvickrot
ALOMY renkavle
APESV åkerven
CAPBP lomme
CENCY blåklint
CHEAL svinmålla
CIRAR åkertistel
CNSRE riddarsporre
FUMOF jordrök

GAESP hampdån
GAESS dån ospec
GALAP snärjmåra
LAMPU rödplister
MATIN bladersbrå
MYOSS förgätmigej
POLAV trampört
POLCO åkerbinda
POLSS pilört

SINAR åkersenap
STEME våtarv
THLAR penningört
VERAG åkerveronika
VERAR fältveronika
VERHE murgrönsveronika
VIOAR åkerviol

Jordanalys:

ADB-nr: 05B122
Serienr: L5-8010-2012
Län-fnr: M-309-2011

Jordart:	mmh I Sa	pH:	7.5		
Mullhalt %:	3.4	P-AL (mg/100g):	23	KI:	V
Lerhalt %:	13	K-AL (mg/100g):	7.5	KI:	II
Finler %:	10	Mg-AL (mg/100g):	8.3		
Sand+grovmå %:	64	K/Mg (kvot):	0.9		
Basmätnadsgrad %:	>80	Ca-AL (mg/100g):	350		
		K-HCl (mg/100g):	120	KI:	3
		Cu-HCl (mg/kg):	5.9		
		P-HCl (mg/100g):	72	KI:	4
		Bor (mg/kg):	1.3		
		S-värde (mekv/100 g):	12.8		
		T-värde (mekv/100 g):	12.8		
		Kalkbehov (ton CaO/ha):	0		