

ADB-nr: 05B142		Plan: L5-3024		F-nr: 335/11		Sprutjournal sida 1/2					
Spruttillfälle, nr:		1		2		3		4		5	
Datum år-mån-dag		2011-10-14		2012-04-20		2012-04-23		2012-05-08			
Sprutning av (signatur)		HJ, UDM		HH, FH		LN, BN		LN, BN			
Behandlade försöksled (ex B,C,F eller 2-7,10)		B-E		F		C		E			
Sprutans namn och märkning		Speedy, HSM 66		Moteska		Speedy, HSM 66		Speedy, HSM 66			
Vindavvisning på rampen (Ja eller Nej)		JA		nej		JA		JA			
Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02)		Hardi LD 01-110		Hardi LD-02		Hardi LD 01-110		Hardi LD 01-110			
Tryck i Bar		2,5		2,5		2,5		2,5			
Hastighet i km/h		3,3		4,8		3,3		3,3			
Vätskemängd i l/ha		150		150		150		150			
Tid på dygnet vid start och slut på behandl. Ex 7:45		11:00	11:30	15:00	15:15	15:30	15:45	08:20	08:35		
Lufttemperatur på 30 cm i °C		10		10		13,1		7,8			
Rel luftfuktighet % på 30 cm		80		65		65		59			
Molnighet i %		10		95		80		95			
Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...)		N				S		SÖ			
Vindhastighet i ramphöjd m/s		0,5		0		2,5		6			
Marktemperatur vid 5 cm i °C		5,8		8		13		12			
Markfuktighet yta (våt, normal, torr)		Normal		Normal		våt		torr			
Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)		Normal		Normal		våt		torr			
Jordstruktur (fin, medium, grov)		Medium		Medium		medium		medium			
Grödan:	Utv stadium BBCH	12		tillv. början		tillv. början					
	Höjd i cm	10		10		10		15			
	Täthet i %	90		90		90		90			
	Tillväxt (låg/normal/hög)	Normal		Normal		Normal		Normal			
	Dagg (mycket, måttlig, ingen)	Måttlig	Måttlig	ingen		ingen		ingen			
	ev stress (torka, frost)	Nej		nej		nej		nej			
Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h)		>20									
Övriga noteringar											

ADB-nr: 05B142		Plan: L5-3024		F-nr: 335/11		Sprutjournal sida 2/2			
Spruttillfälle		1		2		3		4	
Ogräs:	Art	Raps							
	Antal/m ² i obeh	3							
	Höjd i cm och stadium BBCH	2	10						
	Art	Våtarv							
	Antal/m ² i obeh	1							
	Höjd i cm och stadium BBCH	0,5	11						
	Art								
	Antal/m ² i obeh								
	Höjd i cm och stadium BBCH								
	Art								
	Antal/m ² i obeh								
	Höjd i cm och stadium BBCH								
	Art								
	Antal/m ² i obeh								
	Höjd i cm och stadium BBCH								
	Art								
	Antal/m ² i obeh								
	Höjd i cm och stadium BBCH								

Använd gärna BAYER-koderna för ogräsen, t ex CHEAL för svinmålla, gärna redan i fält men i alla fall när sprutjournalen skrivs in i Excel.

Tack!

AGRRE kvickrot
ALOMY renkavle
APESV åkerven
CAPBP lomme
CENCY blåklint
CHEAL svinmålla
CIRAR åkertistel
CNSRE riddarsporre
FUMOF jordrök

GAESP hampdån
GAESS dån ospec
GALAP snärjmåra
LAMPU rödplister
MATIN bladersbrå
MYOSS förgätmigej
POLAV trampört
POLCO åkerbinda
POLSS pilört

SINAR åkersenap
STEME våtarv
THLAR penningört
VERAG åkerveronika
VERAR fältveronika
VERHE murgrönsveronika
VIOAR åkerviol

Jordanalys:

ADB-nr: 05B142
Serienr: L5-3024-2012
Län-fnr: M-335-2011

Jordart:	mmh mo LL	pH:	7.8		
		P-AL (mg/100g):	15	KI:	IVB
Mullhalt %:	3.2	K-AL (mg/100g):	8.3	KI:	III
		Mg-AL (mg/100g):	11		
Lerhalt %:	19	K/Mg (kvot):	0.8		
		Ca-AL (mg/100g):	580		
Finler %:	15	K-HCl (mg/100g):	190	KI:	3
		Cu-HCl (mg/kg):	7.9		
Sand+grovmå %:	50	P-HCl (mg/100g):	62	KI:	4
		Bor (mg/kg):	1.2		
Basmätnadsgrad %:	>80	S-värde (mekv/100 g):	14.8		
		T-värde (mekv/100 g):	14.8		
		Kalkbehov (ton CaO/ha):	0		