

ADB-nr: 05B159		Plan: LS-301	F-nr: E-85-7012	Sprut-journal sida 1/2		
Spruttillfälle, nr:		1	2	3	4	5
Datum år-mån-dag		12-05-03				
Sprutning av (signatur)		K				
Behandlade försöksled (ex B,C,F eller 2-7,10)		B-i				
Sprutans namn och märkning		Sperry 2500				
Vindavvisning på rampen (Ja el. Nej)		Ja				
Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02)		LD-02-116				
Tryck i Bar		2.8				
Hastighet i km/h		4.6				
Vätskemängd i l/ha		200				
Tid på dygnet vid start och slut på behandl. Ex 7:45		19 ³⁰ 20 ³⁰				
Luft temperatur på 30 cm i °C		8.3				
Rel luft fuktighet % på 30 cm		52.4				
Molnighet i %		10				
Vindriktning (tex NV, SÖ, N...)		SÖ				
Vindhastighet i ramphöjd m/s		1.9				
Marktemperatur vid 5 cm i °C		13.9				
Markfuktighet yta (våt, normal, torr)		torr				
Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)		torr				
Jordstruktur (fin, medium, grov)		fin/medium				
Grödan:	Utv stadium BBCH	31				
	Höjd i cm	16				
	Täthet i %	80				
	Tillväxt (låg/normal/hög)	hög				
	Dagg (mycket, måttlig, ingen)	ingen				
ev stress (torka, frost)		ingen				
Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h)						
Övriga noteringar						

Jordanalys:

ADB-nr: 05B159
Serienr: L5- 301-12B
Län-fnr: E-085-2012

Jordart: mmh I Mo

Mullhalt %: 4.6

Lerhalt %: 14.0

Mjåla %: 30.0

Sand+grovmå %: 51.4

pH: 6.3

P-AL (mg/100g): 4.6

K-AL (mg/100g): 5.6

Mg-AL (mg/100g): 7.1

K/Mg (kvot): 0.8

Ca-AL (mg/100g): 258

Al-AL (mg/100g): 16.6

Fe-AL (mg/100g): 17.0

K-HCl (mg/100g): 80

P-HCl (mg/100g): 40

Cu-HCl (mg/kg): 0.7

KI: III

KI: II

KI: 2

KI: 2

