

Sprutjournal

Sida 1 av 2

ADBNr:	05B161	Plannr:	L5-301	F-nr:	R-502-2012	Gård:	Entorp
Spruttillfälle nr:		1.	2.	3.	4.	5.	
Datum		1/5 2012	4/5 2012				
Sprutning av (sign)		JL	JL				
Behandlade led		B	C-I				
Sprutans namn och märkning		Speedy	Speedy				
Vindavvisning på rampen, ja el. nej		Ja	Nej				
Munstycke, fabrikat och märkning		Hardi gula	spalt gula				
Tryck i Bar		2	2				
Hastighet i km/h		ca 4					
Vätskemängd i l/ha		200	200				
Tid på dygnet vid start och slut på beh.		10,30-11,00	9,50-11,00				
Lufttemperatur på 30 cm		15,8	13,8				
Rel luftfuktighet % på 30 cm		48,7	43,8				
Molnighet i %		30 sol	95				
Vindriktning		O	30				
Vindhastighet i ramphöjd m/s		1-2	0-1				
Marktemperatur vid 5 cm i °C							
Markfuktighet yta (våt, normal, torr)		Normal	Torr				
Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)		Normal	Normal				
Jordstruktur (fin, medium, grov)		Fin	Fin				
Grödan:	Utvecklingsstadium BBCH	27-30	30				
	Höjd i cm	15-(20)	25				
	Täthet i %	90	90				
	Tillväxt (låg/normal/hög)	Hög	Hög				
	Dagg (mycket, måttlig, ingen)	Ingen	Ingen				
	Ev. stress (torka, frost)						
Regnfri tid efter behandling (>20 om mer än 20 h)		>20 (>3 dgr)					
Övriga noteringar:							

Jordanalys:

ADB-nr: 05B161
Serienr: L5- 301-2012
Län-fnr: R-502-2012

Jordart: mf Sa

Mullhalt %: 1.1

Lerhalt %: 0.0

Mjåla %: 12.0

Sand+grovmå %: 86.9

pH: 6.4

P-AL (mg/100g): 14.0

K-AL (mg/100g): 3.2

Mg-AL (mg/100g): 6.5

K/Mg (kvot): 0.5

Ca-AL (mg/100g): 117

K-HCl (mg/100g): 22

P-HCl (mg/100g): 58

Cu-HCl (mg/kg): 3.5

KI: IVB

KI: I

KI: 1

KI: 3

