

ADB-nr: 05 B 172		Plan: L5-66 00	F-nr: 75-113-2012	Sprut-journal sida 1/2	
Spruttillfälle, nr:		1	2	3	5
Datum år-mån-dag		12-06-07			
Sprutning av (signatur)		<i>RE</i>			
Behandlade försöksled (ex B,C,F eller 2-7,10)		A-G			
Sprutans namn och märkning		Tryckluft			
Vindavvisning på rampen (Ja el. Nej)		Nej			
Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02)		Hardi 150	LD-02-110		
Tryck i Bar		2			
Hastighet i km/h					
Vätskemängd i l/ha		200			
Tid på dygnet vid start och slut på behandl. Ex 7:45		14 ⁰⁰ 15 ⁰⁰			
Luft temperatur på 30 cm i °C		16			
Rel luft fuktighet % på 30 cm		55			
Molnighet i %		75 %			
Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...)		50			
Vindhastighet i ramphöjd m/s		0,5			
Marktemperatur vid 5 cm i °C		16			
Markfuktighet yta (våt, normal, torr)		torr			
Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)		torr			
Jordstruktur (fin, medium, grov)		fin			
Grödan:	Utv stadium BBCH Korn	20-21			
	Höjd i cm Korn	10			
	Täthet i %	40 %			
	Tillväxt (låg/normal/hög)	låg			
	Dagg (mycket, måttlig, ingen)	ingen			
	ev stress (torka, frost)	Torka + kyla			
Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h)		>20			
Övriga noteringar		<i>Röd klöver 65% i spadbladst gräs = 2-3 blad 0135. 06-11. svag gul förgur</i> <i>35% en treväppel. i led C.</i> <i>vit klöver spadbladst.</i>			

Jordanalys:

ADB-nr: 05B172
Serienr: L5-6600-12B
Län-fnr: PS-113-2012

Jordart: mmh Moränmo

Mullhalt %: 5.0

Lerhalt %: 0.4

Mjåla %: 33.6

Sand+grovmå %: 61.0

pH: 6.1

P-AL (mg/100g): 9.4

K-AL (mg/100g): 9.9

Mg-AL (mg/100g): 5.1

K/Mg (kvot): 1.9

Ca-AL (mg/100g): 132

Al-AL (mg/100g): 77.2

Fe-AL (mg/100g): 18.4

K-HCl (mg/100g): 33

P-HCl (mg/100g): 75

Cu-HCl (mg/kg): 9.7

KI: IVA

KI: III

KI: 1

KI: 4

