

| ADB-nr: 05B181                                       |                               | Plan: LS-8010 |          | F-nr: E-144-2012 |          | Sprut-journal sida 1/2 |       |       |       |       |         |             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------|------------------|----------|------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------------|
| Spruttillfälle, nr:                                  |                               | 1             | 2        | 3                | 4        | 5                      |       |       |       |       |         |             |
| Datum år-mån-dag                                     |                               | 12-08-20      | 12-09-04 | 12-09-12         | 12-09-19 | 13-05-03               |       |       |       |       | 6       |             |
| Sprutning av (signatur)                              |                               | KL/TH         | KL/TH    | KL/TH            | KL/TH    | KL/TH                  |       |       |       |       | 13-0507 |             |
| Behandlade försöksled (ex B,C,F eller 2-7,10)        |                               | KL d          | B        | E-1              | F        | GHJK                   |       |       |       |       | KL/TH   |             |
| Sprutans namn och märkning                           |                               | speedy 2500   |          |                  |          |                        |       |       |       |       | 1       |             |
| Vindavvisning på rampen ( Ja el. Nej )               |                               | Ja            |          |                  |          |                        |       |       |       |       |         |             |
| Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02)     |                               | LD-02-110     |          |                  |          |                        |       |       |       |       |         |             |
| Tryck i Bar                                          |                               | 2.8           |          |                  |          |                        |       |       |       |       |         |             |
| Hastighet i km/h                                     |                               | 4.6           |          |                  |          |                        |       |       |       |       |         |             |
| Vätskemängd i l/ha                                   |                               | 200           |          |                  |          |                        |       |       |       |       |         |             |
| Tid på dygnet vid start och slut på behandl. Ex 7:45 |                               | 16:30         | 17:00    | 9:30             | 9:45     | 9:15                   | 10:15 | 10:00 | 10:15 | 19:45 | 20:15   | 15:15-15:30 |
| Luft temperatur på 30 cm i °C                        |                               | 18.6          | 16.9     | 13.1             | 11.5     | 11.8                   |       |       |       |       | 20.2    |             |
| Rel luft fuktighet % på 30 cm                        |                               | 67.0          | 78.5     | 77.7             | 66.9     | 22.1                   |       |       |       |       | 31.3    |             |
| Molnighet i %                                        |                               | 95            | 100      | 70               | 60       | 50                     |       |       |       |       | 0       |             |
| Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...)                     |                               | 0             | SV       | SV               | SV       | V                      |       |       |       |       | V       |             |
| Vindhastighet i ramphöjd m/s                         |                               | 1.1           | 1.5      | 1.1              | 2.1      | 0.9                    |       |       |       |       | 1.3     |             |
| Marktemperatur vid 5 cm i °C                         |                               | 18.6          | 14.7     | 12.1             | 10.9     | 12.3                   |       |       |       |       | 16.5    |             |
| Markfuktighet yta (våt, normal, torr)                |                               | Normal        | normal   | Vat              | normal   | torr                   |       |       |       |       | torr    |             |
| Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)           |                               | normal        | normal   | normal           | normal   | normal                 |       |       |       |       | normal  |             |
| Jordstruktur (fin, medium, grov)                     |                               | medium        |          |                  |          |                        |       |       |       |       |         |             |
| Grödan:                                              | Utv stadium BBCH              | —             | 10       | 12               | 13       | 41                     |       |       |       |       | 41      |             |
|                                                      | Höjd i cm                     | —             | 1        | 3                | 5        | 10                     |       |       |       |       | 10      |             |
|                                                      | Täthet i %                    | —             | 2        | 4                | 7        | 15                     |       |       |       |       | 15      |             |
|                                                      | Tillväxt (låg/normal/hög)     | hög           | normal   | normal           | normal   |                        |       |       |       |       | hög     |             |
|                                                      | Dagg (mycket, måttlig, ingen) | ingen         | hög      | måttlig          | hög      | hög                    |       |       |       |       | hög     |             |
|                                                      | ev stress (torka, frost)      | nej           | nej      | nej              | nej      | nej                    |       |       |       |       | nej     |             |
| Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h)           |                               |               |          |                  |          |                        |       |       |       |       |         |             |
| Övriga noteringar                                    |                               |               |          |                  |          |                        |       |       |       |       |         |             |

## Jordanalys:

**ADB-nr:** 05B181  
**Serienr:** L5-8010-2013  
**Län-fnr:** E-114-2012

**Jordart:** mmh ML

**Mullhalt %:** 5.3

**Lerhalt %:** 27

**Mjåla %:** 40.5

**Sand+grovmå %:** 27.2

**pH:** 6.5

**P-AL (mg/100g):** 3.8

**K-AL (mg/100g):** 5.9

**Mg-AL (mg/100g):** 7.7

**K/Mg (kvot):** 0.8

**Ca-AL (mg/100g):** 297

**Al-AL (mg/100g):** 16.9

**Fe-AL (mg/100g):** 16.4

**K-HCl (mg/100g):** 111

**P-HCl (mg/100g):** 45

**Cu-HCl (mg/kg):** 11.2

**KI:** II

**KI:** II

**KI:** 3

**KI:** 3

