

ADB-nr: 05B249		Plan:		L5-8010		F-nr:		308/13		Sprutjournal sida 1/2			
Spruttillfälle, nr:		1		2		3		4		5			
Datum år-mån-dag		2013-08-22		2013-09-03		2013-09-10		2013-09-30		2014-03-20			
Sprutning av (signatur)		LN , HOJ		CN,JMY		BN,LN		HJ, LN		BN, HH			
Behandlade försöksled (ex B,C,F eller 2-7,10)		3-6		2,7		8,9,10,11		1-6, 8-13		7,10,11,12,13			
Sprutans namn och märkning		HSM66		HSM 85		Speedy II		HSM66		HSM66			
Vindavvisning på rampen (Ja eller Nej)		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja			
Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02)		Hardi LD 01-110		Hardi LD 01-110		Hardi LD 01-110		Hardi LD 01-110		Hardi LD 01-110			
Tryck i Bar		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5			
Hastighet i km/h		3,3		3,3		3,3		3,3		3,3			
Vätskemängd i l/ha		150		150		150		150		150			
Tid på dygnet vid start och slut på behandl. Ex 7:45		10:45	11:30	09:15	09:30	11:00	12:00	12:50	13:50	9:30	10:00		
Lufttemperatur på 30 cm i °C		22		11		17,9		15,7		8			
Rel luftfuktighet % på 30 cm		45		90		76		56		80			
Molnighet i %		50		0		50		45		100			
Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...)		V				SO		NO		SO			
Vindhastighet i ramphöjd m/s		1,8				1,9		2,8		4			
Marktemperatur vid 5 cm i °C		17,2		12,1		16,3		11,2		7			
Markfuktighet yta (våt, normal, torr)		våt		våt		våt		torr		våt			
Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)		normal		normal		normal		normal		våt			
Jordstruktur (fin, medium, grov)		grov		grov		medium		grov		medium			
Grödan:	Utv stadium BBCH	0		10		2 örtblad		14		31			
	Höjd i cm			1		2 cm		5		12			
	Täthet i %					40		40		40			
	Tillväxt (låg/normal/hög)					normal				normal			
	Dagg (mycket, måttlig, ingen)	ingen		måttlig						ingen			
	ev stress (torka, frost)	nej											
Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h)		>20											
Övriga noteringar								Led 1-4, 8-13= 1,5 Focus Ultra Led 5,6=0,3 Select+ 0,3 Renol					

ADB-nr: 05B249				308/13		Sprutjournal sida 2/2					
Spruttillfälle		1		2		3		4		5	
Ogräs:	Art									Lomme	
	Antal/m ² i obeh									1	
	Höjd i cm och stadium BBCH									5	15
	Art									Våtarv	
	Antal/m ² i obeh									16	
	Höjd i cm och stadium BBCH									3	
	Art									Viol	
	Antal/m ² i obeh									11	
	Höjd i cm och stadium BBCH									2	14
	Art									Näva	
	Antal/m ² i obeh									1	
	Höjd i cm och stadium BBCH									2	14
	Art									Förgätmigej	
	Antal/m ² i obeh									2	
	Höjd i cm och stadium BBCH									3	14
	Art										
	Antal/m ² i obeh										
	Höjd i cm och stadium BBCH										
Art											
Antal/m ² i obeh											
Höjd i cm och stadium BBCH											

Använd gärna BAYER-koderna för ogräsen, t ex CHEAL för svinmålla, gärna redan i fält men i alla fall när sprutjournalen skrivs in i Excel.

Tack!

AGRRE kvickrot
ALOMY renkavle
APESV åkerven
CAPBP lomme
CENCY blåklint
CHEAL svinmålla
CIRAR åkertistel
CNSRE riddarsporre
FUMOF jordrök

GAESP hampdån
GAESS dån ospec
GALAP snärjmåra
LAMPU rödplister
MATIN bladersbrå
MYOSS förgätmigej
POLAV trampört
POLCO åkerbinda
POLSS pilört

SINAR åkersenap
STEME våtarv
THLAR penningört
VERAG åkerveronika
VERAR fältveronika
VERHE murgrönsveronika
VIOAR åkerviol

ADB-nr: 05B249		Plan:	L5-8010		F-nr:	308/13		Sprutjournal sida 1/2	
Spruttillfälle, nr:		6							
Datum år-mån-dag		2014-04-19							
Sprutning av (signatur)		HJ, UDM							
Behandlade försöksled (ex B,C,F eller 2-7,10)		6, 13							
Sprutans namn och märkning		Speedy HSM66							
Vindavvisning på rampen (Ja eller Nej)		Ja							
Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02)		Hardi LD 01-110							
Tryck i Bar		2,5							
Hastighet i km/h		3,3							
Vätskemängd i l/ha		150							
Tid på dygnet vid start och slut på behandl. Ex 7:45		12:30	13:00						
Lufttemperatur på 30 cm i °C		16							
Rel luftfuktighet % på 30 cm		40							
Molnighet i %		10							
Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...)		O							
Vindhastighet i ramphöjd m/s		0,5							
Marktemperatur vid 5 cm i °C		12							
Markfuktighet yta (våt, normal, torr)		normal							
Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)		normal							
Jordstruktur (fin, medium, grov)		grov							
Grödan:	Utv stadium BBCH	57							
	Höjd i cm	50							
	Täthet i %	40							
	Tillväxt (låg/normal/hög)	normal							
	Dagg (mycket, måttlig, ingen)	ingen							
ev stress (torka, frost)		nej							
Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h)									
Övriga noteringar									

ADB-nr: 05B249				308/13		Sprutjournal sida 2/2			
Spruttillfälle		6							
Ogräs:	Art	Våtarv							
	Antal/m ² i obeh	23							
	Höjd i cm och stadium BBCH	20	65						
	Art	Viol							
	Antal/m ² i obeh	12							
	Höjd i cm och stadium BBCH	10	65						
	Art	Näva							
	Antal/m ² i obeh	3							
	Höjd i cm och stadium BBCH	5	16						
	Art	Förgätmigej							
	Antal/m ² i obeh	1							
	Höjd i cm och stadium BBCH	7	15						
	Art	Snärjmåra							
	Antal/m ² i obeh	3							
	Höjd i cm och stadium BBCH	10	8 kransar						
	Art								
	Antal/m ² i obeh								
	Höjd i cm och stadium BBCH								
	Art								
	Antal/m ² i obeh								
	Höjd i cm och stadium BBCH								

Använd gärna BAYER-koderna för ogräsen, t ex CHEAL för svinmålla, gärna redan i fält men i alla fall när sprutjournalen skrivs in i Excel.

Tack!

AGRRE kvickrot
ALOMY renkavle
APESV åkerven
CAPBP lompe
CENCY blåklint
CHEAL svinmålla
CIRAR åkertistel
CNSRE riddarsporre
FUMOF jordrök

GAESP hampdån
GAESS dån ospec
GALAP snärjmåra
LAMPU rödplister
MATIN bladersbrå
MYOSS förgätmigej
POLAV trampört
POLCO åkerbinda
POLSS pilört

SINAR åkersenap
STEME våtarv
THLAR penningört
VERAG åkerveronika
VERAR fältveronika
VERHE murgrönsveronika
VIOAR åkerviol