

ADB-nr: 05B409		Plan: L5-8010		F-nr: E-115-16		Sprut-journal sida 1/2					
Spruttillfälle, nr:		1		2		3		4		5	
Datum år-mån-dag		16-08-09		16-08-12		16-09-12		16-09-16		16-09-22	
Sprutning av (signatur)		FL/TH		MW/SEH		FL/TH		FL/TH		FL/TH	
Behandlade försöksled (ex B,C,F eller 2-7,10)		2		3-10		4, 6-11		7		2-3	
Sprutans namn och märkning		Speedy 2500		→		←		→		←	
Vindavvisning på rampen (Ja el. Nej)		Ja		→		←		→		←	
Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02)		LD-02-116		→		←		→		←	
Tryck i Bar		2,8		→		←		→		←	
Hastighet i km/h		4,6		→		←		→		←	
Vätskemängd i l/ha		200		→		←		→		←	
Tid på dygnet vid start och slut på behandl. Ex 7:45		10 ¹⁵ 10 ³⁰		11 ⁰⁰ 12 ³⁰		10 ³⁰ 11 ⁴⁵		10 ³⁰ 10 ⁴⁵		15 ⁰⁰ 15 ³⁰	
Luft temperatur på 30 cm i °C		16,9		18,9		17,8		16,7		17,8	
Rel luft fuktighet % på 30 cm		55,7		38,9		59,1		52,3		50,0	
Molnighet i %		100		50		0		0		70	
Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...)		SV		SV		SV		Ö		→	
Vindhastighet i ramphöjd m/s		4,8		2,1		0,5		2,9		→	
Marktemperatur vid 5 cm i °C		15,3		18,9		16,3		17,7		16,3	
Markfuktighet yta (våt, normal, torr)		torr		torr		→		→		→	
Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)		torr		torr		→		→		→	
Jordstruktur (fin, medium, grov)		Medium		Medium		→		→		→	
Grödan:	Utv stadium BBCH	→		→		13		14		15	
	Höjd i cm	→		→		5		8		10	
	Täthet i %	→		→		5		5		7	
	Tillväxt (låg/normal/hög)	Låg		Låg		→		→		→	
	Dagg (mycket, måttlig, ingen)	→		→		→		→		→	
	ev stress (torka, frost)	torka		Torka		→		→		→	
Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h)											
Övriga noteringar											

16 17
12
10

ADB-nr:		Plan:		F-nr:		Sprutjournal sida 2/2					
Spruttillfälle		1		2		3		16-09-4/6		16-10-5/8	
Ogräs:	Art					Steme		Steme		Steme	
	Antal/m2 i obeh					9		9		7	
	Höjd i cm och stadie BBCH					0,5-3	11-18	0,5-3	12-21	3-7	21-25
	Art					Fumof		Fumof		Fumof	
	Antal/m2 i obeh					5		5		5	
	Höjd i cm och stadie BBCH					1-4	10-14	1-4	10-16	5-6	21-30
	Art					Vioar		Vioar		Vioar	
	Antal/m2 i obeh					2		3		3	
	Höjd i cm och stadie BBCH					0,5	10-12	0,5	10-12	1-2	16-18
	Art					Cency		Cency		Cency	
	Antal/m2 i obeh					1		1		1	
	Höjd i cm och stadie BBCH					1	12	1	13	1	16
	Art					Valmo		Valmo		Valmo	
	Antal/m2 i obeh					1		1		1	
	Höjd i cm och stadie BBCH					2	14	2	15	3	19
	Art					Mulin		Mulin		Mulin	
	Antal/m2 i obeh					1		1		1	
	Höjd i cm och stadie BBCH					1	14	1	15	2	18
	Art										
	Antal/m2 i obeh										
	Höjd i cm och stadie BBCH										

Använd gärna BAYER-koderna för ogräsen, t ex CHEAL för svinmålla, gärna redan i fält men i alla fall när sprutjournalen skrivs in i Excel.

Tack!

AGRRE kvickrot
ALOMY renkavle
APESV åkerven
CAPBP lomme
CENCY blåklint
CHEAL svinmålla
CIRAR åkertistel
CNSRE riddarsporre
FUMOF jordrök

GAESP hampdån
GAESS dån ospec
GALAP snärjmåra
LAMPU rödplister
MATIN bladersbrå
MYOSS förgätmigej
POLAV tråpört
POLCO åkerbinda
POLSS pilört

SINAR åkersenap
STEME våtarv
THLAR penningört
VERAG åkerveronika
VERAR fältveronika
VERHE murgrönsveronika
VIOAR åkerviol

ADB-nr: 053409		Plan: LS-8010	F-nr: E-115-16	Sprut-journal sida 1/2	
Spruttillfälle, nr:		46	72	83	
Datum år-mån-dag		16-10-18	17-03-27	17-05-01	
Sprutning av (signatur)		FL/TH	FL/TH	FL/TH	
Behandlade försöksled (ex B,C,F eller 2-7,10)		5	7-11	5 8 9 10	
Sprutans namn och märkning		Speed 2500			
Vindavvisning på rampen (Ja el. Nej)		Ja			
Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02)		LD-02-110			
Tryck i Bar		2.8			
Hastighet i km/h		4.6			
Vätskemängd i l/ha		200			
Tid på dygnet vid start och slut på behandl. Ex 7:45		15 ⁰⁰ 15 ³⁰	12 ³⁰ 13 ⁰⁰	16 ⁰⁵ 16 ⁴⁵	
Luft temperatur på 30 cm i °C		9.9	15.6	14.3	
Rel luft fuktighet % på 30 cm		71.5	49.8	33.3	
Molnighet i %		100	10	0	
Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...)		0	SV	NO	
Vindhastighet i ramphöjd m/s		0.3	2.3	0.9	
Marktemperatur vid 5 cm i °C		6.7	5.7	8.0	
Markfuktighet yta (våt, normal, torr)		torr			
Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)		torr	normal	normal	
Jordstruktur (fin, medium, grov)		medium			
Grödan:	Utv stadium BBCH	17	30	55	
	Höjd i cm	12	16	36	
	Täthet i %	10	10	60	
	Tillväxt (låg/normal/hög)	låg	låg	normal	
	Dagg (mycket, måttlig, ingen)	ingen	ingen	ingen	
	ev stress (torka, frost)	Tork	nej	nej	
Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h)					
Övriga noteringar					

ADB-nr:		Plan:		F-nr:		Sprutjournal sida 2/2			
Spruttillfälle		1		2		3		4	
Ogräs:	Art	Strom							
	Antal/m2 i obeh	7							
	Höjd i cm och stadie BBCH	3-7	21-25						
	Art	Fumof							
	Antal/m2 i obeh	5							
	Höjd i cm och stadie BBCH	3-6	21-50						
	Art	VIOAR							
	Antal/m2 i obeh	3							
	Höjd i cm och stadie BBCH	1-2	16-18						
	Art	Cency							
	Antal/m2 i obeh	1							
	Höjd i cm och stadie BBCH	3	16						
	Art	Valmo							
	Antal/m2 i obeh	1							
	Höjd i cm och stadie BBCH	3	19						
	Art	Maten							
	Antal/m2 i obeh	1							
	Höjd i cm och stadie BBCH	2	18						
	Art								
	Antal/m2 i obeh								
	Höjd i cm och stadie BBCH								

Använd gärna BAYER-koderna för ogräsen, t ex CHEAL för svinmålla, gärna redan i fält men i alla fall när sprutjournalen skrivs in i Excel.

Tack!

AGRRE kvickrot
 ALOMY renkavle
 APESV åkerven
 CAPBP lompe
 CENCY blåklint
 CHEAL svinmålla
 CIRAR åkertistel
 CNSRE riddarsporre
 FUMOF jordrök

GAESP hampdån
 GAESS dån ospec
 GALAP snärjmåra
 LAMPU rödplister
 MATIN bladersbrå
 MYOSS förgätmigej
 POLAV trampört
 POLCO åkerbinda
 POLSS pilört

SINAR åkersenap
 STEME våtarv
 THLAR penningört
 VERAG åkerveronika
 VERAR fältveronika
 VERHE murgrönsveronika
 VIOAR åkerviol