

ADB-nr: 05B464		Plan: LS-3021		F-nr: E-138-12		Sprut-journal sida 1/2					
Spruttillfälle, nr:		1		2		3		4		5	
Datum år-mån-dag		2017-10-01		2017-10-05							
Sprutning av (signatur)		K/TH		K/TH							
Behandlade försöksled (ex B,C,F eller 2-7,10)		2-7		8							
Sprutans namn och märkning		Sp 205 2500									
Vindavvisning på rampen (Ja el. Nej)		Ja									
Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02)		LD02-110									
Tryck i Bar		28									
Hastighet i km/h		4.6									
Vätskemängd i l/ha		200									
Tid på dygnet vid start och slut på behandl. Ex 7:45		10 ⁴⁵ 12 ³⁰		14 ¹⁵ 14 ³⁰							
Luft temperatur på 30 cm i °C		14.1		12.3							
Rel luft fuktighet % på 30 cm		52.8		59.8							
Molnighet i %		0		0							
Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...)		SÖ		V							
Vindhastighet i ramphöjd m/s		1.9		1.7							
Marktemperatur vid 5 cm i °C		10.4		11.0							
Markfuktighet yta (våt, normal, torr)		Normal		Vät							
Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)		Normal		Vät							
Jordstruktur (fin, medium, grov)		Medfin									
Grödan:	Utv stadium BBCH	10		11							
	Höjd i cm	2		9							
	Täthet i %	10		30							
	Tillväxt (låg/normal/hög)	Normal									
	Dagg (mycket, måttlig, ingen)	In		In							
	ev stress (torka, frost)	In		In							
Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h)											
Övriga noteringar											

ADB-nr:		Plan:		F-nr:		Sprutjournal sida 2/2					
Spruttillfälle		1		2		3		4		5	
Ogräs:	Art										
	Antal/m2 i obeh										
	Höjd i cm och stadie BBCH										
	Art										
	Antal/m2 i obeh										
	Höjd i cm och stadie BBCH										
	Art										
	Antal/m2 i obeh										
	Höjd i cm och stadie BBCH										
	Art										
	Antal/m2 i obeh										
	Höjd i cm och stadie BBCH										
	Art										
	Antal/m2 i obeh										
	Höjd i cm och stadie BBCH										
	Art										
	Antal/m2 i obeh										
	Höjd i cm och stadie BBCH										

Använd gärna BAYER-koderna för ogräsen, t ex CHEAL för svinmålla, gärna redan i fält men i alla fall när sprutjournalen skrivs in i Excel.

Tack!

AGRRE kvickrot
 ALOMY renkavle
 APESV åkerven
 CAPBP lomme
 CENCY blåklint
 CHEAL svinmålla
 CIRAR åkertistel
 CNSRE riddarsporre
 FUMOF jordrök

GAESP hampdån
 GAESS dån ospec
 GALAP snärjmåra
 LAMPU rödplister
 MATIN bladersbrå
 MYOSS förgätmigej
 POLAV trampört
 POLCO åkerbinda
 POLSS pilört

SINAR åkersenap
 STEME våtarv
 THLAR penningört
 VERAG åkerveronika
 VERAR fältveronika
 VERHE murgrönsveronika
 VIOAR åkerviol

ADB-nr: 05B464		Plan: L5-3021	F-nr: E-138-17	Sprut-journal sida 1/2			
Spruttillfälle, nr:		1	2	3	4	5	
Datum år-mån-dag		2017-11-09					
Sprutning av (signatur)		PL/TTH					
Behandlade försöksled (ex B,C,F eller 2-7,10)		9					
Sprutans namn och märkning		Sprut 2500					
Vindavvisning på rampen (Ja el. Nej)		Ja					
Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02)		LD-02-110					
Tryck i Bar		2,8					
Hastighet i km/h		4,6					
Vätskemängd i l/ha		200					
Tid på dygnet vid start och slut på behandl. Ex 7:45		8:45	9:00				
Luft temperatur på 30 cm i °C		5,6					
Rel luft fuktighet % på 30 cm		76,9					
Molnighet i %		100					
Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...)		SU					
Vindhastighet i ramphöjd m/s		2,6					
Marktemperatur vid 5 cm i °C		3,3					
Markfuktighet yta (våt, normal, torr)		våt					
Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)		normal					
Jordstruktur (fin, medium, grov)		medium					
Grödan:	Utv stadium BBCH	13					
	Höjd i cm	13					
	Täthet i %	60					
	Tillväxt (låg/normal/hög)	Låg					
	Dagg (mycket, måttlig, ingen)	ingen					
	ev stress (torka, frost)	Ja					
Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h)							
Övriga noteringar							

ADB-nr:		Plan:		F-nr:		Sprutjournal sida 2/2			
Spruttillfälle		1		2		3		4	
Ogräs:	Art	Viol							
	Antal/m2 i obeh	2		2		5		3	
	Höjd i cm och stadie BBCH	20,5	0,5	10-11					
	Art	Snärmasl							
	Antal/m2 i obeh	2	3	2		2		7	
	Höjd i cm och stadie BBCH	1-1,5		10-11					
	Art	Vätror							
	Antal/m2 i obeh	1		1		3		1	
	Höjd i cm och stadie BBCH	21	1	16					
	Art								
	Antal/m2 i obeh								
	Höjd i cm och stadie BBCH								
	Art								
	Antal/m2 i obeh								
	Höjd i cm och stadie BBCH								
	Art								
	Antal/m2 i obeh								
	Höjd i cm och stadie BBCH								
	Art								
	Antal/m2 i obeh								
	Höjd i cm och stadie BBCH								

Använd gärna BAYER-koderna för ogräsen, t ex CHEAL för svinmålla, gärna redan i fält men i alla fall när sprutjournalen skrivs in i Excel.

Tack!

AGRRE kvickrot
 ALOMY renkavle
 APESV åkerven
 CAPBP lomme
 CENCY blåklint
 CHEAL svinmålla
 CIRAR åkertistel
 CNSRE riddarsporre
 FUMOF jordrök

GAESP hampdån
 GAESS dån ospec
 GALAP snärjmåra
 LAMPU rödplister
 MATIN bladersbrå
 MYOSS förgätmigej
 POLAV trampört
 POLCO åkerbinda
 POLSS pilört

SINAR åkersenap
 STEME våtarv
 THLAR penningört
 VERAG åkerveronika
 VERAR fältveronika
 VERHE murgrönsveronika
 VIOAR åkerviol

ADB-nr: 053464		Plan: LS-2021	F-nr: E-138-17	Sprut-journal sida 1/2	
Spruttillfälle, nr:		1	2	3	4
Datum år-mån-dag		2018-04-29			
Sprutning av (signatur)		KL/TH			
Behandlade försöksled (ex B,C,F eller 2-7,10)		7-10			
Sprutans namn och märkning		Spred 25002			
Vindavvisning på rampen (Ja el. Nej)		Ja			
Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02)		LD-02-118			
Tryck i Bar		2.8			
Hastighet i km/h		4.0			
Vätskemängd i l/ha		200			
Tid på dygnet vid start och slut på behandl. Ex 7:45		12 ³⁰	13 ³⁰		
Luft temperatur på 30 cm i °C		11.6			
Rel luft fuktighet % på 30 cm		78.0			
Molnighet i %		10 ⁰			
Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...)		0			
Vindhastighet i ramphöjd m/s		1.4			
Marktemperatur vid 5 cm i °C		7.8			
Markfuktighet yta (våt, normal, torr)		våt			
Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)		våt			
Jordstruktur (fin, medium, grov)		Medan			
Grödan:	Utv stadium BBCH	23			
	Höjd i cm	14			
	Täthet i %	75			
	Tillväxt (låg/normal/hög)	normal			
	Dagg (mycket, måttlig, ingen)	ingen			
	ev stress (torka, frost)	ingen			
Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h)					
Övriga noteringar					

ADB-nr:		Plan:		F-nr:		Sprutjournal sida 2/2			
Spruttillfälle		1		2		3		4	
Ogräs:	Art	Blåklint							
	Antal/m2 i obeh	1		0		0		2	
	Höjd i cm och stadie BBCH	11	9 30						
	Art	penningört						4	
	Antal/m2 i obeh	4		3		1		1	
	Höjd i cm och stadie BBCH	3	2 26						
	Art	Snögräs						2	
	Antal/m2 i obeh	3		2		3		2	
	Höjd i cm och stadie BBCH	6	7 31						
	Art	Vio						2	
	Antal/m2 i obeh	6		3		6		2	
	Höjd i cm och stadie BBCH	9,5	1 18						
	Art	Våtarv						2	
	Antal/m2 i obeh	3		1		2		2	
	Höjd i cm och stadie BBCH	3	3 50						
	Art	Förgätmigej						6	
	Antal/m2 i obeh	4		4		2		6	
	Höjd i cm och stadie BBCH	1	1 20						
	Art	Tism							
	Antal/m2 i obeh	0		6		0		0	
	Höjd i cm och stadie BBCH	6		4	16				

Använd gärna BAYER-koderna för ogräsen, t ex CHEAL för svinmålla, gärna redan i fält men i alla fall när sprutjournalen skrivs in i Excel.

Tack!

AGRRE	kvickrot	GAESP	hampdån	SINAR	åkersenap
ALOMY	renkavle	GAESS	dån ospec	STEME	våtarv
APESV	åkerven	GALAP	snärjmåra	THLAR	penningört
CAPBP	lomme	LAMPU	rödplister	VERAG	åkerveronika
CENCY	blåklint	MATIN	bladersbrå	VERAR	fältveronika
CHEAL	svinmålla	MYOSS	förgätmigej	VERHE	murgroänsveronika
CIRAR	åkertistel	POLAV	trampört	VIOAR	åkerviol
CNSRE	riddarsporre	POLCO	åkerbinda		
FUMOF	jordrök	POLSS	pilört		

ADB-nr:		Plan:	F-nr:	Sprut-journal sida 1/2		
Spruttillfälle, nr:		1	2	3	4	5
Datum år-mån-dag		18 05 10				
Sprutning av (signatur)		Mw / TH				
Behandlade försöksled (ex B,C,F eller 2-7,10)		Led 6				
Sprutans namn och märkning		Speedy 2500				
Vindavvisning på rampen (Ja el. Nej)		Ja				
Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02)		LD 02 110				
Tryck i Bar		2,8				
Hastighet i km/h		4,6				
Vätskemängd i l/ha		200				
Tid på dygnet vid start och slut på behandl. Ex 7:45		14:45	15:15			
Luft temperatur på 30 cm i °C		23,9				
Rel luft fuktighet % på 30 cm		58,1				
Molnighet i %		5 0/10				
Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...)		SÖ				
Vindhastighet i ramphöjd m/s		3,3				
Marktemperatur vid 5 cm i °C		18,1				
Markfuktighet yta (våt, normal, torr)		Normal				
Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)		Normal				
Jordstruktur (fin, medium, grov)		medium				
Grödan:	Utv stadium BBCH	25 30				
	Höjd i cm	25 cm				
	Täthet i %	80 0/10				
	Tillväxt (låg/normal/hög)	Hög				
	Dagg (mycket, måttlig, ingen)	ingen				
	ev stress (torka, frost)	ingen				
Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h)						
Övriga noteringar						

ADB-nr:		Plan:		F-nr:		Sprutjournal sida 2/2			
Spruttillfälle		1		2		3		4	
Ogräs:	Art	Galap							
	Antal/m2 i obeh	2		2		12		8	
	Höjd i cm och stadie BBCH	240	17	30					
	Art	Vioar		5					
	Antal/m2 i obeh	12				11		6	
	Höjd i cm och stadie BBCH	20	5	23					
	Art	MYOSS		4					
	Antal/m2 i obeh	4				1		1	
	Höjd i cm och stadie BBCH	58	5	19					
	Art	THlar							
	Antal/m2 i obeh	5		4		2		1	
	Höjd i cm och stadie BBCH	25	11	55					
	Art	138 MOI/12							
	Antal/m2 i obeh	0		69		0		0	
	Höjd i cm och stadie BBCH	12		30					
	Art								
	Antal/m2 i obeh								
	Höjd i cm och stadie BBCH								
	Art								
	Antal/m2 i obeh								
	Höjd i cm och stadie BBCH								

Använd gärna BAYER-koderna för ogräsen, t ex CHEAL för svinmålla, gärna redan i fält men i alla fall när sprutjournalen skrivs in i Excel.

Tack!

AGRRE	kvickrot	GAESP	hampdån	SINAR	åkersenap
ALOMY	renkavle	GAESS	dån ospec	STEME	våtarv
APESV	åkerven	GALAP	snärjmåra	THLAR	penningört
CAPBP	lomme	LAMPU	rödplister	VERAG	åkerveronika
CENCY	blåklint	MATIN	bladersbrå	VERAR	fältveronika
CHEAL	svinmålla	MYOSS	förgätmigej	VERHE	murgrönsveronika
CIRAR	åkertistel	POLAV	trampört	VIOAR	åkerviol
CNSRE	riddarsporre	POLCO	åkerbinda		
FUMOF	jordrök	POLSS	pilört		