

ADB-nr: 05B465		Plan: LS-3021		F-nr: E- 17		Sprut-journal sida 1/2					
Spruttillfälle, nr:		1		2		3		4		5	
Datum år-mån-dag		2017-10-01		2017-10-05							
Sprutning av (signatur)		FL/TH		FL/TH							
Behandlade försöksled (ex B,C,F eller 2-7,10)		2-7		8							
Sprutans namn och märkning		Spek 2500									
Vindavvisning på rampen (Ja el. Nej)		Ja		Nej							
Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02)		LD-02-110									
Tryck i Bar		2.8									
Hastighet i km/h		4.6									
Vätskemängd i l/ha		200									
Tid på dygnet vid start och slut på behandl. Ex 7:45		9:30 10:15		11:00 11:15							
Luft temperatur på 30 cm i °C		12.0		9.3							
Rel luft fuktighet % på 30 cm		72.3		79.3							
Molnighet i %		0		0							
Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...)		Ö		V							
Vindhastighet i ramphöjd m/s		1.5		1.8							
Marktemperatur vid 5 cm i °C		8.8		8.7							
Markfuktighet yta (våt, normal, torr)		Normal		Våt							
Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)		Normal		Våt							
Jordstruktur (fin, medium, grov)		Med		Med							
Grödan:	Utv stadium BBCH	10		11							
	Höjd i cm	2		9							
	Täthet i %	10		30							
	Tillväxt (låg/normal/hög)	Normal		Normal							
	Dagg (mycket, måttlig, ingen)	Ingen		Ingen							
	ev stress (torka, frost)	Ingen		Ingen							
Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h)											
Övriga noteringar											

ADB-nr:		Plan:		F-nr:		Sprutjournal sida 2/2			
Spruttillfälle		1		2		3		4	
Ogräs:	Art	Gäddgräs							
	Antal/m2 i obeh	50		10		10		65	
	Höjd i cm och stadie BBCH	3		1		10			
	Art	Stearn							
	Antal/m2 i obeh	7		2		12		6	
	Höjd i cm och stadie BBCH	4		0,5-2		12-22			
	Art	Arvrap							
	Antal/m2 i obeh	4		5		13		7	
	Höjd i cm och stadie BBCH	1		2		10			
	Art	Lencs							
	Antal/m2 i obeh	2		0		0		2	
	Höjd i cm och stadie BBCH	3		2		12			
	Art								
	Antal/m2 i obeh								
	Höjd i cm och stadie BBCH								
	Art								
	Antal/m2 i obeh								
	Höjd i cm och stadie BBCH								

Använd gärna BAYER-koderna för ogräsen, t ex CHEAL för svinmålla, gärna redan i fält men i alla fall när sprutjournalen skrivs in i Excel.

Tack!

AGRRE	kvickrot	GAESP	hampdån	SINAR	åkersenap
ALOMY	renkavle	GAESS	dån ospec	STEME	våtarv
APESV	åkerven	GALAP	snärjmåra	THLAR	penningört
CAPBP	lomme	LAMPU	rödplister	VERAG	åkerveronika
CENCY	blåklint	MATIN	bladersbrå	VERAR	fältveronika
CHEAL	svinmålla	MYOSS	förgätmigej	VERHE	murgrönsveronika
CIRAR	åkertistel	POLAV	trampört	VIOAR	åkerviol
CNSRE	riddarsporre	POLCO	åkerbinda		
FUMOF	jordrök	POLSS	pilört		

ADB-nr: 05B465		Plan: LC-3021	F-nr: E-139-17	Sprut-journal sida 1/2			
Spruttillfälle, nr:		1	2	3	4	5	
Datum år-mån-dag		2017-11-07					
Sprutning av (signatur)		FL/TH					
Behandlade försöksled (ex B,C,F eller 2-7,10)		9					
Sprutans namn och märkning		Sprut 2500					
Vindavvisning på rampen (Ja el. Nej)		Ja					
Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02)		LD-02-116					
Tryck i Bar		2.8					
Hastighet i km/h		4.6					
Vätskemängd i l/ha		200					
Tid på dygnet vid start och slut på behandl. Ex 7:45		16 ⁰⁰ 16 ¹⁵					
Luft temperatur på 30 cm i °C		2.7					
Rel luft fuktighet % på 30 cm		87.2					
Molnighet i %		0					
Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...)		—					
Vindhastighet i ramphöjd m/s		—					
Marktemperatur vid 5 cm i °C		4.3					
Markfuktighet yta (våt, normal, torr)		utan Norm					
Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)		utan Norm					
Jordstruktur (fin, medium, grov)		muln					
Grödan:	Utv stadium BBCH	13					
	Höjd i cm	8.4	10				
	Täthet i %	16					
	Tillväxt (låg/normal/hög)	Låg					
	Dagg (mycket, måttlig, ingen)	mycket					
	ev stress (torka, frost)	Ja					
Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h)							
Övriga noteringar							

ADB-nr:		Plan:		F-nr:		Sprutjournal sida 2/2			
Spruttillfälle		1		2		3		4	
Ogräs:	Art	Grass Vär							
	Antal/m2 i obeh	0		0		21		0	
	Höjd i cm och stadie BBCH	α 3-5				1-3 10-14			
	Art	Sten							
	Antal/m2 i obeh	15		12		21		14	
	Höjd i cm och stadie BBCH	α 4-12		4-10 20-30					
	Art	Avrån							
	Antal/m2 i obeh	4		5		13		0	
	Höjd i cm och stadie BBCH	α 2		2 12					
	Art	Cm							
	Antal/m2 i obeh	54		2		3		43	
	Höjd i cm och stadie BBCH	α 7-8		6-8 12-16					
	Art								
	Antal/m2 i obeh								
	Höjd i cm och stadie BBCH								
	Art								
	Antal/m2 i obeh								
	Höjd i cm och stadie BBCH								
	Art								
	Antal/m2 i obeh								
	Höjd i cm och stadie BBCH								

Använd gärna BAYER-koderna för ogräsen, t ex CHEAL för svinmålla, gärna redan i fält men i alla fall när sprutjournalen skrivs in i Excel.

Tack!

AGRRE	kvickrot	GAESP	hampdån	SINAR	åkersenap
ALOMY	renkavle	GAESS	dån ospec	STEME	våtarv
APESV	åkerven	GALAP	snärjmåra	THLAR	penningört
CAPBP	lomme	LAMPU	rödplister	VERAG	åkerveronika
CENCY	blåklint	MATIN	bladersbrå	VERAR	fältveronika
CHEAL	svinmålla	MYOSS	förgätmigej	VERHE	murgrönsveronika
CIRAR	åkertistel	POLAV	trampört	VIOAR	åkerviol
CNSRE	riddarsporre	POLCO	åkerbinda		
FUMOF	jordrök	POLSS	pilört		

ADB-nr: 05B 465		Plan: LS-3021		F-nr: E-139-17		Sprut-journal sida 1/2	
Spruttillfälle, nr:		1		2		3	
Datum år-mån-dag		2018-04-20				4	
Sprutning av (signatur)		ML/+ 11				5	
Behandlade försöksled (ex B,C,F eller 2-7,10)		2-10					
Sprutans namn och märkning		Spray 2500					
Vindavvisning på rampen (Ja el. Nej)		Ja					
Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02)		LD-02-110					
Tryck i Bar		2,8					
Hastighet i km/h		4,6					
Vätskemängd i l/ha		200					
Tid på dygnet vid start och slut på behandl. Ex 7:45		13 ⁰⁰ 14 ⁰⁰					
Luft temperatur på 30 cm i °C		25					
Rel luft fuktighet % på 30 cm		40,6					
Molnighet i %		0					
Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...)		V					
Vindhastighet i ramphöjd m/s		4,9					
Marktemperatur vid 5 cm i °C		12,9					
Markfuktighet yta (våt, normal, torr)		normal					
Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)		normal					
Jordstruktur (fin, medium, grov)		medium					
Grödan:	Utv stadium BBCH	22					
	Höjd i cm	8					
	Täthet i %	75					
	Tillväxt (låg/normal/hög)	normal					
	Dagg (mycket, måttlig, ingen)	ingen					
	ev stress (torka, frost)	ingen					
Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h)							
Övriga noteringar							

ADB-nr: 05D465		Plan: 15-3021-004		F-nr: E-135		Sprutjournal sida 2/2			
Spruttillfälle		1		2		3		4	
Ogräs:	Art	Cmcs							
	Antal/m2 i obeh	23		2		6		41	
	Höjd i cm och stadie BBCH	α 9		5 30					
	Art	VERag							
	Antal/m2 i obeh	6		4		32		7	
	Höjd i cm och stadie BBCH	α 8		7 63					
	Art	Stoemy							
	Antal/m2 i obeh	14		6		23		11	
	Höjd i cm och stadie BBCH	α 7		8 63					
	Art	Hulbm							
	Antal/m2 i obeh	1		0		0		0	
	Höjd i cm och stadie BBCH	α 6		5 30					
	Art								
	Antal/m2 i obeh								
	Höjd i cm och stadie BBCH								
	Art								
	Antal/m2 i obeh								
	Höjd i cm och stadie BBCH								
	Art								
	Antal/m2 i obeh								
	Höjd i cm och stadie BBCH								

Använd gärna BAYER-koderna för ogräsen, t ex CHEAL för svinmålla, gärna redan i fält men i alla fall när sprutjournalen skrivs in i Excel.

Tack!

AGRRE kvickrot
ALOMY renkavle
APESV åkerven
CAPBP lomme
CENCY blåklint
CHEAL svinmålla
CIRAR åkertiste!
CNSRE riddarsporre
FUMOF jordrök

GAESP hampdån
GAESS dån ospec
GALAP snärjmåra
LAMPU rödplister
MATIN bladersbrå
MYOSS förgätmigej
POLAV trampört
POLCO åkerbinda
POLSS pilört

SINAR åkersenap
STEME våtarv
THLAR penningört
VERAG åkerveronika
VERAR fältveronika
VERHE murgrönsveronika
VIOAR åkerviol