

26 C Sprutjournal OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspetspenna. Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttillfälle anges.

ADB-nr	Plan-nr	Försöks-nr	Sprut-journal					
151093	L15-104013	E-86-2003	1:030528	2:030612	3:030617	4:030627	5:	6:
Spruttillfälle - nr: datum (år, mån, dag)			FL/AT	KHK/AT	FL/AE	AE/FL		
Sprutning utförd av (signatur)			B-H	M	F-L	M		
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)			ströby	→	ströby	→		
Typ av spruta			Handg blå	→	→	→		
Spridare: typ, tryck			1400-1515	1045-1155	1615-1745	1730-1800		
Tid på dagen			31	39	50	61		
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)			gles	gles	→	→		
Grödans täthet (gles, normal, tät)			—	—	—	—		
Ogräsens utveckling			—	—	—	—		
Ogräsbestånd (glost, normalt, tät)			normal	hög	normal	→		
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *			20,1	16,2	18,4	27,3		
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)			43,2	62,3	40,2	35,4		
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)			normal	hög	normal	normal		
Markfuktighet (våt, normal, torr)			5	9	60	50		
Molnighet, %			2,1	3,7	1,4	1,5		
Vindhastighet i ögonhöjd (ca 2 m ovan mark)			tvärs	tvärs	tvärs	tvärs		
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonal)			ingen	mycket	ingen	ingen		
Dagg (mycket, måttlig, ingen)			nej	nej	nej	nej		
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)								
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20 ti								
Övrigt (avvikelser och problem)			Comet 0,17	Comet 0,17	Comet 0,17	Comet 0,17		

*) Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder