

26 C Sprutjournal OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspetspenna. Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttilfälle anges.

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr		Sprut-journal					
15/099 L15-1041B E82-03		1:030528	2:030612	3:030617	4:	5:	6:
Spruttilfälle - nr: datum (år,mån,dag)		MW 17E	KHK/AT	SAR / AT			
Sprutning utförd av (signatur)		B	C, D	B, E-T			
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)		Västergås	Strobby	→			
Typ av spruta		2,2 Handi-bag	→	→			
Spridare: typ, tryck		8:30 - 9:00	134 - 134S	142 - 170			
Tid på dagen		31	39	47			
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)		Normal	→	→			
Grödans täthet (gles, normal, tät)		-					
Ogräsens utveckling		-					
Ogräsbestånd (gles, normalt, tät)		Hög	Hög	Hög			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *		15	19	22			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)		53,8	56,1	34			
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)		normal	normal	normal			
Markfuktighet (våt, normal, torr)		10 9/10	95%	30%			
Molnighet, %		2.0	3,5	842			
Vindhastighet i ögonhöjd (ca 2 m ovan mark)		långs	→	långs			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt)		ingen	ingen	ingen			
Dagg (mycket, måttlig, ingen)		Nej	Nej	Nej			
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)							
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20 ti							
Övrigt (avvikelser och problem)							

*) Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder