

26 C Sprutjournal OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspetspenna. Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttillfälle anges.

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr		Sprut-journal					
151102 C151041C C84w3		1: 03-05-22	2: 11/6-03	3: 03/06/12	4: 03/06-23	5:	6:
Spruttillfälle - nr: datum (år,mån,dag)		AE MW	FL/AE	FL/AE	AE/AT		
Sprutning utförd av (signatur)		B. M	N-P	C,D	B, E - q		
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)		visiteras	→	→	→		
Typ av spruta		2,1	→	→	→		
Spridare: typ, tryck		8,30 - 2,30	90°-100°	90°-100°	9,00 - 12,00		
Tid på dagen		31	37	39	49		
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)		normal	Normal	Normal	Normal		
Grödans täthet (gles, normal, tät)		-	-	-	-		
Ogräsens utveckling		-	-	-	-		
Ogräsbestånd (glost, normalt, tät)		-	-	-	-		
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *		hög	Normal	Normal	Normal		
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)		15	14,5	16,2	18,7		
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)		69,1	66,2	62,4	45,3		
Markfuktighet (våt, normal, torr)		normal	Normal	Normal	Normal		
Molnighet, %		10	85	30	30		
Vindhastighet i ögonhöjd (ca 2 m ovan mark)		2,6	0,5	2,8	1,5		
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt)		diagonalt	→	→	→		
Dagg (mycket, måttlig, ingen)		ingen	ingen	ingen	ingen		
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)		nej	nej	nej	nej		
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20 ti							
Övrigt (avvikelser och problem)							

*) Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder