

26 C Sprutjournal OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspetspenna. Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttillfälle anges.

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr		Sprut- journal						
151395	L152012	112-05	1:050207	2:	3:	4:	5:	6:
Spruttillfälle - nr: datum (år, mån, dag):			FL/14E					
Sprutning utförd av (signatur)			B-H					
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)			Västerås					
Typ av spruta			10010-110	2.6 bar				
Spridare: typ, tryck			1530-1700					
Tid på dagen			45					
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)			tät					
Grödans täthet (gles, normal, tät)			-					
Ogräsens utveckling			-					
Ogräsbestånd (gles, normalt, tät)			-					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *			Normal					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)			18,1					
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)			47,1					
Markfuktighet (våt, normal, torr)			Normal					
Molnighet, %			55					
Vindhastighet i ögonhöjd (ca 2 m ovan mark)			1,3					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt)			Längs					
Dagg (mycket, måttlig, ingen)			Ingen					
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)			Nej					
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20)								
Övrigt (avvikelser och problem)								

*) Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder