

26 C Sprutjournal OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspetspenna.
Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttilfälle anges.

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr		Sprut-journal					
15/411 415-5041 E 12605		1: 050630	2: 050712	3:	4:	5:	6:
Spruttilfälle - nr: datum (år, mån, dag)		FL/AZ	FL/PMW				
Sprutning utförd av (signatur)		B-d	E				
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)		Stöbs	→				
Typ av spruta							
Spridare: typ, tryck		24 Bar	1400-110				
Tid på dagen		15:00-16:00	13:00-13:30				
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)		59	71				
Grödans täthet (gles, normal, tät)		Normal	Normal				
Ogräsens utveckling		-	-				
Ogräsbestånd (glost, normalt, tät)		-	-				
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *		Normal	Normal				
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)		18,5	28,3				
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)		50,1	35,3				
Markfuktighet (våt, normal, torr)		Normal	Normal				
Molnighet, %		80	5				
Vindhastighet i ögonhöjd (ca 2 m ovan mark)		13	3,5				
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt)		diagonalt	tvärs				
Dagg (mycket, måttlig, ingen)		Ingen	ingen				
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)		nej	nej				
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20)							
Övrigt (avvikelser och problem)							

*) Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder

Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttillfälle anges.

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr		Sprut-journal					
15/4/12	L15-5041 E127-05	1:050630	2:050712	3:	4:	5:	6:
Spruttillfälle - nr: datum (år,mån,dag):		PL IAT	PL/MW				
Sprutning utförd av (signatur)		B-D	E				
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)		Shrubz					
Typ av spruta							
Spridare: typ, tryck		26Bz	LD02-110				
Tid på dagen		11:00-11:45	10:00-10:30				
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)		59	71				
Grödans täthet (gles, normal, tät)		Normal					
Ogräsens utveckling		-	-				
Ogräsbestånd (glost, normalt, tät)		-	-				
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *		Normal	Normal				
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)		19,0	26,3				
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)		55,0	44,5				
Markfuktighet (våt, normal, torr)		Normal	Normal				
Molnighet, %		90	0				
Vindhastighet i ögonhöjd (ca 2 m ovan mark)		09	0,4				
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonal)		diagonal	diagonal				
Dagg (mycket, måttlig, ingen)		ingen	ingen				
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)		nej	nej				
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20)							
Övrigt (avvikelser och problem)							

*) Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder