

26 C Sprutjournal OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspetspenna. Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Sprutillfälle anges.

Sprut-journal

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr						
151703 L15-1041A ABC-27-2007						
Sprutillfälle - nr: datum (år,mån,dag)	1: 070518	2: 070601	3: 070608	4: 070613	5:	6:
Sprutning utförd av (signatur)	AG	HB, TC	HB-RK	HB		
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)	H	F, G	B-E	F-G		
Typ av spruta	Sprumo	SPRUMO	Sprum	Sprumo		
Spridare: typ, tryck	LD015-110 3bar					
Tid på dagen	EM	13 ⁰⁰	EM	EM		
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)	DC 31	DC 37	47	59		
Grödans täthet (gles, normal, tät)	Normal	TÄT	tät	tät		
Ogräsens utveckling	-	-	-	-		
Ogräsbestånd (glost, normalt, tätt)	-	-	-	-		
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *	Normal	Hög		Hög		
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)	+16,0°C	+17,8°C	27,5	16,5°		
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)	62%	46	34%	65%		
Markfuktighet (våt, normal, torr)	Normal	VÄT	torr	torr		
Molnighet, %	100%	50%	0%	50%		
Vindhastighet i sprutans ramphöjd	0 m/s	5 m/s	2-4 m/s	1-2 m/s		
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt)	-	DIAGONALT	Diag.	Diagonalt		
Dagg (mycket, måttlig, ingen)	ingen	INGEN	ingen	ingen		
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)	nej	NET				
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20 tim)	>24h					
Övrigt (avvikelser och problem)						

* Tillväxthastighet varligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kall och torr väder