

26 C Sprutjournal OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, tex. kulspetspenna.
Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttilfälle anges.

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr			Sprut-journal				
151704 L15-1041A ABC-240Z			1: 070511	2: 070601	4: 070613	5:	6:
Spruttilfälle - nr: datum (år,mån,dag):			AG	HB, TC	HB		
Sprutning utförd av (signatur)			H	F, G	F, G		
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)			Spruno	SPRUNO	Spruno		
Typ av spruta			LD015-110 36cc				
Spridare: typ, tryck			1300	1430	12-13		
Tid på dagen			DC 31	DC 49	61		
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)			tät	TAT	tät		
Grödans täthet (gles, normal, tät)			-	-	-		
Ogräsens utveckling			-	-	-		
Ogräsbestånd (glost, normalt, tät)			Normal	HÖG	hög		
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *			+16,8°C	+16,8°C	17,3°C	16,8°C	
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)			44%	44%/0	74%	65%	
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)			normal	VÄT	torr	torr	
Markfuktighet (våt, normal, torr)			25%	75%/0	50%	50%	
Molnighet, %			0-1 m/s	5 m/s	3-4 m/s		
Vindhastighet i ögonhöjd (ca 2 m ovan mark)			längs	LÄNGS	Diagonalt		
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt)			ingen	INGEN	ingen		
Dagg (mycket, måttlig, ingen)			nej	NEJ			
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)							
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20)							
Övrigt (avvikelser och problem)							

* Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kall och torr väder